



Tradition in Dynamic Innovation

Nachhaltige Innovation

ECO-Friendly innovation



PKW / SUV Schneeketten
Passenger cars / SUVs snow chains

RUD macht einen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit

RUD moves towards a sustainable future

RUD wurde 1875 als „Werk im Grünen“ gegründet. Seit 1898 trägt unser Firmenstandort den Namen „Friedensinsel“ als Stätte der Versöhnung von Technik und Natur und als Betonung der sozialen Partnerschaft. Die Bedeutung von Umwelt- und Klimaschutz manifestiert sich in vielerlei Hinsicht. Als erster Kettenhersteller stellte man sich bereits 2001 erfolgreich der Zertifizierung eines integrierten Qualitäts- und Umweltmanagementsystems nach ISO 9001 / 14001.

Stellvertretend dafür sei die konsequente Umstellung auf 100% zertifiziertem Ökostrom aus Wasserkraft genannt, infolgedessen der CO₂-Ausstoß in den Aalener Standorten über 50% reduziert wurde.

In 1875, RUD was founded as “factory in the countryside”. Since 1898 our company site has borne the name “Island of Peace” as a place of reconciliation between technology and nature and as an emphasis on social partnership. The importance of environmental and climate protection manifests itself in many ways. As the first chain manufacturer, the company successfully rose to the challenge of certification of its integrated quality and environmental management system according to ISO 9001 / 14001 as early as 2001. One example for this is the consistent conversion to 100% certified green electricity from hydropower, as a result of which CO₂ emissions at the Aalen sites have been reduced by over 50%.

RUD setzt eine Reihe von Maßnahmen um, die darauf ausgerichtet sind, unsere Mitarbeiter und unsere Kunden stärker für die Themen Reduzierung der Umweltbelastung und Papierverbrauch zu sensibilisieren. Wir laden Sie ein, einen aktiven Beitrag zum Schutz der Umwelt zu leisten. Dazu gehört auch, die Auflage an Katalogen und Preislisten (ausschließlich auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt) zu minimieren, die jährlich neu gedruckt werden müssen, was zur Folge hat, dass dann die alten Exemplare ins Altpapier wandern. Eine ehrgeizige Kampagne, die darauf abzielt, eine der am tiefsten verwurzelten Gewohnheiten, wie das Konsultieren des Katalogs und der Preisliste zu ändern, aber auch eine notwendige Wahl für diejenigen, die etwas bewegen wollen.

Aus diesem Grund wurden von uns neue, kreative und digitale Tools geschaffen, die es ermöglichen, immer aktuelle und leicht zugängliche Informationen bereitzustellen, wie die interaktive Preisliste und der Anwendungsleitfaden.

RUD is launching a series of actions aimed at making customers and their team more and more aware of the issues of reducing the environmental impact and using paper. A clear invitation to be an active part of a necessary revolution to safeguard nature and our own society. These include the decision to minimize the printed copies of catalogues and price lists (made using only FSC -Forest Stewardship Council® certified paper) which are renewed every year forcing the elimination of the outdated. An ambitious campaign that aims to change one of the most deeply rooted habits such as consulting the catalogue and price list but also an obligatory choice for those who want to make a difference. For this reason, digital tools have been created and made available for consulting products, their applications and relative prices, which make it possible to provide information that is always up-to-date and easy to consult, such as the interactive price list and the Application Guide.



Ist all das Plastik wirklich notwendig?

Inzwischen ist wohl allgemein bekannt, dass Plastik schlecht für die Umwelt ist und deshalb auch einen negativen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. RUD hat sich, als führender Schneekettenhersteller, dafür entschieden seinen Beitrag zur Reduzierung des Plastikeinsatzes in seinen Produkten zu leisten.

Der erste Schritt ist die Verpackung: Wir stellen die Plastiktaschen einiger unserer Schneeketten auf **100% recyclebare**, ansprechende Kartonagen um. Auf einer Banderole finden Produktbild, Eigenschaften und Informationen zum Produkt Platz. Ein wasserdichter Leinensack wird im Karton beigelegt, um die Kette nach dem Gebrauch zu verstauen.

Is all the plastic really necessary?

We all know by now that the impact of plastic on the environment and consequently on the human health is devastating. RUD has decided to make its contribution in reducing the plastic use in its products. Its first step is the packaging, converting the plastic cases of some of its snow chains products in **totally recyclable** appealing carton boxes that show features, information, image of the contained product. Inside the carton box, a waterproof sack will allow to store the chains once used.

Interaktive Preisliste

Durch die Verwendung unserer interaktiven Preisliste helfen Sie, die Umweltbelastung zu reduzieren.

Interactive Pricelist

By using our interactive price list you are helping to reduce the environmental impact.



RUDcompact® ÖKOMat

Ein weiterer wichtiger Beitrag ist die Einführung der neuen **RUDcompact® ÖKOMat**, die erste umweltfreundliche Schneekette! Alle **nichtmetallischen Bauteile** sind aus **Biokunststoff**, der ausschließlich in **Deutschland** mit **100% zertifiziertem Ökostrom** aus **nachwachsenden Rohstoffen** produziert wird, sind vollständig **biologisch abbaubar** und **CO2 neutral**.

Another important contribution is the introduction of the new **RUDcompact® ÖKOMat**, the first ECO-Friendly snow chain!

All **non-metallic components** are made of **bioplastics** produced exclusively in **Germany** from **renewable raw materials** with **100% certified green electricity**, are completely **biodegradable** and **CO2 neutral**.



Inhalt Index

RUD Schneekettenberater RUD snow chain configurator	4
Interaktive Preisliste Interactive pricelist	5
Neu: RUDcompact® EASYTOP V New product range	6
Wichtige Informationen Important notes	8
RUD Montagesysteme Fitting systems	9
Die richtige Kette The right chain	10
RUD Ketten im Vergleich RUD chains in comparison	11
RUD Schneeketten für PKW, SUV, Pick-ups, Wohnmobile und Transporter RUD snow chains for passenger cars, SUVs, pick-up trucks, camper vans and vans	
RUDcomfort CENTRAX	13
RUDinnov8 HYBRID	14
RUDcompact® ÖKOMat	15
RUDcompact® easy2go	16
RUDcompact® GRIP	17
RUDmatic® CLASSIC	18
RUDcomfort CENTRAX V	19
RUDcompact® EASYTOP V	20
RUDcompact® GRIP V	21
RUDmatic® CLASSIC V	22
Hinweise / Legende Notes / Legenda	23
Reifendimensionen Tyre sizes	24
Zuordnungslisten Assignment lists	42

Fragen Sie auch nach dem neuen RUD
Katalog für Profiketten
Ask for the new RUD Professional
snow chains catalogue



Jederzeit die passende Kette!

RUD Schneekettenberater

www.schneekettenberater.rud.com

Always the right chain!

RUD snow chain configurator

www.schneekettenberater.rud.com

NEU

Finden Sie im RUD Schneekettenberater unkompliziert die passende Kette zu Ihrem Fahrzeug.

Suche nach Fahrzeugmarke mit Fahrzeugdaten **oder** über HSN/TSN + VSN suchen.

Easily find the right snow chain for your vehicle in the RUD snow chain configurator!

Search by vehicle brand with vehicle data **or** search via HSN/TSN + VSN.



Neues Design mit benutzerfreundlicher Bedieneroberfläche, verbesserter Performance und praktischen Filterfunktionen!

New design with user-friendly interface, improved performance and many practical filter functions!



DVSE / Topmotive TecCat Online-Katalog DVSE / Topmotive TecCat Online-Catalogue

RUD Schneeketten ist Datenlieferant bei DVSE / Topmotive. Nutzen Sie die RUD Schneeketten Daten für Ihren elektronischen Teilekatalog.

Einfach, schnell und unkompliziert!

RUD snow chains is data supplier for DVSE / Topmotive. Use the RUD snow chains data for your electronic parts catalogue.

Easy, fast and uncomplicated!

Interaktive Preisliste

Interactive Pricelist

Durch die Verwendung unserer interaktiven Preisliste helfen Sie, die Umweltbelastung zu reduzieren.

By using our interactive price list you are helping to reduce the environmental impact.



«
Blättern Sie durch die
INTERAKTIVE Preisliste!
Version in Deutsch



«
Flip through the INTERACTIVE
price list!
English version

Inhalte:

- **Zugang zur interaktiven Preisliste**
Erstellen Sie Ihre Anmeldedaten, um die interaktive Preisliste anzuzeigen.
- **Interaktiver Index und Produktsuche**
Sehen Sie sich den Index an und gelangen Sie mit einem einfachen Klick zur Seite der Produkte, die Sie am meisten interessieren, indem Sie nach Reifengröße oder Fahrzeugkategorie suchen.
- **Produktdetails**
Sehen Sie sich Produktdetails an, wählen Sie Kettengröße und Menge aus, die Sie zur Vorbestellung hinzufügen möchten.
- **Extra Inhalt**
Sehen Sie sich zusätzliche Inhalte eines Produkts an, z. B. Montageanleitungen, Videos, Zusatzblätter oder die Webseite für eine umfassendere Beratung.

Contents:

- **Access to the interactive price list**
Create your login credentials to view the interactive price list.
- **Interactive index and Product Search**
View the index and, with a simple click, reach the page of the products that interest you the most searching by tyre size or by vehicle category.
- **Product details**
View the details and photos of each product, choose the chain size and the quantity to add to the pre-order.
- **Extra content**
View the extra content of a product, such as assembly instructions, videos, additional sheets or the web page for increasingly complete consultation.





Neu im RUD-Programm New chain in the RUD portfolio



Für Gipfelstürmer: Die neue RUDcompact® EASYTOP V

Kompakte SUVs und Crossover werden immer beliebter, deshalb hat RUD, der marktführende Schneekettenhersteller, eine exklusive Lösung für diese Fahrzeugtypen entwickelt.

Die **RUDcompact® EASYTOP V** ist eine Standmontagekette, die ohne Bewegung des Fahrzeugs montiert werden kann.

Dank des einzigartigen, patentierten Spannsystems, ist ein zusätzliches Anhalten, um die Kette nach zu spannen, nicht mehr notwendig.

Die 3,5 mm Vierkantkette und das asymmetrische Spurkreuz gewährleisten exzellenten Grip auf Schnee und Eis. Die **RUDcompact® EASYTOP V** ist nach Ö-Norm V5117 und EN 16662-1 zertifiziert und erfüllt damit alle gesetzlichen Anforderungen für Winterrüstung.

For summiteers: The new RUDcompact® EASYTOP V

Compact SUVs and crossovers are becoming more and more popular, which is why RUD, the market leading manufacturer, has decided to offer an exclusive solution for these types of vehicles.

The **RUDcompact® EASYTOP V** is a flexible cable chain that can be fitted without moving the vehicle. Thanks to the unique, patented tensioning system, once the chain is fitted to the tyre there is no need to stop and re-tension it.

The 3.5 mm square chain and asymmetrical rhombus tread pattern ensures excellent grip on both snow and ice.

The **RUDcompact® EASYTOP V** is Ö-Norm V5117 and EN 16662-1 certified, thus meeting all legal requirements for winter equipment.



RUDcompact® EASYTOP V

- Blitzschnelle Montage
- Selbstspannend
- Zentriert sich von selbst
- Spannmehanismus durch ADAC/ÖAMTC als Testsieger prämiert
- Integrierter Felgenschutz

RUDcompact® EASYTOP V

- Extremely light and fast fitting
- Self-tightening
- Centres itself
- Tensioning mechanism awarded test winner by ADAC/ÖAMTC (German and Austrian automobile club)
- Integrated rim protection

Wichtige Informationen

Important information

Zertifizierungen und Homologationen

Certifications and homologations



RUD erhielt als erste Kettenfabrik das TÜV-CERT-Zertifikat nach DIN EN ISO 9001 für das hauseigene Management-System.



RUD was the first chain factory to gain the German TÜVCERT certificate under DIN EN ISO 9001 for its company management system.



Die europäische **Norm EN 16662-1** wurde im Juli 2020 für Schneeketten für PKW bis hin zu leichten Nutzfahrzeugen in ganz Europa in Kraft gesetzt. Alle RUD PKW-Schneekettenmodelle wurden bereits nach dieser Norm getestet und zertifiziert.

RUD-Schneeketten erfüllen die **SAE-Klasse „S“** (USA-Standard).

The European standard **EN 16662-1** became operative in July 2020 for snow chains for passenger cars up to light duty vehicles in the whole Europe. All RUD passenger cars snow chains models have been already tested and certified according to this standard in general safety and performance requirements.

RUD snow chains fulfil **SAE Class „S“** (USA standard).



Fast alle RUD-Schneeketten für schwerere Nutzfahrzeuge erfüllen die österreichische Norm **Ö-Norm V5119**.

Almost all RUD snow chains for heavy duty vehicles meet the Austrian standard **Ö-Norm V5119**.

Patente

Patents



Alle RUD-Schneeketten werden in Deutschland entwickelt. Wesentliche Bestandteile der RUD Ketten sind Gegenstand deutscher und europäischer Patente.



All RUD snow chains are engineered in Germany. Major components of RUD chains are objects of German and European patents.

Produkteigenschaften

Product features

RUD Qualitätsversprechen

RUD Quality Signs




Kette mit Felgenschutzsystem, welches verhindert, dass die Metallteile der Kette in Kontakt mit der Felge kommen

Chain equipped with a rim protection system which prevents the metal parts of the chain from coming into contact with the rim



Kette mit patentierter automatischer Spannvorrichtung ausgestattet

Chain equipped with patented automatic tensioning device



Freigängigkeit der Kette auf der Radinnenseite

Chain thickness in the inner side of the wheel


RUD Montagesysteme auf einen Blick

RUD fitting systems at a glance

COMFORT

Die einfachste Art der Montage:
RUD CENTRAX Ketten. Alles im Blick.
Keine Kettenteile auf der Radinnenseite.

The simplest and easiest to fit: RUD CENTRAX chains. Everything at a glance. No parts of the chain on the inner side of the wheel.



INTUITIVE

Bedienungsfreundliche, innovative Schnellmontage durch die einzigartige Kombination von Textil und Metall.


User-friendly, innovative quick fitting with the unique combination of textile and metal.



COMPACT

Praktisch bei Frontantrieb: Die Compact-Montage. Einfach zusammenstecken und spannen.


Practical for front-wheel drives: Compact fitting. Just connect. Easy to tighten.



MATIC

Einfache Montage dank festem Federstahlbügel - vor allem bei Fahrzeugen mit Heckantrieb.

Easy fitting thanks to a strong spring-steel hoop. Especially easy to fit on rear-wheel drives.



Die richtige RUD Kette für Ihren Fahrzeugtyp

The right RUD chain for your type of vehicle


Montagesystem Fitting system	Modell Model	Freigängigkeit im Radhaus* Clearance inside the wheel housing*	Fahrzeugtyp Vehicle type	Standmontage Stationary fitting
COMFORT	CENTRAX	0 mm		•
	CENTRAX V	0 mm		•
INTUITIVE	HYBRID	7 mm		
COMPACT	ÖKomat	9 mm		•
	easy2go	9 mm		•
	GRIP	9 mm		•
	EASYTOP V	12 mm		•
	GRIP V	16 mm		•
MATIC	CLASSIC	14 mm		
	CLASSIC V	16 mm		

 Mini, Kleinwagen, Mittelklasse und Oberklasse PKW
Minis, small, mid-range and top-range cars

 SUV und Crossover
SUVs and Crossovers


 Pick-ups
Pick-up trucks

 Wohnmobile
Camper vans

 Transporter
Van

*Freigängigkeit
Kette Radhaus
Innenseite

*Body-to-tyre
clearance
inside the
wheel housing



RUD Ketten im Vergleich

RUD chains in comparison

	CENTRAX	HYBRID	ÖKOMat	easy 2-go	GRIP	CLASSIC	CENTRAX V	EASYTOP V	GRIP V	CLASSIC V
Montage-Demontage Komfort Ease of fitting and removal	●●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	●●●●	○●●●	○●●●	○●●●
Eignung Frontantrieb Suitability for front-wheel drive	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Eignung Heckantrieb Suitability for rear-wheel drive	●●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	●●●●	●●●●	○●●●	○●●●	●●●●
Eignung Schnee Suitability on snow	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●
Eignung Eis Suitability on ice	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●
Laufruhe (Fahrkomfort) Smooth running (comfortable ride)	●●●●	●●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	●●●●	○●●●	○●●●	○●●●
Freigängigkeit im Radhaus (innen) Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	●●●●	●●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	●●●●	○●●●	○●●●	○●●●
Felgenschutz Rim protection	●●●●	●●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	●●●●	○●●●	○●●●	○●●●
Liefermenge pro Karton/Paar Quantity delivered for box/pair	1	3	3	3	3	1	1	3*	1	1

* Erhältlich nur in / Only available in: DE | AT | CH



«
Blättern Sie durch die
INTERAKTIVE Preisliste!
Version in Deutsch



«
Flip through the
INTERACTIVE price list!
English version

RUDcomfort CENTRAX

Die automatische Schneekette
The automatic snow chain




- **Freigängigkeit 0 mm**
- Alle Montageschritte von außen (1.)
- Nur Adapter vormontieren
- Montage der Kette ohne Werkzeug (2.)
- Sehr laufruhig durch umlaufenden Kettengürtel
- 3 mm Vierkant-Kettenglieder
- Zertifizierungen und Homologationen: EN 16662-1 (Class 0-12mm), Ö-Norm V5117



ATEST 8SD 3649

EN 16662-1

- **Body-to-tyre clearance 0 mm**
- The chain is completely fitted from the outer side (1.)
- Simply mount the adapter first
- The chain can be fitted without any tools (2.)
- The continuous chain net provides a very smooth ride
- 3 mm square-section chain links
- Certifications and Homologations: EN 16662-1 (Class 0-12mm), Ö-Norm V5117



Mit 9 Größen alles abgedeckt!
Als CENTRAX V mit extra verstärkten Kettengliedern für härteste Beanspruchung siehe Seite 19.
With 9 sizes to cover everything!
CENTRAX V with reinforced chain links for heavy duty application page 19.



1.



2.



RUDinnov8 HYBRID

Mit innovativem Montagebügel
With innovative mounting bow



- **Innere Freigängigkeit 7 mm**
- Die perfekte Kombination aus Textil und Metall (1.)
- Einfachste Intuitiv-Montage und Demontage (2.)
- Platzsparend und leicht
- Hervorragender Schutz von Leichtmetallfelgen
- 3 mm Vierkant-Kettenglieder
- Neues und innovatives Einstellungssystem
- Neue **umweltfreundliche** Verpackung (3.)
- Zertifizierungen und Homologationen: EN 16662-1 (Class 13mm), Ö-Norm V5117

- **Internal body-to-tyre clearance 7mm**
- Perfect combination between textile and steel (1.)
- Easy straight forward fitting and removal (2.)
- Space-saving and light-weight
- Excellent protection for light alloy rims
- 3 mm square-section chain links
- New and innovative setup system
- New **ECO-Friendly** packaging (3.)
- Certifications and Homologations: EN 16662-1 (Class 13mm), Ö-Norm V5117

Mit 13 Größen alles abgedeckt! With 13 sizes to cover everything!

1.



2.




3.



ATEST 8SD 3649

EN 16662-1




RUDcompact® ÖKOMat

Die erste umweltfreundliche Schneekette
The first ECO-Friendly snowchain



- **9 mm Freigängigkeit**
- Selbstspannend mit automatischer Spannratsche (1.)
- Alle **nichtmetallischen Bauteile** sind aus **Biokunststoff**, der ausschließlich in **Deutschland** mit **100% zertifiziertem Ökostrom** aus **nachwachsenden Rohstoffen** produziert wird, sind vollständig **biologisch abbaubar** und **CO2 neutral** (2.)
- NEUES integriertes Felgenschutzsystem
- Seilmontage
- **Umweltfreundliche** Verpackung (3.)
- Zertifizierungen und Homologationen: EN 16662-1 (Class 9mm), Ö-Norm V5117



- **9 mm clearance**
- Self-tensioning with automatic tension ratchet (1.)
- All **non-metallic components** are made of **bioplastics** produced exclusively in **Germany** from **renewable raw materials** with **100% certified green electricity**, are completely **biodegradable** and **CO2 neutral** (2.)
- NEW integrated rim protection system
- Cable fitting
- **ECO-Friendly** packaging (3.)
- Certifications and Homologations: EN 16662-1 (Class 9mm), Ö-Norm V5117

Mit 15 Größen alles abgedeckt! With 15 sizes to cover everything!

1.



2.



3.




RUDcompact® easy2go


Mit patentierter Spannvorrichtung / SELBSTSPANNEND
With patented permanent tensioning device / SELF TENSIONING



- **Freigängigkeit 9 mm**
 - Patentierte Permanent-Spannvorrichtung (1.)
 - Spurkreuz für gute Traktion und hohe Verschleißbeständigkeit
 - Seilmontage
 - 3 mm Vierkant-Kettenglieder
 - NEUES integriertes Felgenschutzsystem (2.)
 - Nach Montage kein Anhalten und Nachspannen mehr nötig
 - Neue **umweltfreundliche** Verpackung (3.)
 - Zertifizierungen und Homologationen: EN 16662-1 (Class 13mm), Ö-Norm V5117
-
- **Body-to-tyre clearance 9 mm**
 - Patented permanent tensioning device (1.)
 - Diagonal configuration track pattern
 - Cable fitting
 - 3 mm square-section chain links
 - NEW integrated rim protection system (2.)
 - No stopping and re-tensioning after fitting
 - New **ECO-Friendly** packaging (3.)
 - Certifications and Homologations: EN 16662-1 (Class 13mm), Ö-Norm V5117



Mit 10 Größen alles abgedeckt! With 10 sizes to cover everything!




RUDcompact® GRIP

Praktisch und robust
Practical and robust



- **Freigängigkeit 9 mm**
- Hervorragend geeignet für Frontantrieb, auch für Heckantrieb
- Seilmontage (1.)
- 3 mm Vierkant-Kettenglieder
- NEUES integriertes Felgenschutzsystem (2.)
- Neue **umweltfreundliche** Verpackung (3.)
- Zertifizierungen und Homologationen: EN 16662-1 (Class 9mm), Ö-Norm V5117



ATEST 8SD 3649

EN 16662-1

- **Body-to-tyre clearance 9 mm**
- Ideal for front and rear-wheel drives
- Cable fitting (1.)
- 3 mm square-section chain links
- NEW integrated rim protection system (2.)
- New **ECO-Friendly** packaging (3.)
- Certifications and Homologations: EN 16662-1 (Class 9mm), Ö-Norm V5117



Mit 13 Größen alles abgedeckt! Als GRIP V mit extra verstärkten Kettengliedern für härteste Beanspruchung siehe Seite 21.
With 13 sizes to cover everything! GRIP V with reinforced square-section chain links for heavy duty page 21.



RUDmatic® CLASSIC



Klassische Komfortbügelkette für schnelle Montage und Demontage bei engen Radkästen
 Classic comfort hoop chain for quick fitting and removal under low-clearance wheel housings



- **Freigängigkeit 14 mm**
- Hervorragend geeignet für Heck- und Frontantrieb
- Einfache Montage dank festem Federstahlbügel (1.)
- 4 mm runde Kettenglieder mit Keilglied
- Integrierter Felgenschutz (2.)
- Zertifizierungen und Homologationen: EN 16662-1 (Class 17mm), Ö-Norm V5117



- **Body-to-tyre clearance 14 mm**
- Ideal for both front and rear-wheel drive
- Easy fitting thanks to a strong spring-steel hoop (1.)
- 4 mm round chain links with wedge-shaped link
- Integrated rim protection (2.)
- Certifications and Homologations: EN 16662-1 (Class 17mm), Ö-Norm V5117



Mit 29 Größen alles abgedeckt!
 Als CLASSIC V mit extra verstärkten Kettengliedern für härteste Beanspruchung siehe Seite 22.
 With 29 sizes to cover everything!
 CLASSIC V with reinforced square-section chain links for heavy duty page 22.



1.



2.



RUDcomfort CENTRAX V



Kein Griff hinters Rad – die automatische Schneekette
No need to reach behind the wheel – the automatic snow chain



- **Freigängigkeit 0 mm**
- Alle Montageschritte von außen (1.)
- Nur Adapter vormontieren
- Montage der Kette ohne Werkzeug (2.)
- Sehr laufruhig durch umlaufenden Kettengürtel
- 4 mm runde Kettenglieder
- Für Fahrzeuge bis **3,5 Tonnen** Gewicht
- Zertifizierungen und Homologationen: EN 16662-1 (Class 0-16mm), Ö-Norm V5117



- **Body-to-tyre clearance 0 mm**
- The chain is completely fitted from the outer side (1.)
- Simply mount the adapter first
- The chain can be fitted without any tools (2.)
- The continuous chain net provides a very smooth ride
- 4 mm round chain links
- For vehicles max **3,5 tons** weight
- Certifications and Homologations: EN 16662-1 (Class 0-16mm), Ö-Norm V5117

Mit 7 Größen alles abgedeckt!
With 7 sizes to cover everything!

1.



2.



RUDcompact® EASYTOP V


SELBSTSPANNEND / Mit patentierter Spannvorrichtung
SELF TENSIONING / With patented permanent tensioning device



NEW



- **Freigängigkeit 12 mm**
 - Selbstspannend mit automatischer Spannratsche (1.)
 - Nach Montage kein Anhalten und Nachspannen mehr nötig
 - Integrierter Felgenschutz (2.)
 - 3,5 mm Vierkant-Kettenglieder
 - Keine extra Spannkette
 - Hervorragend geeignet für Front und Heckantrieb
 - Für Fahrzeuge bis **3,5 Tonnen** Gewicht
 - Zertifizierungen und Homologationen: EN 16662-1 (Class 13mm), Ö-Norm V5117
-
- **Body-to-tyre clearance 12 mm**
 - Self-tensioning with automatic tension ratchet (1.)
 - No stopping and re-tensioning after fitting
 - Integrated rim protection (2.)
 - 3,5 mm square-section chain links
 - No separate tensioning chain
 - Ideal for both front and rear wheel drive
 - For vehicles max **3,5 tons** weight
 - Certifications and Homologations: EN 16662-1 (Class 13mm), Ö-Norm V5117



Mit 18 Größen alles abgedeckt! / With 18 sizes to cover everything!

1.



2.



RUDcompact® GRIP V

Praktisch und robust
Practical and robust



- **Freigängigkeit 16 mm**
- Seilmontage (1.)
- Hervorragend geeignet für Frontantrieb, auch für Heckantrieb
- 4,5 mm Vierkant-Kettenglieder (2.)
- Zertifizierungen und Homologationen: Ö-Norm V5119



ATEST 8SD 3649

- **Body-to-tyre clearance 16 mm**
- Cable fitting (1.)
- Ideal for both front and rear-wheel drive
- 4,5 mm square-section chain links (2.)
- Certifications and Homologations: Ö-Norm V5119



Mit 12 Größen alles abgedeckt!
With 12 sizes to cover everything!

1.



2.



RUDmatic® CLASSIC V

Mit verstärkten Vierkant-Kettengliedern für hohe Beanspruchung
With reinforced square-section chain links for heavy duty



- **Freigängigkeit 16 mm** (ab 4,5 mm Vierkant-Kettenglieder) oder **22 mm** (ab 5,5 mm Vierkant-Kettenglieder)
- Hervorragend geeignet für Heck- und Frontantrieb
- Einfache Montage dank festem Federstahlbügel (1.)
- Perfekt zur Bekettung des äußeren Rades bei Zwillingsbereifung
- 4,5 mm oder 5,5 mm Vierkant-Kettenglieder (2.)
- Zertifizierungen und Homologationen: Ö-Norm V5119



- **Body-to-tyre clearance 16 mm** (from 4,5 mm square-shaped chain links) or **22 mm** (from 5,5 mm square-shaped chain links)
- Ideal for both front and rear-wheel drive
- Easy fitting thanks to a strong spring-steel hoop (1.)
- Perfect for fitting on the outer tyre of twin wheels
- 4,5 mm or 5,5 mm square-shaped chain links (2.)
- Certifications and Homologations: Ö-Norm V5119



Mit 28 Größen alles abgedeckt!
With 28 sizes to cover everything!



Größenbezeichnung und Profilbezeichnung

Description of the tyre size



Auf der Seitenwand des Reifens finden Sie für gewöhnlich alle wichtigen Informationen wie die Größenbezeichnung oder exakte Bezeichnung des Reifens.

On the side wall of the tyre you can find all important information like the tyre size or the complete description of the tyre.

PKW Reifen Tyre dimensions for passenger cars	205 / Norm/ Reifenbreite in mm Norm / Section width in mm	55 Norm Querschnitts-verhältnis (=Höhe/Breite) Nominal Aspect (=High/Section)	R Reifenkonstruktion / Radial Ratio Tyre construction / Radial	16 Nennfelgendurchmesser in Zoll Rim diameter in inches
---	--	--	---	--

Hinweise

Notes

Dieser Katalog enthält die Kettentypen und -größen der gängigsten Reifendimensionen. Es ist uns nicht möglich, sämtliche Reifengrößen in- und ausländischer Markenfabrikate, insbesondere für Spezialfahrzeuge, wie etwa Industrie- oder Baumaschinen aufzuführen. Weitere Kettengrößen auf Anfrage.

Sämtlichen Reifenbezeichnungen liegen die am Tag der Herstellung jeweils gültigen Normmaße und Normfelgen nach DIN sowie ETRTO (Technische Organisation der Europäischen Reifen- und Felgenhersteller) zugrunde. Bei runderneuerten Reifen sowie Zwillingbereifung mit nicht serienmäßigem Felgenmittenabstand ist die Paßfähigkeit nicht in jedem Fall gewährleistet. Bei EM-Reifen (für Erdbewegungsmaschinen) bitten wir um Angabe der genauen Profilbezeichnung (L3, L4, L5).

Erst gründlich informieren, dann die richtige Kette richtig montieren.

- Bitte prüfen Sie, ob es in der Betriebsanleitung für Ihr Fahrzeug bei der Verwendung von Schneeketten Empfehlungen, Sondervorschriften oder Einschränkungen gibt.

- Bitte lesen Sie die beige packte Montageanleitung und beachten Sie eventuelle Warnhinweise.

Bedenken Sie bitte, dass eine Gewährleistung nur dann übernommen wird, wenn alle Richtlinien und Vorschriften beachtet werden. Technische Änderungen vorbehalten.

This catalogue contains chain types and sizes which fit the most common tyre sizes. We are not able to list all international sizes and other makes of tyres, particularly those for special vehicles, such as industrial and construction vehicles. Additional chain sizes available on request.

All tyre specifications are based on the standard dimensions and standard rims applicable on the day of production according to DIN and ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation). A correct fit cannot always be guaranteed for retreaded tyres and twin tyres with a non-standard spacing.

First obtain full information, and then fit the right chain.

- Please check whether the owner's manual for your vehicle contains any recommendations, specific instructions, or restrictions regarding the use of snow chains.

- Please read the fitting instructions enclosed with your chains, and observe all warning notices.

Please remember that we will not accept any claim under guarantee unless all guidelines and regulations have been observed. Specifications subject to change without notice.

Legende

Legend

bis 5 J ; ab 5 1/2 J etc.	Felgenreöße / Rim size
C	Verstärkter LLKW-Reifen / Reinforced tyres for light truck
Conti IC 80	Reifenprofil / Tyre profil
MO	Mercedes-Original Reifen / Mercedes original tyre
SE	Vollgummi / Solid tyres
V	Verstärkt / Reinforced chain net and side parts
1)	Fahrzeugbezogene Zuordnungsliste bitte beachten / Please check our vehicles application manual

RUDcomfort CENTRAX

13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
N887	-	4718068							
165/70 R	175/60 R	165/55 R							
175/60 R	185/55 R	165/60 R							
175/65 R	195/55 R	175/50 R							
185/60 R		185/50 R							
195/55 R		195/45 R							
N888	-	4718069							
175/70 R	175/65 R	175/55 R	175/50 R	195/40 R					
185/65 R	185/60 R	175/60 R	185/50 R						
195/65 R	185/65 R	185/55 R	195/45 R						
205/60 R	195/60 R	195/50 R	205/40 R						
	205/55 R	205/50 R	205/45 R						
		215/50 R	215/40 R						
			255/35 R						
N889	-	4716730							
175/75 R	165/80 R	175/65 R	175/60 R	185/50 R	205/40 R				
175/80 R	175/70 R	185/60 R	185/55 R	195/45 R	215/35 R				
185/70 R	175/75 R	185/65 R	185/60 R	205/40 R	225/35 R				
185/80 R	185/70 R	195/55 R	195/50 R	205/45 R	265/30 R				
195/70 R	195/65 R	195/60 R	195/55 R	215/40 R					
205/70 R	205/60 R	205/55 R	205/50 R	215/45 R					
235/60 R	205/65 R	205/60 R	215/45 R	235/40 R					
	215/60 R	225/50 R	215/50 R	245/35 R					
	225/55 R	225/55 R	225/45 R						
	225/60 R	245/50 R	245/45 R						
	245/50 R	255/45 R							
N890	-	4716731							
	175/80 R	175/70 R	195/60 R	195/55 R	205/45 R	225/35 R			
	185/75 R	195/65 R	205/55 R	205/50 R	215/40 R	245/30 R			
	195/70 R	205/65 R	215/55 R	225/45 R	225/40 R	255/30 R			
	195/75 R	215/60 R	225/50 R	235/45 R	245/35 R				
	205/70 R	235/55 R	235/50 R	245/40 R	255/35 R				
	215/65 R			255/40 R	265/35 R				
	235/60 R								
N891	-	4716732							
	185/80 R	165/80 R	175/70 R	175/65 R	175/60 R	225/40 R	225/35 R		
	195/80 R	175/80 R	175/75 R	205/55 R	205/50 R	235/35 R	235/30 R		
	205/75 R	185/70 R	185/65 R	215/50 R	215/45 R	245/35 R	245/30 R		
	215/70 R	195/70 R	195/65 R	215/55 R	225/45 R	255/35 R	255/30 R		
	245/60 R	205/70 R	205/60 R	225/50 R	235/40 R	285/30 R	265/30 R		
	255/60 R	215/65 R	215/60 R	235/50 R	235/45 R	295/30 R			
		225/60 R	225/55 R	245/45 R	245/40 R	305/30 R			
		235/60 R	235/55 R	255/45 R	255/40 R				
		240/60 R	245/50 R	265/40 R	265/40 R				
		265/50 R	255/50 R		285/35 R				
		275/50 R			295/35 R				

Reifendimensionen Tyre sizes

13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
N892	-	4716733							
	205/80 R	185/75 R	175/80 R	195/60 R	205/55 R	175/60 R	225/40 R		
	215/75 R	195/75 R	185/75 R	205/60 R	215/50 R	205/50 R	235/35 R		
	225/70 R	205/75 R	195/70 R	225/55 R	225/50 R	225/45 R	245/35 R		
	235/70 R	215/70 R	205/65 R	245/50 R	245/45 R	235/40 R	255/35 R		
	265/60 R	225/65 R	215/65 R	255/50 R	255/45 R	245/40 R	275/30 R		
		245/60 R	225/60 R	275/45 R	275/40 R	255/40 R	285/30 R		
		255/60 R	245/55 R		285/40 R	265/35 R	295/30 R		
		295/50 R	255/55 R			275/35 R	305/30 R		
						285/35 R			
						295/35 R			
N893	-	4716734							
	215/80 R	185/80 R	185/80 R	205/65 R	195/60 R	155/70 R	175/55 R	255/35 R	
	225/75 R	195/80 R	205/70 R	215/60 R	205/60 R	195/55 R	195/50 R	275/30 R	
		205/80 R	245/60 R	215/65 R	215/55 R	205/55 R	215/45 R	305/30 R	
		215/75 R		245/55 R	225/55 R	215/50 R	235/40 R		
		225/70 R			235/50 R	225/50 R	245/40 R		
		235/70 R			245/50 R	235/45 R	255/40 R		
					265/45 R	255/45 R	265/35 R		
					275/45 R	265/40 R	285/35 R		
						275/40 R	315/30 R		
						285/40 R			
N894	-	4716735							
		215/80 R	195/80 R	225/65 R	225/60 R	225/55 R	195/55 R	235/45 R	275/30 R
		225/75 R	205/80 R	235/65 R	235/55 R	235/50 R	235/45 R	245/40 R	295/30 R
		235/75 R	215/75 R	275/55 R	235/60 R	235/55 R	235/55 R	255/40 R	
		245/70 R	225/70 R		245/55 R	245/50 R	245/45 R	265/35 R	
		255/70 R	235/70 R			275/45 R	255/45 R	275/35 R	
						295/40 R	265/40 R	285/35 R	
							275/40 R	295/35 R	
							285/40 R	315/30 R	
							295/35 R	325/30 R	
N899	-	4718010							
		265/70 R	215/80 R	225/70 R	285/50 R	245/55 R	235/50 R	245/45 R	265/35 R
			225/75 R	245/65 R		265/50 R	245/50 R	265/40 R	275/35 R
			245/70 R	265/60 R		295/45 R	265/45 R	275/40 R	305/30 R
			265/65 R				275/45 R	305/35 R	315/30 R
							295/40 R		
							305/40 R		

RUDinnov8 HYBRID

13"	14"	15"	16"	17"	18"
H100	-	4718364			
145/70 R					
155/65 R					
165/65 R					
H101	-	4718365			
155/70 R	155/65 R	175/50 R			
175/65 R		195/45 R			
H102	-	4718366			
145/80 R	165/65 R	165/55 R			
165/70 R	175/60 R				
	185/55 R				
H103	-	4718367			
175/70 R	195/55 R	175/55 R			
185/65 R		195/50 R			
H104	-	4718368			
155/80 R	155/70 R		195/45 R		
	165/70 R				
	185/60 R				
H105	-	4718369			
185/70 R	175/65 R	185/55 R	185/50 R		
195/65 R	195/60 R	205/50 R	205/45 R		
H106	-	4718370			
195/70 R	175/70 R	175/65 R	175/60 R		
	185/65 R	185/60 R	185/55 R		
	185/70 R	195/55 R	195/50 R		
	195/65 R	195/60 R			
H107	-	4718371			
	215/60 R	205/55 R	205/50 R	205/40 R	
		215/35 R	215/45 R	205/45 R	
		215/50 R		215/40 R	
		225/50 R			
H108	-	4718372			
185/80 R	175/80 R	185/65 R	195/55 R	215/45 R	
	195/70 R	205/60 R	215/50 R		
	205/65 R	225/55 R	225/50 R		
	225/60 R				
H109	-	4718373			
	205/70 R	195/65 R	195/60 R	195/55 R	225/40 R
		215/60 R	205/55 R	205/50 R	
			215/55 R	225/45 R	
				235/45 R	
H110	-	4718374			
	185/80 R	205/65 R	205/60 R	215/50 R	215/45 R
		225/60 R			
H111	-	4718375			
		195/70 R	195/65 R	205/55 R	205/55 R
		215/65 R	205/65 R	215/55 R	225/45 R
		225/65 R	215/60 R	225/50 R	
			225/55 R		
			225/60 R		
H112	-	4718376			
			215/65 R	225/55 R	225/50 R
			235/60 R		

RUDcomfort CENTRAX V

15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"	23"
S894	-	4717999						
	205/75 R	235/60 R				245/35 R		
	235/65 R					255/35 R		
S895	-	4717300						
	185/75 R	205/60 R	285/40 R	225/45 R	235/35 R			
	205/65 R	245/50 R		255/40 R	275/30 R			
	215/65 R			285/35 R	285/30 R			
S896	-	4717301						
225/70 R	195/75 R	215/60 R	235/50 R	175/60 R	225/40 R	275/30 R		
	215/70 R	225/60 R	275/45 R	245/45 R	235/40 R	285/30 R		
	225/65 R	235/55 R		265/40 R	245/40 R	295/30 R		
	235/60 R			275/40 R	265/35 R			
					275/35 R			
S897	-	4717310						
215/80 R	195/80 R	205/70 R	215/60 R	235/50 R	235/45 R	235/45 R		
225/75 R	215/75 R	215/65 R	225/60 R	235/55 R	245/45 R	275/35 R		
245/70 R	225/70 R	225/65 R	235/60 R	245/50 R	255/40 R	305/30 R		
275/60 R	235/70 R	235/65 R	245/55 R	255/45 R	265/40 R	315/30 R		
	255/60 R	245/60 R	255/50 R	295/40 R				
	265/60 R	255/55 R	285/45 R					
S898	-	4717311						
235/75 R	205/80 R	205/75 R	255/55 R	225/55 R	255/45 R	245/40 R	295/30 R	
255/70 R	255/65 R	255/60 R		255/50 R	275/40 R	255/40 R		
		275/55 R		275/45 R	285/40 R	295/35 R		
				285/45 R	315/35 R	325/30 R		
					325/35 R			
S899	-	4718187						
	225/75 R		245/60 R	265/50 R	235/50 R	265/40 R	265/35 R	
	265/65 R			295/45 R		305/35 R		
						315/35 R		
S902	-	4718194						
		265/65 R	255/60 R	235/65 R	255/50 R	255/50 R	255/40 R	285/35 R
			255/65 R	255/55 R	255/55 R	265/45 R	265/40 R	315/30 R
			285/55 R	255/60 R	265/50 R	275/45 R	275/40 R	325/30 R
				265/55 R	275/50 R	285/40 R	285/35 R	
				275/50 R	285/45 R	285/45 R	285/40 R	
				275/55 R	295/45 R	295/40 R	315/35 R	
					305/45 R	315/40 R	325/35 R	

RUDcompact® ÖKomat

12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
E020		-	4719084					
145/80 R	135/80 R							
	145/70 R							
	155/65 R							
	165/60 R							
E030		-	4719085					
155/80 R	145/80 R	135/80 R	135/70 R					
165/70 R	155/70 R	145/70 R	145/65 R					
175/70 R	160/65 R	155/60 R	155/55 R					
	165/65 R	155/65 R	165/50 R					
	175/50 R	165/55 R						
	175/55 R	165/60 R						
	175/60 R	175/50 R						
	195/50 R	175/55 R						
E040		-	4719086					
	155/80 R	145/80 R	125/80 R					
	165/70 R	155/70 R	135/80 R					
	175/65 R	165/65 R	155/60 R					
	185/55 R	175/60 R						
	185/60 R	185/50 R						
	195/55 R							
E045		-	4719087					
	175/70 R	165/70 R	155/65 R					
	185/65 R	185/55 R	165/60 R					
			175/50 R					
			175/55 R					
E050		-	4719088					
	165/80 R	155/80 R	145/80 R					
	185/70 R	165/75 R	155/70 R					
	195/60 R	175/65 R	165/65 R					
		185/60 R	175/60 R					
		195/55 R	185/50 R					
		205/50 R	195/45 R					
			205/45 R					
E060		-	4719089					
	175/80 R	165/80 R	155/80 R	185/50 R				
	185/75 R	185/65 R	165/70 R	195/45 R				
	195/65 R	195/60 R	175/65 R					
	205/60 R		185/55 R					
			195/50 R					
			215/45 R					
E065		-	4719090					
	195/70 R	175/75 R	175/70 R	195/50 R				
	205/65 R	185/70 R	185/60 R	205/45 R				
		205/55 R	195/55 R	215/40 R				
			205/50 R					
E070		-	4719091					
	185/80 R	175/80 R	165/80 R	185/55 R	205/40 R			
		185/75 R	185/65 R	185/60 R				
		195/65 R	195/60 R					
		195/70 R	205/55 R					
		205/60 R	215/50 R					
			225/45 R					

Reifendimensionen

Tyre sizes

12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
E080		4719092						
205/75 R	205/70 R	185/80 R	175/80 R	185/65 R	205/45 R	205/40 R		
		205/65 R	185/70 R	195/55 R	215/40 R			
		215/60 R	195/65 R	195/60 R	225/40 R			
		225/55 R	205/60 R	205/50 R				
			225/50 R	215/45 R				
				225/45 R				
E090		4719093						
		195/80 R	185/80 R	195/65 R	205/50 R	205/45 R		
		205/70 R	195/70 R	205/55 R	215/45 R	235/35 R		
		215/65 R	205/65 R	205/60 R	235/40 R			
		225/60 R	215/60 R	215/50 R				
			225/55 R					
E100		4719094						
		215/70 R	195/75 R	215/55 R	205/55 R	215/40 R		
		235/60 R	205/70 R	225/50 R	215/50 R	215/45 R		
			215/65 R		225/45 R	225/40 R		
			225/60 R					
E110		4719095						
		225/70 R	215/70 R	205/65 R	235/45 R	235/40 R	235/35 R	
			235/55 R	215/60 R	245/40 R			
				225/55 R				
				235/50 R				
				245/45 R				
E120		4719096						
		245/60 R	225/65 R	215/65 R	215/55 R	195/60 R	225/40 R	
			235/60 R	225/60 R	225/50 R	205/55 R		
				245/50 R	245/45 R	225/45 R		
					255/40 R	255/35 R		
E130		4719097						
			225/70 R	225/65 R	215/60 R	225/50 R	225/45 R	195/55 R
			235/70 R	235/60 R	215/65 R	235/45 R	245/35 R	
			245/60 R	245/55 R	225/55 R	245/40 R	245/40 R	
			265/50 R	255/50 R	225/60 R	245/45 R	255/35 R	
					235/50 R	255/40 R		
					245/50 R	265/35 R		
					255/45 R			
					265/40 R			
E140		4719098						
			255/60 R		235/55 R	235/50 R	255/40 R	
			275/50 R		275/40 R	255/45 R	265/35 R	
						265/40 R	275/30 R	
						275/35 R		
						285/30 R		
						285/35 R		
						295/30 R		

RUDcompact® easy2go

12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
4020		- 4716945						
	165/80 R	155/80 R	145/80 R					
	175/70 R	165/70 R	155/65 R					
	185/65 R	175/65 R	155/70 R					
	195/60 R	185/55 R	175/55 R					
		185/60 R	175/60 R					
		195/55 R	185/50 R					
		205/50 R	195/45 R					
4025		- 4716946						
	175/80 R	165/75 R	155/80 R	175/60 R				
	185/70 R	165/80 R	165/65 R	185/50 R				
	185/75 R	175/70 R	165/70 R	195/45 R				
	195/65 R	175/75 R	175/65 R					
	205/60 R	185/65 R	185/55 R					
		195/60 R	185/60 R					
		205/55 R	195/50 R					
			195/55 R					
			205/45 R					
			215/45 R					
4030		- 4716947						
	185/80 R	175/80 R	165/80 R	185/55 R	205/40 R			
	195/70 R	185/70 R	175/70 R	195/50 R				
	205/65 R	185/75 R	185/65 R	205/45 R				
	205/70 R	195/65 R	195/60 R	215/40 R				
		205/60 R	205/50 R					
			215/50 R					
			225/45 R					
4035		- 4716948						
205/75 R		185/80 R	175/80 R	185/60 R	205/45 R	205/40 R		
		195/70 R	185/70 R	185/65 R	215/40 R			
		205/65 R	205/55 R	195/55 R	225/40 R			
		215/60 R	205/60 R	205/50 R				
				215/45 R				
4040		- 4716949						
		195/75 R	185/80 R	195/60 R	205/50 R	215/40 R		
		195/80 R	195/65 R	205/55 R	215/45 R			
		205/70 R	195/70 R	215/50 R				
		215/65 R	205/65 R	225/45 R				
		225/55 R	215/60 R					
		225/60 R	225/50 R					
			225/55 R					
4045		- 4716950						
		205/75 R	195/75 R	195/65 R	195/55 R	205/45 R		
		215/70 R	205/70 R	205/60 R	225/45 R	215/45 R		
		235/60 R	215/65 R	215/55 R	235/40 R	235/35 R		
			225/60 R	225/50 R				
				245/45 R				

Reifendimensionen Tyre sizes

12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
4050		-		4716951				
		225/70 R	215/70 R	205/65 R	205/55 R	205/55 R	225/35 R	
		245/60 R	225/65 R	205/70 R	205/60 R	225/40 R	235/35 R	
				215/60 R	215/50 R	225/45 R		
				225/55 R	215/55 R	235/40 R		
				235/50 R	225/50 R			
					235/45 R			
					245/40 R			
					255/40 R			
4055		-		4716952				
			225/70 R	215/65 R	205/65 R	255/35 R	225/40 R	
			235/60 R	225/60 R	215/60 R			
			245/60 R	235/55 R	235/50 R			
			265/50 R	245/50 R	245/45 R			
4060		-		4716953				
			235/70 R	215/70 R	215/65 R	215/50 R	215/50 R	195/55 R
			275/50 R	225/65 R	225/55 R	215/55 R	225/45 R	225/40 R
				235/60 R	225/60 R	225/50 R	235/40 R	235/35 R
				245/55 R	235/55 R	235/45 R	235/45 R	
				255/50 R	255/45 R	235/50 R	245/35 R	
					265/40 R	245/40 R	245/40 R	
					275/40 R	245/45 R	255/35 R	
						255/40 R		
						265/35 R		
4065		-		4716954				
					225/65 R	225/55 R	235/50 R	
					235/60 R	235/55 R	245/45 R	
					245/50 R	245/50 R	255/40 R	
					245/55 R	255/45 R	265/30 R	
						265/40 R	265/35 R	
						275/35 R	275/30 R	
						285/30 R		
						285/35 R		
						295/30 R		

RUDcompact® GRIP

12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
4005		- 4716955						
145/80 R	135/80 R							
155/70 R	145/70 R							
	155/60 R							
	155/65 R							
	165/55 R							
	165/60 R							
	175/50 R							
	175/55 R							
4010		- 4716956						
155/80 R	145/80 R	135/80 R	135/70 R					
165/70 R	155/70 R	145/70 R	145/65 R					
175/70 R	160/65 R	155/60 R	155/55 R					
	165/65 R	155/65 R	155/60 R					
	175/60 R	165/55 R	165/50 R					
	185/55 R	165/60 R						
	195/50 R	175/50 R						
		175/55 R						
		185/50 R						
		195/40 R						
4015		- 4716957						
	155/80 R	145/80 R	125/80 R					
	165/70 R	155/70 R	135/80 R					
	175/65 R	165/65 R	165/55 R					
	185/60 R	175/60 R	165/60 R					
	195/55 R	195/45 R	175/50 R					
4020		- 4716958						
	165/80 R	155/80 R	145/80 R					
	175/70 R	165/70 R	155/65 R					
	185/65 R	175/65 R	155/70 R					
	195/60 R	185/55 R	175/55 R					
		185/60 R	175/60 R					
		195/55 R	185/50 R					
		205/50 R	195/45 R					
4025		- 4716959						
	175/80 R	165/75 R	155/80 R	175/50 R				
	185/70 R	165/80 R	165/65 R	175/60 R				
	185/75 R	175/70 R	165/70 R	185/50 R				
	195/65 R	175/75 R	175/65 R	195/45 R				
	205/60 R	185/65 R	185/55 R					
		195/60 R	185/60 R					
		205/55 R	195/50 R					
			195/55 R					
			205/45 R					
			215/45 R					
4030		- 4716960						
	185/80 R	175/80 R	165/80 R	185/55 R	195/45 R			
	195/70 R	185/70 R	175/70 R	195/50 R	205/40 R			
	205/65 R	185/75 R	185/65 R	205/45 R				
	205/70 R	195/65 R	195/60 R	215/40 R				
		205/60 R	205/50 R					
			215/50 R					
			225/45 R					

Reifendimensionen

Tyre sizes

12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
4035	-	4716961						
205/75 R		185/80 R	175/80 R	185/60 R	205/45 R	205/40 R		
		195/70 R	185/70 R	185/65 R	215/40 R			
		205/65 R	205/55 R	195/55 R	225/40 R			
		215/60 R	205/60 R	205/50 R				
				215/45 R				
4040	-	4716962						
		195/75 R	185/80 R	195/60 R	205/50 R	215/40 R		
		195/80 R	195/65 R	205/55 R	215/45 R			
		205/70 R	195/70 R	215/50 R				
		215/65 R	205/65 R	225/45 R				
		225/55 R	215/60 R					
		225/60 R	225/50 R					
			225/55 R					
4045	-	4716963						
		205/75 R	195/75 R	195/65 R	195/55 R	205/45 R	175/60 R	
		215/70 R	205/70 R	205/60 R	195/60 R	215/45 R		
		235/60 R	215/65 R	215/55 R	225/45 R	235/35 R		
			225/60 R	225/50 R	235/40 R			
				245/45 R	245/35 R			
4050	-	4716964						
		225/70 R	215/70 R	205/65 R	205/55 R	205/55 R	225/35 R	225/35 R
		245/60 R	225/65 R	205/70 R	205/60 R	225/40 R	235/35 R	
				215/60 R	215/50 R	225/45 R	245/30 R	
				225/55 R	215/55 R	235/40 R	255/30 R	
				235/50 R	225/50 R			
					235/45 R			
					245/40 R			
					255/40 R			
4055	-	4716965						
			225/70 R	215/65 R	205/65 R	195/60 R	225/40 R	
			235/60 R	225/60 R	215/60 R	255/35 R		
			245/60 R	235/55 R	235/50 R			
			265/50 R	245/50 R	245/45 R			
4060	-	4716966						
			235/70 R	215/70 R	215/65 R	215/50 R	215/50 R	195/55 R
			275/50 R	225/65 R	225/55 R	215/55 R	225/45 R	225/40 R
				235/60 R	225/60 R	225/50 R	225/50 R	235/35 R
				245/55 R	235/55 R	235/45 R	235/40 R	
				255/50 R	255/45 R	235/50 R	235/45 R	
					265/40 R	245/40 R	245/35 R	
					275/40 R	245/45 R	245/40 R	
						255/40 R	255/35 R	
						265/35 R		
4065	-	4716967						
				225/70 R	225/65 R	225/55 R	235/50 R	235/40 R
					235/60 R	225/60 R	245/45 R	245/40 R
					245/50 R	235/55 R	255/40 R	255/30 R
					245/55 R	245/50 R	265/30 R	255/35 R
						255/45 R	265/35 R	265/30 R
						265/40 R	275/30 R	275/30 R
						275/35 R	285/35 R	285/30 R
						285/30 R		
						285/35 R		
						285/40 R		
						295/30 R		

RUDmatic® CLASSIC

12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
0005	-	48404								
	175/80 R	165/75 R	155/80 R							
	185/70 R	165/80 R								
	195/65 R	175/70 R								
		185/65 R								
		195/60 R								
0010	-	48410								
145/80 R	135/80 R									
155/70 R	145/70 R									
	155/65 R									
	165/55 R									
0014	-	48414								
155/80 R	145/80 R	135/80 R	145/65 R	215/40 R						
165/70 R	155/70 R	145/70 R	155/60 R							
175/70 R	165/60 R	155/60 R	175/50 R							
	165/65 R	155/65 R								
	175/60 R	165/60 R								
	185/55 R									
0015	-	48415								
	155/80 R	145/80 R	135/80 R							
	165/70 R	155/70 R	155/65 R							
	175/65 R	165/65 R								
	185/60 R	175/60 R								
	195/55 R									
0073	-	48473								
	165/80 R	155/80 R	145/80 R							
	175/70 R	165/70 R	155/70 R							
	185/65 R	175/65 R	165/65 R							
		185/55 R	175/55 R							
		185/60 R	175/60 R							
0076	-	48476								
		195/55 R	185/55 R	195/45 R						
			195/50 R							
0077	-	48479								
	185/80 R	175/80 R	165/80 R	185/55 R	205/45 R					
		185/70 R	175/70 R	195/55 R bis 5,5"	215/40 R					
		205/60 R	185/65 R	205/50 R						
			195/60 R	215/45 R						
			205/55 R							
			215/50 R							
0078	-	48478								
	195/70 R	175/75 R	185/60 R	195/50 R						
		195/65 R	185/60 R MO	205/45 R						
			195/55 R							
			205/50 R							
0082	-	48482								
	205/70 R	185/75 R	175/80 R	185/60 R	195/55 R					
		185/80 R	185/75 R	195/55 R ab 6" + MO						
		195/70 R	195/65 R	195/60 R						
		205/65 R	205/60 R	215/50 R						
			225/50 R							
0084	-	48484								
		195/75 R	185/80 R	195/65 R	205/50 R					
		205/70 R	195/70 R	205/55 R	215/45 R					

12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
0084	-	48484								
		215/60 R	205/65 R	205/60 R bis 6"	225/45 R Volvo					
		225/60 R	215/60 R							
		245/50 R	225/55 R							
0089	-	48489								
		205/75 R	205/70 R	205/60 R ab 6,5"	215/50 R	215/45 R				
		215/70 R	225/60 R	215/55 R	225/45 R	225/40 R				
			235/55 R	225/50 R	245/40 R					
			255/45 R	235/50 R						
				245/45 R						
0092	-	48492								
			215/65 R	205/65 R	225/50 R	225/45 R				
				215/60 R	235/45 R	235/40 R				
				225/55 R						
0093	-	48493								
		225/70 R	215/70 R	235/55 R	205/60 R	195/60 R				
			225/65 R	245/50 R	215/55 R	205/55 R				
			235/60 R		245/45 R					
					255/40 R					
0094	-	48494								
		225/75 R	215/75 R	215/65 R	215/60 R	215/50 R		215/45 R		
			225/70 R	225/60 R	235/50 R	235/45 R				
0095	-	48495								
			245/60 R	215/70 R	225/55 R	215/55 R	205/55 R	195/55 R		
				225/65 R	225/55 R MO	225/50 R	225/45 R			
				235/60 R	225/60 R	225/55 R	235/45 R			
				245/55 R	235/55 R	235/50 R	245/40 R			
					245/50 R	245/45 R				
S096	-	4719330								
					205/65 R	205/60 R				
S143	-	4717112								
					235/60 R					
0755	-	4716134								
				235/70 R	235/65 R	235/60 R		235/50 R	235/45 R	
0756	-	4714329								
				255/65 R	255/60 R	255/55 R	235/55 R			
							255/50 R			
0767	-	4718659								
						275/40 R				
0813	-	4716674								
			175/65 R	175/60 R						
0817	-	4718058								
							155/70 R			
16622	-	4719144								
					205/55 R					
16924	-	4719162								
							235/35 R			
18325	-	4718866								
						235/55 R				
						245/50 R				
19926	-	4718824								
								235/60 R		
20529	-	4718828								
									285/45 R	
21029	-	4718754								
									275/50 R	275/45 R
										285/45 R

RUDcompact® EASYTOP V

12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"
4100	-	4717520							
135/80 R	145/70 R								
145/80 R	155/65 R								
	165/55 R								
4150	-	4717521							
155/80 R	145/80 R	135/80 R	145/65 R						
165/70 R	155/70 R	155/65 R							
	160/65 R								
	165/65 R								
	175/55 R								
	175/60 R								
4200	-	4717522							
175/70 R	155/80 R	145/80 R	155/65 R						
	165/70 R	165/60 R	175/50 R						
	175/65 R	165/65 R							
	185/55 R	175/60 R							
	185/60 R								
	195/55 R								
4250	-	4717523							
	165/80 R	155/80 R	155/70 R						
	175/70 R	165/70 R	165/65 R						
	185/65 R	165/75 R	175/55 R						
		175/65 R	175/60 R						
		185/55 R	185/50 R						
		185/60 R	195/45 R						
4300	-	4717524							
	175/80 R	165/80 R	175/65 R	185/50 R					
	185/70 R	175/70 R	185/55 R						
	195/65 R	185/65 R	195/50 R						
		195/55 R							
4350	-	4717525							
	195/70 R	175/75 R	175/70 R	175/60 R					
		185/70 R	185/60 R	185/55 R					
		195/60 R	195/55 R	195/45 R					
		195/65 R	205/50 R	195/50 R					
		205/55 R		205/45 R					
				215/40 R					
4400	-	4717526							
205/75 R	185/80 R	175/80 R	165/80 R	185/60 R	185/50 R				
	195/75 R	185/75 R	185/65 R	195/55 R	205/40 R				
	205/65 R	195/70 R	195/60 R	205/50 R	215/40 R				
		205/60 R	205/55 R	215/45 R					
		205/65 R	215/50 R						
			225/45 R						
4450	-	4717527							
	205/70 R	225/55 R	185/70 R	185/65 R	205/45 R	205/40 R			
			205/60 R	215/50 R					
			225/50 R	225/45 R					
4500	-	4717528							
		185/80 R	175/80 R	175/75 R	205/50 R				
		195/75 R	195/65 R	195/60 R	215/45 R				
		205/70 R		205/55 R	225/40 R				
		215/60 R							

12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"
4550	-	4717529							
		215/65 R	195/70 R	195/65 R	195/55 R				
		225/60 R	205/65 R	205/60 R	235/40 R				
			215/60 R	225/50 R					
			225/55 R						
4600	-	4717530							
		195/80 R	185/80 R	175/80 R	195/60 R	215/45 R			
		205/75 R	195/75 R	205/65 R	205/55 R	225/40 R			
		215/70 R	205/70 R	215/55 R	215/50 R				
		235/60 R	215/65 R	235/50 R	225/45 R				
			225/60 R						
4650	-	4717531							
		215/75 R	195/80 R	185/75 R	215/55 R	195/60 R		225/35 R	
		225/70 R	205/75 R	195/70 R	235/45 R	205/55 R			
			215/70 R	195/75 R		225/45 R			
			225/65 R	215/60 R		235/40 R			
			235/55 R	225/55 R					
			235/60 R						
4700	-	4717532							
		205/80 R	205/80 R	195/80 R	205/65 R	215/50 R	235/40 R		
		245/60 R		205/70 R	215/60 R	235/45 R	245/35 R		
				215/65 R	225/50 R	245/40 R			
				220/60 R	235/50 R	255/35 R			
				225/60 R	245/45 R				
				245/50 R	255/40 R				
4750	-	4717533							
		215/80 R	215/75 R	195/85 R	205/70 R	215/55 R	205/55 R	195/55 R	
		225/75 R	215/80 R	205/75 R	215/65 R	215/60 R	225/45 R	215/45 R	
		225/80 R	225/70 R	205/80 R	225/55 R	225/50 R	235/45 R	225/40 R	
		255/60 R	265/50 R	215/70 R	225/60 R	235/50 R	245/40 R		
				225/65 R	235/55 R	245/45 R	275/30 R		
				235/60 R	245/50 R	255/40 R			
				245/55 R	255/45 R	265/35 R			
				255/50 R	265/40 R				
4800	-	4717534							
		265/60 R	225/75 R	215/75 R	225/65 R	225/55 R	225/50 R	245/40 R	
			235/70 R	225/70 R	235/60 R	225/60 R	235/50 R		
			245/60 R	235/65 R	245/55 R	235/55 R	245/45 R		
			255/60 R	245/60 R	255/50 R	245/50 R	255/35 R		
			275/50 R	255/55 R		255/45 R	255/40 R		
							265/35 R		
4850	-	4717535							
			225/80 R	215/80 R	225/70 R	225/65 R	225/55 R	255/40 R	
			235/75 R	225/75 R	235/65 R	235/60 R	235/55 R		
			245/70 R	235/70 R	245/60 R	265/45 R	245/50 R		
				255/60 R	255/55 R		255/45 R		
4900	-	4717536							
			255/70 R	215/85 R	235/70 R	245/60 R	245/55 R	235/55 R	235/45 R
			275/60 R	235/75 R	245/65 R	235/65 R	255/50 R	255/45 R	
				245/70 R	255/60 R	255/55 R	275/45 R	265/40 R	
				255/65 R	275/55 R	275/45 R		275/40 R	
4950	-	4717537							
			9 R	7.50 R	235/75 R		265/50 R	255/50 R	265/40 R
			255/75 R	235/80 R	245/70 R			265/45 R	
			265/70 R	255/70 R	255/65 R				
				265/65 R					

RUDcompact® GRIP V

13"	14"	15"	16"	17"	17.5"	18"	19"	20"	21"	22"
GV30 - 2002728										
6.70 -	185/75 R	175/80 R	195/60 R	205/50 R						
	185/80 R	195/65 R	205/55 R							
	195/70 R	205/60 R								
	205/70 R									
GV40 - 2002729										
	195/75 R	195/70 R	175/75 R	205/55 R						
	195/80 R	205/65 R	175/80 R							
	205/75 R		195/65 R							
			205/60 R							
			215/55 R							
GV50 - 2002733										
	215/70 R	195/75 R	185/75 R	215/55 R						
		205/70 R	195/70 R	225/50 R						
		215/65 R	205/65 R							
			215/60 R							
			225/55 R							
GV60 - 2002738										
	205/80 R	195/80 R	195/75 R	215/60 R						
	225/70 R	205/75 R	205/70 R							
		215/70 R	215/65 R							
			225/60 R							
GV70 - 4719334										
			195/80 R	205/65 R		225/50 R				
				225/55 R						
GV80 - 2002739										
	215/80 R	205/80 R	205/75 R	215/65 R	205/65 R	225/55 R				
		215/75 R	205/80 R	225/60 R		235/50 R				
		225/70 R	215/70 R	235/55 R						
		255/60 R	225/65 R							
			235/60 R							
GV90 - 2002743										
		215/80 R	9.0/70 R	225/65 R		225/60 R	225/55 R			
		235/70 R	215/75 R	235/60 R		235/55 R				
			225/70 R							
			235/65 R							

Reifendimensionen Tyre sizes

13"	14"	15"	16"	17"	17.5"	18"	19"	20"	21"	22"
GV100		-	4719294							
			225/75 R				235/50 R			
			235/70 R							
GV110		-	2002742							
		30X9.50 -	215/80 R	225/70 R	205/75 R	225/65 R	235/55 R	235/50 R	235/45 R	
		255/70 R	235/75 R	235/65 R	215/75 R	235/60 R	245/55 R	255/45 R	245/40 R	
		275/60 R	245/70 R	235/70 R		235/65 R		275/40 R	245/45 R	
			255/65 R	245/65 R		245/55 R			255/35 R	
				255/60 R		245/60 R				
GV120		-	2002741							
		8.40 R	235/80 R	235/75 R	8 R	255/55 R	235/65 R	235/55 R	255/40 R	
		31X10.50 -	245/75 R	245/70 R	8.5 R	255/60 R	255/50 R	235/60 R		
		255/75 R	255/70 R	255/65 R	225/75 R	265/60 R	255/55 R	255/50 R		
		265/70 R		265/60 R	235/75 R		265/50 R	275/45 R		
		275/70 R		265/65 R	245/70 R					
GV130		-	2002757							
		265/75 R	235/85 R	235/80 R		255/65 R	255/60 R	255/55 R		275/40 R
			255/75 R	245/75 R		275/60 R	265/55 R			
			265/70 R	255/70 R						
			275/70 R	275/65 R						
				285/60 R						
GV140		-	2002760							
		33X9.50 -	9.5 R	255/75 R	9.5 R	255/70 R	255/65 R	275/55 R	285/45 R	275/45 R
		270/75 R	265/75 R	265/70 R	245/75 R	265/65 R	275/55 R		295/40 R	
		285/70 R		275/70 R	265/70 R	285/55 R				
					275/70 R	285/60 R				

RUDmatic® CLASSIC V

12"	14"	15"	16"	17"	17.5"	18"	19"	19.5"	20"	21"	22"	22.5"	24"
0131	-	4715833											
	195/75 R	195/70 R 205/65 R											
0133	-	19633											
	7.50 R	205/70 R	6.95 R										
	195/80 R	215/65 R	175/80 R										
	205/70 R		185/75 R										
	205/75 R		195/65 R										
	215/70 R		205/65 R										
0135	-	19642											
		29X9.50 -	7.00 R	225/70 R	205/75 R	6.00 R	235/55 R		245/45 R				
		30X9.5 -	215/80 R	235/65 R		225/65 R			275/40 R				
		30X9.50 -	215/85 R	235/70 R		235/60 R							
		235/75 R		225/75 R	245/65 R								
		255/70 R	235/70 R										
			235/75 R										
			245/70 R										
0138	-	19638											
	205/80 R	195/75 R	185/80 R										
	225/70 R	195/80 R	195/70 R										
		205/75 R	195/75 R										
		215/70 R	225/60 R										
0139	-	19639											
	215/75 R	27X10.50 R	6.50 R	205/70 R	205/65 R	225/50 R							
	215/80 R	205/80 R	195/80 R	215/60 R		225/55 R							
		215/75 R	205/70 R	215/65 R									
		225/70 R	205/75 R	225/55 R									
		255/60 R	215/65 R	225/55 R MO									
			215/70 R	235/55 R									
			225/65 R										
			235/50 R										
			235/60 R										
			245/50 R										
0141	-	19641											
		8.40 R	235/80 R	235/75 R	8 R	245/60 R	245/55 R		235/55 R	235/45 R			
		9 R	245/75 R	245/70 R	225/75 R	255/55 R	255/50 R		255/50 R				
		31X10.50 -	255/65 R	255/60 R		255/60 R	255/55 R		265/50 R				
		255/75 R	255/70 R	255/65 R					275/45 R				
		275/70 R											
		320/55 R											
0143	-	19643											
8.25 R		8.15 R SE	9.0/70 R	225/65 R	7 R	225/60 R	225/55 R						
		28X9 - SE	205/80 R	235/60 R		235/55 R							
		215/80 R	215/75 R										
		225/75 R	225/70 R										
		225/75 R SE	235/65 R										
		235/70 R											
		240/70 R											
0150	-	19650											
		275/60 R	255/60 R								285/30 R		
		295/50 R	265/60 R										
S150	-	4717076											
					215/75 R								
0159	-	19658											
		32X11.50 -	265/65 R			255/75 R		8 R					
						265/70 R		245/70 R					
						265/70 R Bridgestone							
						275/70 R							
0160	-	19660											
		8.25 R	9.5 R	255/75 R	9.5 R	255/70 R	255/65 R		275/55 R		275/45 R		
		8.25 R Conti SC20	265/75 R	265/70 R	245/75 R	265/65 R							
		31X13.50 -		275/70 R		275/65 R							
		33X9.50 -				285/60 R							
		270/75 R											
		285/70 R											
		300 R											
C161	-	19661											
			255/85 R	34x10.50 R	10 R	275/70 R		265/70 R	255/65 R		275/50 R		
			265/85 R	285/70 R	270/75 R	275/75 R			275/60 R				
			285/75 R	305/65 R		280/70 R			275/65 R				
			285/80 R						285/50 R				
									285/60 R				

Reifendimensionen

Tyre sizes

12"	14"	15"	16"	17"	17.5"	18"	19"	19.5"	20"	21"	22"	22.5"	24"
C163	-	19663											
			9.00 R					285/70 R	7.50 R				
									280/70 R				
0164	-	19657											
			265/75 R	235/85 R	255/70 R	8.5 R	265/60 R	235/65 R	225/70 R	255/55 R	275/45 R	275/40 R	
				245/80 R	265/60 R	235/75 R		255/60 R		285/40 R			
				255/75 R	265/65 R	245/70 R		265/55 R		295/45 R			
				265/70 R	275/65 R			285/45 R					
				275/70 R	285/60 R								
				285/65 R									
				315/55 R									
0175	-	19675										8 R	
												255/70 R	
0176	-	19676										9 R	
												295/55 R	
C177	-	19677											
			37x12.50 R	315/70 R			355/60 R	305/70 R	325/60 R		325/55 R	245/75 R	
												265/70 R	
												285/60 R	
												295/60 R	
0178	-	19678											
			35X15.50 -	10.5 R	37x12.50 R				280/80 R			11/70 R	
				11.00 R					300/70 R			265/75 R	
												275/70 R	
												285/70 R	
												305/60 R	
0182	-	19684											
									9.00 R			10 R	
												295/70 R	
												305/70 R	
0183	-	19683											
												315/60 R	
0187	-	19687											
				13.6 R					290/90 R			315/70 R	
0188	-	19688											
												275/80 R	
												280/80 R	
0189	-	19689											
									12.4 R			12 R Michelin	11.2 R
									13/80 R			12/80 R	280/85 R
									320/85 R			295/80 R	
									335/80 R Continental AC 70				
									340/80 R				
S189	-	4718424											
												295/80 R Continental HD	
												295/80 R Bridgestone M	
												295/80 R Michelin XD	
												295/80 R Michelin Remix	
C190	-	19690											
									11.00 R			12 R	
												305/85 R	
												315/75 R	
												315/80 R	
												385/55 R	
0202	-	19702											
									12.00 R			13 R	320/80 R
									355/80D R			335/80 R	
									360/80 R			350/75 R	
M211	-	4718534											
									365/85 R Continental HCS				
0666	-	19666											
			12 R	295/75 R	285/65 R		285/65 R	9 R	33x12.50 R		285/45 R		
			32X12.5 -										
			33X10.50 R										
			33X12.50 -										
			300 R SE										
			315/70 R SE										
			350 - SE										
			355/65 R SE										
			400/50 R Starco AS Dumper										

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	CENTRAX / CENTRAX V			HYBRID			ÖKOMat		easy 2 go		GRIP / GRIP V			EASYTOP V			CLASSIC / CLASSIC V		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.		Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	
12"																					
8.25	R 12																	0143	19643	V	
135/80	R 12													4100	4717520						
145/80	R 12							E020	4719084				4005	4716955	4100	4717520	0010	48410			
155/70	R 12												4005	4716955			0010	48410			
155/80	R 12							E030	4719085				4010	4716956	4150	4717521	0014	48414			
165/70	R 12							E030	4719085				4010	4716956	4150	4717521	0014	48414			
175/70	R 12							E030	4719085				4010	4716956	4200	4717522	0014	48414			
205/75	R 12							E080	4719092	4035	4716948	4035	4716961	4400	4717526						
13"																					
6.70	- 13													GV30	2002728	V					
135/80	R 13							E020	4719084				4005	4716955			0010	48410			
145/70	R 13				H100	4718364		E020	4719084				4005	4716955	4100	4717520	0010	48410			
145/80	R 13				H102	4718366		E030	4719085				4010	4716956	4150	4717521	0014	48414			
155/60	R 13												4005	4716955							
155/65	R 13				H100	4718364		E020	4719084				4005	4716955	4100	4717520	0010	48410			
155/70	R 13				H101	4718365		E030	4719085				4010	4716956	4150	4717521	0014	48414			
155/80	R 13				H104	4718368		E040	4719086				4015	4716957	4200	4717522	0015	48415			
160/65	R 13							E030	4719085				4010	4716956	4150	4717521					
165/55	R 13												4005	4716955	4100	4717520	0010	48410			
165/60	R 13							E020	4719084				4005	4716955			0014	48414			
165/65	R 13				H100	4718364		E030	4719085				4010	4716956	4150	4717521	0014	48414			
165/70	R 13	N887	4718068		H102	4718366		E040	4719086				4015	4716957	4200	4717522	0015	48415			
165/80	R 13							E050	4719088	4020	4716945	4020	4716958	4250	4717523	0073	48473				
175/50	R 13							E030	4719085				4005	4716955							
175/55	R 13							E030	4719085				4005	4716955	4150	4717521					
175/60	R 13	N887	4718068					E030	4719085				4010	4716956	4150	4717521	0014	48414			
175/65	R 13	N887	4718068		H101	4718365		E040	4719086				4015	4716957	4200	4717522	0015	48415			
175/70	R 13	N888	4718069		H103	4718367		E045	4719087	4020	4716945	4020	4716958	4250	4717523	0073	48473				
175/75	R 13	N889	4716730																		
175/80	R 13	N889	4716730					E060	4719089	4025	4716946	4025	4716959	4300	4717524	0005	48404				
185/55	R 13							E040	4719086				4010	4716956	4200	4717522	0014	48414			
185/60	R 13	N887	4718068					E040	4719086				4015	4716957	4200	4717522	0015	48415			
185/65	R 13	N888	4718069		H103	4718367		E045	4719087	4020	4716945	4020	4716958	4250	4717523	0073	48473				
185/70	R 13	N889	4716730		H105	4718369		E050	4719088	4025	4716946	4025	4716959	4300	4717524	0005	48404				
185/75	R 13							E060	4719089	4025	4716946	4025	4716959								
185/80	R 13	N889	4716730		H108	4718372		E070	4719091	4030	4716947	4030	4716960	4400	4717526	0077	48479				
195/50	R 13							E030	4719085				4010	4716956							
195/55	R 13	N887	4718068					E040	4719086				4015	4716957	4200	4717522	0015	48415			
195/60	R 13							E050	4719088	4020	4716945	4020	4716958								
195/65	R 13	N888	4718069		H105	4718369		E060	4719089	4025	4716946	4025	4716959	4300	4717524	0005	48404				
195/70	R 13	N889	4716730		H106	4718370		E065	4719090	4030	4716947	4030	4716960	4350	4717525	0078	48478				
195/75	R 13												4400	4717526							
205/60	R 13	N888	4718069					E060	4719089	4025	4716946	4025	4716959								
205/65	R 13							E065	4719090	4030	4716947	4030	4716960	4400	4717526						
205/70	R 13	N889	4716730					E080	4719092	4030	4716947	4030	4716960	4450	4717527	0082	48482				
235/60	R 13	N889	4716730																		
14"																					
7.50	R 14																	0133	19633	V	
135/80	R 14							E030	4719085				4010	4716956	4150	4717521	0014	48414			
145/70	R 14							E030	4719085				4010	4716956			0014	48414			

Zuordnungslisten

Assignment lists

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	CENTRAX / CENTRAX V			HYBRID		ÖKOMat		easy ² go		GRIP / GRIP V			EASYTOP V		CLASSIC / CLASSIC V			
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	
145/80	R 14							E040	4719086				4015	4716957		4200	4717522	0015	48415	
155/60	R 14							E030	4719085				4010	4716956				0014	48414	
155/65	R 14					H101	4718365	E030	4719085				4010	4716956		4150	4717521	0014	48414	
155/70	R 14					H104	4718368	E040	4719086				4015	4716957				0015	48415	
155/80	R 14							E050	4719088	4020	4716945		4020	4716958		4250	4717523	0073	48473	
165/55	R 14							E030	4719085				4010	4716956						
165/60	R 14							E030	4719085				4010	4716956		4200	4717522	0014	48414	
165/65	R 14					H102	4718366	E040	4719086				4015	4716957		4200	4717522	0015	48415	
165/70	R 14					H104	4718368	E045	4719087	4020	4716945		4020	4716958		4250	4717523	0073	48473	
165/75	R 14							E050	4719088	4025	4716946		4025	4716959		4250	4717523	0005	48404	
165/80	R 14		N889	4716730				E060	4719089	4025	4716946		4025	4716959		4300	4717524	0005	48404	
175/50	R 14							E030	4719085				4010	4716956						
175/55	R 14							E030	4719085				4010	4716956						
175/60	R 14		N887	4718068		H102	4718366	E040	4719086				4015	4716957		4200	4717522	0015	48415	
175/65	R 14		N888	4718069		H105	4718369	E050	4719088	4020	4716945		4020	4716958		4250	4717523	0073	48473	
175/70	R 14		N889	4716730		H106	4718370			4025	4716946		4025	4716959		4300	4717524	0005	48404	
175/75	R 14		N889	4716730				E065	4719090	4025	4716946		4025	4716959		4350	4717525	0078	48478	
175/80	R 14		N890	4716731		H108	4718372	E070	4719091	4030	4716947		4030	4716960		4400	4717526	0077	48479	
185/50	R 14							E040	4719086				4010	4716956						
185/55	R 14		N887	4718068		H102	4718366	E045	4719087	4020	4716945		4020	4716958		4250	4717523	0073	48473	
185/60	R 14		N888	4718069		H104	4718368	E050	4719088	4020	4716945		4020	4716958		4250	4717523	0073	48473	
185/65	R 14		N888	4718069		H106	4718370	E060	4719089	4025	4716946		4025	4716959		4300	4717524	0005	48404	
185/70	R 14		N889	4716730		H106	4718370	E065	4719090	4030	4716947		4030	4716960		4350	4717525	0077	48479	
185/75	R 14		N890	4716731				E070	4719091	4030	4716947		4030	4716960		4400	4717526	0082	48482	
185/75	R 14												GV30	2002728	V					
185/80	R 14		N891	4716732		H110	4718374	E080	4719092	4035	4716948		4035	4716961		4500	4717528	0082	48482	
185/80	R 14												GV30	2002728	V					
195/40	R 14												4010	4716956						
195/45	R 14												4015	4716957						
195/55	R 14		N887	4718068		H103	4718367	E050	4719088	4020	4716945		4020	4716958		4300	4717524	0076	48476	
195/60	R 14		N888	4718069		H105	4718369	E060	4719089	4025	4716946		4025	4716959		4350	4717525	0005	48404	
195/65	R 14		N889	4716730		H106	4718370	E070	4719091	4030	4716947		4030	4716960		4350	4717525	0078	48478	
195/70	R 14		N890	4716731		H108	4718372	E070	4719091	4035	4716948		4035	4716961		4400	4717526	0082	48482	
195/70	R 14												GV30	2002728	V					
195/75	R 14		N890	4716731						4040	4716949		4040	4716962		4500	4717528	0084	48484	
195/75	R 14												GV40	2002729	V			0131	4715833	V
195/80	R 14		N891	4716732				E090	4719093	4040	4716949		4040	4716962		4600	4717530			
195/80	R 14												GV40	2002729	V			0133	19633	V
205/50	R 14							E050	4719088	4020	4716945		4020	4716958						
205/55	R 14		N888	4718069				E065	4719090	4025	4716946		4025	4716959		4350	4717525			
205/60	R 14		N889	4716730				E070	4719091	4030	4716947		4030	4716960		4400	4717526	0077	48479	
205/65	R 14		N889	4716730		H108	4718372	E080	4719092	4035	4716948		4035	4716961		4400	4717526	0082	48482	
205/70	R 14		N890	4716731		H109	4718373	E090	4719093	4040	4716949		4040	4716962		4500	4717528	0084	48484	
205/70	R 14												GV30	2002728	V			0133	19633	V
205/75	R 14		N891	4716732						4045	4716950		4045	4716963		4600	4717530	0089	48489	
205/75	R 14												GV40	2002729	V			0133	19633	V
205/80	R 14		N892	4716733												4700	4717532			
205/80	R 14												GV60	2002738	V			0138	19638	V
215/60	R 14		N889	4716730		H107	4718371	E080	4719092	4035	4716948		4035	4716961		4500	4717528	0084	48484	
215/65	R 14		N890	4716731				E090	4719093	4040	4716949		4040	4716962		4550	4717529			
215/70	R 14		N891	4716732				E100	4719094	4045	4716950		4045	4716963		4600	4717530	0089	48489	
215/70	R 14												GV50	2002733	V			0133	19633	V
215/75	R 14		N892	4716733												4650	4717531	0139	19639	V

V) Bei einem verstärkten Reifen = Zusatz "C" in der Reifenbezeichnung empfehlen wir eine verstärkte Ketten = Zusatz "V" (V = verstärkt) in unserer Modellbezeichnung /
V) For a reinforced tyre = suffix "C" in the tyre designation, we recommend a reinforced chain = suffix "V" (V = reinforced) in our model designation.

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	CENTRAX / CENTRAX V			HYBRID		ÖKOMat		easy ² go		GRIP / GRIP V			EASYTOP V		CLASSIC / CLASSIC V			
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	
215/80	R 14		N893	4716734									GV80	2002739	V	4750	4717533	0139	19639	V
225/55	R 14		N889	4716730				E080	4719092	4040	4716949		4040	4716962		4450	4717527			
225/60	R 14		N889	4716730		H108	4718372	E090	4719093	4040	4716949		4040	4716962		4550	4717529	0084	48484	
225/70	R 14		N892	4716733				E110	4719095	4050	4716951		4050	4716964		4650	4717531	0093	48493	
225/70	R 14												GV60	2002738	V			0138	19638	V
225/75	R 14		N893	4716734												4750	4717533	0094	48494	
225/80	R 14															4750	4717533			
235/60	R 14		N890	4716731				E100	4719094	4045	4716950		4045	4716963		4600	4717530			
235/70	R 14		N892	4716733																
245/50	R 14		N889	4716730														0084	48484	
245/60	R 14		N891	4716732				E120	4719096	4050	4716951		4050	4716964		4700	4717532			
255/60	R 14		N891	4716732												4750	4717533			
265/60	R 14		N892	4716733												4800	4717534			
15"																				
8.15	R 15	SE																0143	19643	V
8.25	R 15																	0160	19660	V
8.25	R 15	Conti SC20																0160	19660	V
8.40	R 15												GV120	2002741	V			0141	19641	V
9	R 15															4950	4717537	0141	19641	V
27X10.50	R 15																	0139	19639	V
28X9	- 15	SE																0143	19643	V
29X9.50	- 15																	0135	19642	V
30X9.5	- 15																	0135	19642	V
30X9.50	- 15												GV110	2002742	V			0135	19642	V
31X10.50	- 15												GV120	2002741	V			0141	19641	V
31X13.50	- 15																	0160	19660	V
33X9.50	- 15												GV140	2002760	V			0160	19660	V
125/80	R 15							E040	4719086				4015	4716957						
135/70	R 15							E030	4719085				4010	4716956						
135/80	R 15							E040	4719086				4015	4716957				0015	48415	
145/65	R 15							E030	4719085				4010	4716956		4150	4717521	0014	48414	
145/80	R 15							E050	4719088	4020	4716945		4020	4716958				0073	48473	
155/55	R 15							E030	4719085				4010	4716956						
155/60	R 15							E040	4719086				4010	4716956				0014	48414	
155/65	R 15							E045	4719087	4020	4716945		4020	4716958		4200	4717522	0015	48415	
155/70	R 15							E050	4719088	4020	4716945		4020	4716958		4250	4717523	0073	48473	
155/80	R 15							E060	4719089	4025	4716946		4025	4716959				0005	48404	
165/50	R 15							E030	4719085				4010	4716956						
165/55	R 15		N887	4718068		H102	4718366						4015	4716957						
165/60	R 15		N887	4718068				E045	4719087				4015	4716957						
165/65	R 15							E050	4719088	4025	4716946		4025	4716959		4250	4717523	0073	48473	
165/70	R 15							E060	4719089	4025	4716946		4025	4716959						
165/80	R 15		N891	4716732				E070	4719091	4030	4716947		4030	4716960		4400	4717526	0077	48479	
175/50	R 15		N887	4718068		H101	4718365	E045	4719087				4015	4716957		4200	4717522	0014	48414	
175/55	R 15		N888	4718069		H103	4718367	E045	4719087	4020	4716945		4020	4716958		4250	4717523	0073	48473	
175/60	R 15		N888	4718069				E050	4719088	4020	4716945		4020	4716958		4250	4717523	0073	48473	
175/65	R 15		N889	4716730		H106	4718370	E060	4719089	4025	4716946		4025	4716959		4300	4717524	0813	4716674	
175/70	R 15		N890	4716731				E065	4719090	4030	4716947		4030	4716960		4350	4717525	0077	48479	
175/80	R 15		N891	4716732				E080	4719092	4035	4716948		4035	4716961		4500	4717528	0082	48482	
175/80	R 15												GV30	2002728	V					
185/50	R 15		N887	4718068				E050	4719088	4020	4716945		4020	4716958		4250	4717523			
185/55	R 15		N888	4718069		H105	4718369	E060	4719089	4025	4716946		4025	4716959		4300	4717524	0076	48476	

V) Bei einem verstärkter Reifen = Zusatz "C" in der Reifenbezeichnung empfehlen wir eine verstärkte Ketten = Zusatz "V" (V = verstärkt) in unserer Modellbezeichnung /
V) For a reinforced tyre = suffix "C" in the tyre designation, we recommend a reinforced chain = suffix "V" (V = reinforced) in our model designation.

Zuordnungslisten

Assignment lists

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	CENTRAX / CENTRAX V			HYBRID		ÖKomat		easy ² go		GRIP / GRIP V			EASYTOP V		CLASSIC / CLASSIC V		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art
185/60	R 15		N889	4716730		H106	4718370	E065	4719090	4025	4716946	4025	4716959		4350	4717525	0078	48478	
185/60	R 15	MO															0078	48478	
185/65	R 15		N889	4716730		H108	4718372	E070	4719091	4030	4716947	4030	4716960		4400	4717526	0077	48479	
185/70	R 15		N891	4716732				E080	4719092	4035	4716948	4035	4716961		4450	4717527			
185/75	R 15		N892	4716733													0082	48482	
185/80	R 15		N893	4716734				E090	4719093	4040	4716949	4040	4716962		4600	4717530	0084	48484	
195/45	R 15		N887	4718068		H101	4718365	E050	4719088	4020	4716945	4020	4716958		4250	4717523			
195/50	R 15		N888	4718069		H103	4718367	E060	4719089	4025	4716946	4025	4716959		4300	4717524	0076	48476	
195/55	R 15		N889	4716730		H106	4718370	E065	4719090	4025	4716946	4025	4716959		4350	4717525	0078	48478	
195/60	R 15		N889	4716730		H106	4718370	E070	4719091	4030	4716947	4030	4716960		4400	4717526	0077	48479	
195/65	R 15		N890	4716731		H109	4718373	E080	4719092	4040	4716949	4040	4716962		4500	4717528	0082	48482	
195/65	R 15											GV30	2002728	V					
195/70	R 15		N891	4716732		H111	4718375	E090	4719093	4040	4716949	4040	4716962		4550	4717529	0084	48484	
195/70	R 15											GV40	2002729	V			0131	4715833	V
195/75	R 15		N892	4716733				E100	4719094	4045	4716950	4045	4716963		4600	4717530			
195/75	R 15											GV50	2002733	V			0138	19638	V
195/80	R 15		N893	4716734								GV60	2002738	V	4650	4717531	0138	19638	V
205/45	R 15							E050	4719088	4025	4716946	4025	4716959						
205/50	R 15		N888	4718069		H105	4718369	E065	4719090	4030	4716947	4030	4716960		4350	4717525	0078	48478	
205/55	R 15		N889	4716730		H107	4718371	E070	4719091	4035	4716948	4035	4716961		4400	4717526	0077	48479	
205/60	R 15		N889	4716730		H108	4718372	E080	4719092	4035	4716948	4035	4716961		4450	4717527	0082	48482	
205/60	R 15											GV30	2002728	V					
205/65	R 15		N890	4716731		H110	4718374	E090	4719093	4040	4716949	4040	4716962		4550	4717529	0084	48484	
205/65	R 15											GV40	2002729	V			0131	4715833	V
205/70	R 15		N891	4716732				E100	4719094	4045	4716950	4045	4716963		4600	4717530	0089	48489	
205/70	R 15											GV50	2002733	V			0133	19633	V
205/75	R 15		N892	4716733								GV60	2002738	V	4650	4717531	0138	19638	V
205/80	R 15		N893	4716734								GV80	2002739	V	4700	4717532	0139	19639	V
215/45	R 15							E060	4719089	4025	4716946	4025	4716959						
215/50	R 15		N888	4718069		H107	4718371	E070	4719091	4030	4716947	4030	4716960		4400	4717526	0077	48479	
215/60	R 15		N890	4716731		H109	4718373	E090	4719093	4040	4716949	4040	4716962		4550	4717529	0084	48484	
215/65	R 15		N891	4716732		H111	4718375	E100	4719094	4045	4716950	4045	4716963		4600	4717530	0092	48492	
215/65	R 15											GV50	2002733	V			0133	19633	V
215/70	R 15		N892	4716733				E110	4719095	4050	4716951	4050	4716964		4650	4717531	0093	48493	
215/70	R 15											GV60	2002738	V			0138	19638	V
215/75	R 15		N893	4716734								GV80	2002739	V	4750	4717533	0094	48494	
215/75	R 15																0139	19639	V
215/80	R 15		N894	4716735											4750	4717533			
215/80	R 15		S897	4717310	V							GV90	2002743	V			0143	19643	V
225/45	R 15							E070	4719091	4030	4716947	4030	4716960		4400	4717526			
225/50	R 15		N889	4716730		H107	4718371	E080	4719092	4040	4716949	4040	4716962		4450	4717527	0082	48482	
225/55	R 15		N889	4716730		H108	4718372	E090	4719093	4040	4716949	4040	4716962		4550	4717529	0084	48484	
225/60	R 15		N891	4716732		H110	4718374	E100	4719094	4045	4716950	4045	4716963		4600	4717530	0089	48489	
225/65	R 15		N892	4716733		H111	4718375	E120	4719096	4050	4716951	4050	4716964		4650	4717531	0093	48493	
225/70	R 15		N893	4716734				E130	4719097	4055	4716952	4055	4716965		4750	4717533	0094	48494	
225/70	R 15		S896	4717301	V							GV80	2002739	V			0139	19639	V
225/75	R 15		N894	4716735											4800	4717534	0143	19643	V
225/75	R 15		S897	4717310	V														
225/75	R 15	SE															0143	19643	V
225/80	R 15														4850	4717535			
235/55	R 15		N890	4716731				E110	4719095						4650	4717531	0089	48489	
235/60	R 15		N891	4716732				E120	4719096	4055	4716952	4055	4716965		4650	4717531	0093	48493	
235/70	R 15		N893	4716734				E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966		4800	4717534			

V) Bei einem verstärkter Reifen = Zusatz "C" in der Reifenbezeichnung empfehlen wir eine verstärkte Ketten = Zusatz "V" (V = verstärkt) in unserer Modellbezeichnung /
V) For a reinforced tyre = suffix "C" in the tyre designation, we recommend a reinforced chain = suffix "V" (V = reinforced) in our model designation.

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	CENTRAX / CENTRAX V			HYBRID			ÖKOMat		easy ² go		GRIP / GRIP V			EASYTOP V		CLASSIC / CLASSIC V				
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art			
235/70	R 15																					
235/75	R 15		N894	4716735															0143	19643	V	
235/75	R 15		S898	4717311	V														0135	19642	V	
240/60	R 15		N891	4716732																		
240/70	R 15																		0143	19643	V	
245/50	R 15		N889	4716730																		
245/60	R 15		N892	4716733				E130	4719097	4055	4716952	4055	4716965	4800	4717534	0095	48495					
245/70	R 15		N894	4716735										4850	4717535							
245/70	R 15		S897	4717310	V																	
255/45	R 15		N889	4716730															0089	48489		
255/60	R 15		N892	4716733				E140	4719098			GV80	2002739	V	4800	4717534	0139	19639	V			
255/70	R 15		N894	4716735											4900	4717536						
255/70	R 15		S898	4717311	V							GV110	2002742	V					0135	19642	V	
255/75	R 15											GV120	2002741	V	4950	4717537	0141	19641	V			
265/50	R 15		N891	4716732				E130	4719097	4055	4716952	4055	4716965	4750	4717533							
265/70	R 15		N899	4718010								GV120	2002741	V	4950	4717537						
265/75	R 15											GV130	2002757	V					0164	19657	V	
270/75	R 15											GV140	2002760	V					0160	19660	V	
275/50	R 15		N891	4716732				E140	4719098	4060	4716953	4060	4716966	4800	4717534							
275/60	R 15		S897	4717310	V							GV110	2002742	V	4900	4717536	0150	19650	V			
275/70	R 15											GV120	2002741	V					0141	19641	V	
285/70	R 15											GV140	2002760	V					0160	19660	V	
295/50	R 15		N892	4716733															0150	19650	V	
300	R 15																		0160	19660	V	
320/55	R 15																		0141	19641	V	
16"																						
6.50	R 16																		0139	19639	V	
6.95	R 16																		0133	19633	V	
7.00	R 16																		0135	19642	V	
7.50	R 16														4950	4717537						
9.0/70	R 16											GV90	2002743	V					0143	19643	V	
9.5	R 16											GV140	2002760	V					0160	19660	V	
175/50	R 16		N888	4718069								4025	4716959									
175/60	R 16		N889	4716730		H106	4718370			4025	4716946	4025	4716959	4350	4717525	0813	4716674					
175/70	R 16		N891	4716732																		
175/75	R 16		N891	4716732								GV40	2002729	V	4500	4717528						
175/80	R 16		N892	4716733								GV40	2002729	V	4600	4717530	0133	19633	V			
185/50	R 16		N888	4718069		H105	4718369	E060	4719089	4025	4716946	4025	4716959	4300	4717524							
185/55	R 16		N889	4716730		H106	4718370	E070	4719091	4030	4716947	4030	4716960	4350	4717525	0077	48479					
185/60	R 16		N889	4716730				E070	4719091	4035	4716948	4035	4716961	4400	4717526	0082	48482					
185/65	R 16		N891	4716732				E080	4719092	4035	4716948	4035	4716961	4450	4717527							
185/75	R 16		N892	4716733								GV50	2002733	V	4650	4717531	0133	19633	V			
185/75	R 16		S895	4717300	V																	
185/80	R 16		N893	4716734															0138	19638	V	
195/45	R 16		N888	4718069		H104	4718368	E060	4719089	4025	4716946	4025	4716959	4350	4717525	0076	48476					
195/50	R 16		N889	4716730		H106	4718370	E065	4719090	4030	4716947	4030	4716960	4350	4717525	0078	48478					
195/55	R 16	bis 5,5"	N889	4716730		H108	4718372	E080	4719092	4035	4716948	4035	4716961	4400	4717526	0077	48479					
195/55	R 16	ab 6" + MO	N889	4716730		H108	4718372	E080	4719092	4035	4716948	4035	4716961	4400	4717526	0082	48482					
195/60	R 16		N890	4716731		H109	4718373	E080	4719092	4040	4716949	4040	4716962	4500	4717528	0082	48482					
195/60	R 16											GV30	2002728	V								
195/65	R 16		N891	4716732		H111	4718375	E090	4719093	4045	4716950	4045	4716963	4550	4717529	0084	48484					
195/65	R 16											GV40	2002729	V					0133	19633	V	

V) Bei einem verstärkten Reifen = Zusatz "C" in der Reifenbezeichnung empfehlen wir eine verstärkte Kette = Zusatz "V" (V = verstärkt) in unserer Modellbezeichnung /
V) For a reinforced tyre = suffix "C" in the tyre designation, we recommend a reinforced chain = suffix "V" (V = reinforced) in our model designation.

Zuordnungslisten

Assignment lists

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	CENTRAX / CENTRAX V			HYBRID		ÖKOMat		easy ² go		GRIP / GRIP V			EASYTOP V		CLASSIC / CLASSIC V		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art
195/70	R 16		N892	4716733															
195/75	R 16		S896	4717301	V														
195/80	R 16		N894	4716735															
195/80	R 16		S897	4717310	V														
195/85	R 16																		
205/40	R 16		N888	4718069															
205/45	R 16		N888	4718069		H105	4718369	E065	4719090	4030	4716947	4030	4716960		4350	4717525	0078	48478	
205/50	R 16		N889	4716730		H107	4718371	E080	4719092	4035	4716948	4035	4716961		4400	4717526	0077	48479	
205/55	R 16		N890	4716731		H109	4718373	E090	4719093	4040	4716949	4040	4716962		4500	4717528	0084	48484	
205/55	R 16																		
205/60	R 16	bis 6"	N891	4716732		H110	4718374	E090	4719093	4045	4716950	4045	4716963	V	4550	4717529	0084	48484	
205/60	R 16	ab 6,5"	N891	4716732		H110	4718374	E090	4719093	4045	4716950	4045	4716963		4550	4717529	0089	48489	
205/60	R 16	bis 6"																	
205/60	R 16	ab 6,5"																	
205/65	R 16		N892	4716733		H111	4718375	E110	4719095	4050	4716951	4050	4716964		4600	4717530	0092	48492	
205/65	R 16		S895	4717300	V														
205/70	R 16		N893	4716734															
205/70	R 16																		
205/75	R 16		S894	4717999	V														
205/80	R 16		N894	4716735															
205/80	R 16		S898	4717311	V														
215/40	R 16		N888	4718069				E065	4719090	4030	4716947	4030	4716960		4350	4717525	0014	48414	
215/45	R 16		N889	4716730		H107	4718371	E080	4719092	4035	4716948	4035	4716961		4400	4717526	0077	48479	
215/50	R 16		N889	4716730		H108	4718372	E090	4719093	4040	4716949	4040	4716962		4450	4717527	0082	48482	
215/55	R 16		N890	4716731		H109	4718373	E100	4719094	4045	4716950	4045	4716963		4600	4717530	0089	48489	
215/55	R 16																		
215/60	R 16		N891	4716732		H111	4718375	E110	4719095	4050	4716951	4050	4716964		4650	4717531	0092	48492	
215/60	R 16																		
215/65	R 16		N892	4716733		H112	4718376	E120	4719096	4055	4716952	4055	4716965		4700	4717532	0094	48494	
215/65	R 16		S895	4717300	V														
215/70	R 16																		
215/70	R 16		S896	4717301	V														
215/75	R 16		N894	4716735															
215/75	R 16		S897	4717310	V														
215/80	R 16		N899	4718010															
215/85	R 16																		
220/60	R 16																		
225/45	R 16		N889	4716730				E080	4719092	4040	4716949	4040	4716962		4450	4717527			
225/50	R 16		N890	4716731		H108	4718372	E100	4719094	4045	4716950	4045	4716963		4550	4717529	0089	48489	
225/55	R 16		N891	4716732		H111	4718375	E110	4719095	4050	4716951	4050	4716964		4650	4717531	0092	48492	
225/55	R 16																		
225/60	R 16		N892	4716733		H111	4718375	E120	4719096	4055	4716952	4055	4716965		4700	4717532	0094	48494	
225/60	R 16																		
225/65	R 16							E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966		4750	4717533	0095	48495	
225/65	R 16		S896	4717301	V														
225/70	R 16		N894	4716735															
225/70	R 16		S897	4717310	V														
225/75	R 16		N899	4718010															
225/75	R 16		S899	4718187	V														
235/50	R 16		N890	4716731				E110	4719095	4050	4716951	4050	4716964		4600	4717530	0089	48489	
235/50	R 16																		
235/55	R 16		N891	4716732															
235/60	R 16					H112	4718376	E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966		4750	4717533	0095	48495	

V) Bei einem verstärkter Reifen = Zusatz "C" in der Reifenbezeichnung empfehlen wir eine verstärkte Ketten = Zusatz "V" (V = verstärkt) in unserer Modellbezeichnung /
 V) For a reinforced tyre = suffix "C" in the tyre designation, we recommend a reinforced chain = suffix "V" (V = reinforced) in our model designation.

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	CENTRAX / CENTRAX V			HYBRID		ÖKomat		easy2go		GRIP / GRIP V			EASYTOP V		CLASSIC / CLASSIC V		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art
235/60	R 16		S896	4717301	V							GV80	2002739	V			0139	19639	V
235/65	R 16		S894	4717999	V							GV90	2002743	V	4800	4717534	0143	19643	V
235/70	R 16		N894	4716735											4850	4717535	0755	4716134	
235/70	R 16		S897	4717310	V							GV100	4719294	V			0135	19642	V
235/75	R 16											GV110	2002742	V	4900	4717536	0135	19642	V
235/80	R 16											GV120	2002741	V	4950	4717537	0141	19641	V
235/85	R 16											GV130	2002757	V			0164	19657	V
245/45	R 16		N889	4716730				E110	4719095	4045	4716950	4045	4716963				0089	48489	
245/50	R 16		N891	4716732				E120	4719096	4055	4716952	4055	4716965	4700	4717532	0093	48493		
245/50	R 16																0139	19639	V
245/55	R 16		N892	4716733				E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966	4750	4717533	0095	48495		
245/60	R 16		N893	4716734										4800	4717534				
245/70	R 16		N899	4718010								GV110	2002742	V	4900	4717536	0135	19642	V
245/75	R 16											GV120	2002741	V			0141	19641	V
245/80	R 16																0164	19657	V
255/35	R 16		N888	4718069															
255/50	R 16		N891	4716732				E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966	4750	4717533				
255/55	R 16		N892	4716733										4800	4717534				
255/60	R 16		S897	4717310	V									4850	4717535	0150	19650	V	
255/65	R 16		S898	4717311	V							GV110	2002742	V	4900	4717536	0756	4714329	
255/65	R 16																0141	19641	V
255/70	R 16											GV120	2002741	V	4950	4717537	0141	19641	V
255/75	R 16											GV130	2002757	V			0164	19657	V
265/60	R 16		S897	4717310	V												0150	19650	V
265/65	R 16		N899	4718010										4950	4717537				
265/65	R 16		S899	4718187	V														
265/70	R 16											GV130	2002757	V			0164	19657	V
265/75	R 16											GV140	2002760	V			0160	19660	V
275/70	R 16											GV130	2002757	V			0164	19657	V
285/65	R 16																0164	19657	V
315/55	R 16																0164	19657	V
17"																			
175/65	R 17		N891	4716732															
185/50	R 17		N889	4716730										4400	4717526				
195/40	R 17		N888	4718069															
195/45	R 17		N889	4716730								4030	4716960						
195/55	R 17		N890	4716731		H109	4718373			4045	4716950	4045	4716963	4550	4717529	0082	48482		
195/60	R 17		N892	4716733								4045	4716963	4600	4717530				
205/40	R 17		N889	4716730		H107	4718371	E070	4719091	4030	4716947	4030	4716960	4400	4717526				
205/45	R 17		N889	4716730		H107	4718371	E080	4719092	4035	4716948	4035	4716961	4450	4717527	0077	48479		
205/50	R 17		N890	4716731		H109	4718373	E090	4719093	4040	4716949	4040	4716962	4500	4717528	0084	48484		
205/50	R 17											GV30	2002728	V					
205/55	R 17		N891	4716732		H111	4718375	E100	4719094	4050	4716951	4050	4716964	4600	4717530	16622	4719144		
205/55	R 17											GV40	2002729	V					
205/60	R 17		N892	4716733						4050	4716951	4050	4716964			0093	48493		
205/60	R 17		S895	4717300	V														
205/65	R 17		N893	4716734						4055	4716952	4055	4716965	4700	4717532	5096	4719330		
205/65	R 17											GV70	4719334	V					
205/70	R 17		S897	4717310	V									4750	4717533	0139	19639	V	
205/75	R 17		S898	4717311	V														
215/40	R 17		N889	4716730		H107	4718371	E080	4719092	4035	4716948	4035	4716961	4400	4717526	0077	48479		
215/45	R 17		N889	4716730		H108	4718372	E090	4719093	4040	4716949	4040	4716962	4500	4717528	0084	48484		

V) Bei einem verstärkter Reifen = Zusatz "C" in der Reifenbezeichnung empfehlen wir eine verstärkte Ketten = Zusatz "V" (V = verstärkt) in unserer Modellbezeichnung /
V) For a reinforced tyre = suffix "C" in the tyre designation, we recommend a reinforced chain = suffix "V" (V = reinforced) in our model designation.

Zuordnungslisten

Assignment lists

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	CENTRAX / CENTRAX V			HYBRID		ÖKOMat		easy ² go		GRIP / GRIP V			EASYTOP V		CLASSIC / CLASSIC V		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art
215/50	R 17		N891	4716732		H110	4718374	E100	4719094	4050	4716951	4050	4716964		4600	4717530	0089	48489	
215/55	R 17		N891	4716732		H111	4718375	E120	4719096	4050	4716951	4050	4716964		4650	4717531	0093	48493	
215/55	R 17											GV50	2002733	V					
215/60	R 17		N893	4716734				E130	4719097	4055	4716952	4055	4716965		4700	4717532	0094	48494	
215/60	R 17		S896	4717301	V							GV60	2002738	V			0139	19639	V
215/65	R 17		N893	4716734				E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966		4750	4717533			
215/65	R 17		S897	4717310	V							GV80	2002739	V			0139	19639	V
225/40	R 17							E080	4719092	4035	4716948	4035	4716961		4500	4717528			
225/45	R 17		N890	4716731		H109	4718373	E100	4719094	4045	4716950	4045	4716963		4600	4717530	0089	48489	
225/45	R 17	Volvo															0084	48484	
225/50	R 17		N891	4716732		H111	4718375	E120	4719096	4050	4716951	4050	4716964		4700	4717532	0092	48492	
225/50	R 17											GV50	2002733	V					
225/55	R 17		N892	4716733		H112	4718376	E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966		4750	4717533	0095	48495	
225/55	R 17											GV70	4719334	V			0139	19639	V
225/55	R 17	MO															0095	48495	
225/55	R 17	MO															0139	19639	V
225/60	R 17		S896	4717301	V			E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966		4750	4717533	0095	48495	
225/60	R 17											GV80	2002739	V					
225/65	R 17		N894	4716735						4065	4716954	4065	4716967		4800	4717534			
225/65	R 17		S897	4717310	V							GV90	2002743	V			0143	19643	V
225/70	R 17		N899	4718010								GV110	2002742	V	4850	4717535	0135	19642	V
235/40	R 17		N889	4716730				E090	4719093	4045	4716950	4045	4716963		4550	4717529			
235/45	R 17		N890	4716731		H109	4718373	E110	4719095	4050	4716951	4050	4716964		4650	4717531	0092	48492	
235/50	R 17		N891	4716732				E130	4719097	4055	4716952	4055	4716965		4700	4717532	0094	48494	
235/55	R 17							E140	4719098	4060	4716953	4060	4716966		4750	4717533	0095	48495	
235/55	R 17		S896	4717301	V							GV80	2002739	V			0139	19639	V
235/60	R 17									4065	4716954	4065	4716967		4800	4717534	5143	4717112	
235/60	R 17		S894	4717999	V							GV90	2002743	V			0143	19643	V
235/65	R 17		N894	4716735											4850	4717535	0755	4716134	
235/65	R 17		S897	4717310	V							GV110	2002742	V			0135	19642	V
235/70	R 17											GV110	2002742	V	4900	4717536	0135	19642	V
235/75	R 17											GV120	2002741	V	4950	4717537	0141	19641	V
235/80	R 17											GV130	2002757	V					
245/35	R 17		N889	4716730								4045	4716963						
245/40	R 17		N890	4716731				E110	4719095	4050	4716951	4050	4716964				0089	48489	
245/45	R 17		N891	4716732				E120	4719096	4055	4716952	4055	4716965		4700	4717532	0093	48493	
245/50	R 17		N892	4716733				E130	4719097	4065	4716954	4065	4716967		4750	4717533	0095	48495	
245/50	R 17		S895	4717300	V														
245/55	R 17		N893	4716734						4065	4716954	4065	4716967		4800	4717534			
245/60	R 17		S897	4717310	V										4850	4717535			
245/65	R 17		N899	4718010								GV110	2002742	V	4900	4717536	0135	19642	V
245/70	R 17											GV120	2002741	V	4950	4717537	0141	19641	V
245/75	R 17											GV130	2002757	V					
255/40	R 17		N890	4716731				E120	4719096	4050	4716951	4050	4716964		4700	4717532	0093	48493	
255/45	R 17		N891	4716732				E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966		4750	4717533			
255/50	R 17		N892	4716733											4800	4717534			
255/55	R 17		S897	4717310	V										4850	4717535			
255/60	R 17		S898	4717311	V							GV110	2002742	V	4900	4717536	0756	4714329	
255/60	R 17																0141	19641	V
255/65	R 17											GV120	2002741	V	4950	4717537	0141	19641	V
255/70	R 17											GV130	2002757	V			0164	19657	V
255/75	R 17											GV140	2002760	V			0160	19660	V
265/40	R 17		N891	4716732				E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966		4750	4717533			

V) Bei einem verstärkten Reifen = Zusatz "C" in der Reifenbezeichnung empfehlen wir eine verstärkte Ketten = Zusatz "V" (V = verstärkt) in unserer Modellbezeichnung /
V) For a reinforced tyre = suffix "C" in the tyre designation, we recommend a reinforced chain = suffix "V" (V = reinforced) in our model designation.

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	CENTRAX / CENTRAX V			HYBRID		ÖKOMat		easy ² go		GRIP / GRIP V			EASYTOP V		CLASSIC / CLASSIC V		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art
265/60	R 17		N899	4718010								GV120	2002741	V			0164	19657	V
265/65	R 17		S902	4718194	V							GV120	2002741	V			0164	19657	V
265/70	R 17											GV140	2002760	V			0160	19660	V
275/40	R 17							E140	4719098	4060	4716953	4060	4716966						
275/45	R 17		N892	4716733															
275/55	R 17		N894	4716735										4900	4717536				
275/55	R 17		S898	4717311	V														
275/65	R 17											GV130	2002757	V			0164	19657	V
275/70	R 17											GV140	2002760	V			0160	19660	V
285/60	R 17											GV130	2002757	V			0164	19657	V
17.5"																			
7	R 17.5																0143	19643	V
8	R 17.5											GV120	2002741	V			0141	19641	V
8.5	R 17.5											GV120	2002741	V			0164	19657	V
9.5	R 17.5											GV140	2002760	V			0160	19660	V
205/65	R 17.5											GV80	2002739	V			0139	19639	V
205/75	R 17.5											GV110	2002742	V			0135	19642	V
215/75	R 17.5											GV110	2002742	V			5150	4717076	V
225/75	R 17.5											GV120	2002741	V			0141	19641	V
235/75	R 17.5											GV120	2002741	V			0164	19657	V
245/70	R 17.5											GV120	2002741	V			0164	19657	V
245/75	R 17.5											GV140	2002760	V			0160	19660	V
265/70	R 17.5											GV140	2002760	V					
275/70	R 17.5											GV140	2002760	V					
18"																			
6.00	R 18																0135	19642	V
175/60	R 18		N891	4716732															
195/60	R 18		N893	4716734				E120	4719096			4055	4716965		4650	4717531	0093	48493	
205/40	R 18		N889	4716730				E080	4719092	4035	4716948	4035	4716961		4450	4717527			
205/45	R 18		N890	4716731				E090	4719093	4045	4716950	4045	4716963						
205/50	R 18		N891	4716732															
205/55	R 18		N892	4716733		H111	4718375	E120	4719096	4050	4716951	4050	4716964		4650	4717531	0093	48493	
205/60	R 18		N893	4716734													5096	4719330	
215/35	R 18		N889	4716730		H107	4718371												
215/40	R 18		N890	4716731				E100	4719094	4040	4716949	4040	4716962						
215/45	R 18		N891	4716732		H110	4718374	E100	4719094	4045	4716950	4045	4716963		4600	4717530	0089	48489	
215/50	R 18		N892	4716733						4060	4716953	4060	4716966		4700	4717532	0094	48494	
215/55	R 18		N893	4716734						4060	4716953	4060	4716966		4750	4717533	0095	48495	
215/60	R 18		S897	4717310	V										4750	4717533			
225/35	R 18		N889	4716730															
225/40	R 18		N890	4716731		H109	4718373	E100	4719094	4050	4716951	4050	4716964		4600	4717530	0089	48489	
225/45	R 18		N891	4716732		H111	4718375	E120	4719096	4050	4716951	4050	4716964		4650	4717531	0092	48492	
225/50	R 18		N892	4716733		H112	4718376	E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966		4750	4717533	0095	48495	
225/50	R 18											GV70	4719334	V			0139	19639	V
225/55	R 18		N893	4716734						4065	4716954	4065	4716967		4800	4717534	0095	48495	
225/55	R 18											GV80	2002739	V			0139	19639	V
225/60	R 18		N894	4716735								4065	4716967		4800	4717534			
225/60	R 18		S897	4717310	V							GV90	2002743	V			0143	19643	V
225/65	R 18											GV110	2002742	V	4850	4717535	0135	19642	V
235/35	R 18							E090	4719093	4045	4716950	4045	4716963						
235/40	R 18		N891	4716732				E110	4719095	4050	4716951	4050	4716964		4650	4717531	0092	48492	

V) Bei einem verstärkter Reifen = Zusatz "C" in der Reifenbezeichnung empfehlen wir eine verstärkte Ketten = Zusatz "V" (V = verstärkt) in unserer Modellbezeichnung /
V) For a reinforced tyre = suffix "C" in the tyre designation, we recommend a reinforced chain = suffix "V" (V = reinforced) in our model designation.

Zuordnungslisten

Assignment lists

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	CENTRAX / CENTRAX V			HYBRID		ÖKOMat		easy ² go		GRIP / GRIP V			EASYTOP V		CLASSIC / CLASSIC V		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art
235/45	R 18		N891	4716732				E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966		4700	4717532	0094	48494	
235/50	R 18		N893	4716734				E140	4719098	4060	4716953	4060	4716966		4750	4717533	0095	48495	
235/50	R 18		S896	4717301	V							GV80	2002739	V					
235/55	R 18		N894	4716735						4065	4716954	4065	4716967		4800	4717534	18325	4718866	
235/55	R 18											GV90	2002743	V			0143	19643	V
235/60	R 18		N894	4716735											4850	4717535	0755	4716134	
235/60	R 18		S897	4717310	V							GV110	2002742	V			0135	19642	V
235/65	R 18											GV110	2002742	V	4900	4717536			
245/35	R 18		N890	4716731															
245/40	R 18		N891	4716732				E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966		4700	4717532			
245/45	R 18		N892	4716733				E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966		4750	4717533	0095	48495	
245/50	R 18		N893	4716734						4065	4716954	4065	4716967		4800	4717534	18325	4718866	
245/55	R 18		N894	4716735															
245/55	R 18		S897	4717310	V							GV110	2002742	V					
245/60	R 18		S899	4718187	V							GV110	2002742	V	4900	4717536	0141	19641	V
255/35	R 18		N890	4716731				E120	4719096	4055	4716952	4055	4716965		4700	4717532			
255/40	R 18		N891	4716732				E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966		4750	4717533			
255/45	R 18		N892	4716733				E140	4719098	4065	4716954	4065	4716967		4800	4717534			
255/50	R 18		S897	4717310	V														
255/55	R 18		S898	4717311	V							GV120	2002741	V	4900	4717536	0756	4714329	
255/55	R 18																0141	19641	V
255/60	R 18		S902	4718194	V							GV120	2002741	V			0141	19641	V
255/65	R 18		S902	4718194	V							GV130	2002757	V					
255/70	R 18											GV140	2002760	V			0160	19660	V
265/30	R 18		N889	4716730															
265/35	R 18		N890	4716731				E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966		4750	4717533			
265/40	R 18		N891	4716732				E140	4719098	4065	4716954	4065	4716967						
265/45	R 18		N893	4716734											4850	4717535			
265/60	R 18											GV120	2002741	V			0164	19657	V
265/65	R 18											GV140	2002760	V			0160	19660	V
275/35	R 18							E140	4719098	4065	4716954	4065	4716967						
275/40	R 18		N892	4716733													0767	4718659	
275/45	R 18		N893	4716734											4900	4717536			
275/45	R 18		S896	4717301	V														
275/60	R 18											GV130	2002757	V					
275/65	R 18																0160	19660	V
285/30	R 18							E140	4719098	4065	4716954	4065	4716967						
285/35	R 18		N891	4716732				E140	4719098	4065	4716954	4065	4716967						
285/40	R 18		N892	4716733								4065	4716967						
285/40	R 18		S895	4717300	V														
285/45	R 18		S897	4717310	V														
285/50	R 18		N899	4718010															
285/55	R 18		S902	4718194	V							GV140	2002760	V					
285/60	R 18											GV140	2002760	V			0160	19660	V
295/30	R 18							E140	4719098	4065	4716954	4065	4716967						
295/35	R 18		N891	4716732															
19"																			
155/70	R 19		N893	4716734													0817	4718058	
175/60	R 19		N892	4716733								4045	4716963						
175/60	R 19		S896	4717301	V														
195/55	R 19		N893	4716734															
205/50	R 19		N892	4716733															

V) Bei einem verstärkter Reifen = Zusatz "C" in der Reifenbezeichnung empfehlen wir eine verstärkte Ketten = Zusatz "V" (V = verstärkt) in unserer Modellbezeichnung /
 V) For a reinforced tyre = suffix "C" in the tyre designation, we recommend a reinforced chain = suffix "V" (V = reinforced) in our model designation.

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	CENTRAX / CENTRAX V			HYBRID		ÖKomat		easy ² go		GRIP / GRIP V			EASYTOP V		CLASSIC / CLASSIC V		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art
205/55 R 19			N893	4716734										4750	4717533	0095	48495		
215/50 R 19			N893	4716734					4060	4716953	4060	4716966							
225/35 R 19			N890	4716731					4050	4716951	4050	4716964							
225/40 R 19			N891	4716732			E120	4719096	4055	4716952	4055	4716965							
225/45 R 19			N892	4716733			E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966	4750	4717533	0095	48495			
225/45 R 19			S895	4717300	V														
225/50 R 19			N893	4716734							4060	4716966	4800	4717534					
225/55 R 19			N894	4716735									4850	4717535					
225/55 R 19			S898	4717311	V						GV90	2002743	V			0143	19643	V	
235/35 R 19			N891	4716732			E110	4719095	4050	4716951	4050	4716964				16924	4719162		
235/40 R 19			N892	4716733					4060	4716953	4060	4716966	4700	4717532					
235/45 R 19			N893	4716734					4060	4716953	4060	4716966	4750	4717533	0095	48495			
235/50 R 19			N894	4716735					4065	4716954	4065	4716967	4800	4717534					
235/50 R 19			S897	4717310	V						GV100	4719294	V						
235/55 R 19			N894	4716735							GV110	2002742	V	4850	4717535	0756	4714329		
235/55 R 19			S897	4717310	V											0135	19642	V	
235/65 R 19			S902	4718194	V						GV120	2002741	V			0164	19657	V	
245/30 R 19			N890	4716731							4050	4716964							
245/35 R 19			N891	4716732			E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966	4700	4717532					
245/40 R 19			N892	4716733			E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966	4750	4717533	0095	48495			
245/45 R 19			S896	4717301	V				4065	4716954	4065	4716967	4800	4717534					
245/50 R 19			N894	4716735									4850	4717535					
245/50 R 19			S897	4717310	V														
245/55 R 19			N899	4718010							GV110	2002742	V	4900	4717536	0141	19641	V	
255/30 R 19			N890	4716731							4050	4716964							
255/35 R 19			N891	4716732			E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966	4800	4717534					
255/40 R 19			N892	4716733			E140	4719098	4065	4716954	4065	4716967	4800	4717534					
255/40 R 19			S895	4717300	V														
255/45 R 19			N893	4716734									4850	4717535					
255/45 R 19			S897	4717310	V														
255/50 R 19			S898	4717311	V						GV120	2002741	V	4900	4717536	0756	4714329		
255/50 R 19																0141	19641	V	
255/55 R 19			S902	4718194	V						GV120	2002741	V			0141	19641	V	
255/60 R 19			S902	4718194	V						GV130	2002757	V			0164	19657	V	
255/65 R 19											GV140	2002760	V			0160	19660	V	
265/30 R 19									4065	4716954	4065	4716967							
265/35 R 19			N892	4716733			E140	4719098	4065	4716954	4065	4716967	4800	4717534					
265/40 R 19			N893	4716734															
265/40 R 19			S896	4717301	V														
265/50 R 19			N899	4718010									4950	4717537					
265/50 R 19			S899	4718187	V						GV120	2002741	V						
265/55 R 19			S902	4718194	V						GV130	2002757	V			0164	19657	V	
275/30 R 19							E140	4719098	4065	4716954	4065	4716967	4750	4717533					
275/35 R 19			N892	4716733															
275/40 R 19			N893	4716734															
275/40 R 19			S896	4717301	V														
275/45 R 19			N894	4716735									4900	4717536					
275/45 R 19			S898	4717311	V														
275/50 R 19			S902	4718194	V														
275/55 R 19			S902	4718194	V						GV140	2002760	V						
285/30 R 19			N891	4716732															
285/35 R 19			N892	4716733							4065	4716967							
285/35 R 19			S895	4717300	V														

V) Bei einem verstärkter Reifen = Zusatz "C" in der Reifenbezeichnung empfehlen wir eine verstärkte Ketten = Zusatz "V" (V = verstärkt) in unserer Modellbezeichnung /
V) For a reinforced tyre = suffix "C" in the tyre designation, we recommend a reinforced chain = suffix "V" (V = reinforced) in our model designation.

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	CENTRAX / CENTRAX V			HYBRID		ÖKOMat		easy ² go		GRIP / GRIP V			EASYTOP V		CLASSIC / CLASSIC V		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art
285/40	R 19		N893	4716734															
285/45	R 19		S898	4717311	V												0164	19657	V
295/30	R 19		N891	4716732															
295/35	R 19		N892	4716733															
295/40	R 19		N894	4716735															
295/40	R 19		S897	4717310	V														
295/45	R 19		N899	4718010															
295/45	R 19		S899	4718187	V														
305/30	R 19		N891	4716732															
19.5"																			
225/70	R 19.5																0164	19657	V
20"																			
175/55	R 20		N893	4716734															
195/50	R 20		N893	4716734															
195/55	R 20		N894	4716735			E130	4719097	4060	4716953	4060	4716966	4750	4717533	0095	48495			
215/45	R 20		N893	4716734									4750	4717533	0094	48494			
225/35	R 20		N891	4716732							4050	4716964	4650	4717531					
225/40	R 20		N892	4716733					4060	4716953	4060	4716966	4750	4717533					
225/40	R 20		S896	4717301	V														
235/30	R 20		N891	4716732															
235/35	R 20		N892	4716733							4060	4716966							
235/35	R 20		S895	4717300	V				4060	4716953									
235/40	R 20		N893	4716734							4065	4716967							
235/40	R 20		S896	4717301	V														
235/45	R 20		N894	4716735															
235/45	R 20		S897	4717310	V														
235/50	R 20		N899	4718010												0755	4716134		
235/50	R 20		S899	4718187	V						GV110	2002742	V						
235/55	R 20		N894	4716735							GV120	2002741	V	4900	4717536	0141	19641	V	
235/60	R 20										GV120	2002741	V			19926	4718824		
245/30	R 20		N891	4716732															
245/35	R 20		N892	4716733															
245/40	R 20		N893	4716734							4065	4716967	4800	4717534					
245/40	R 20		S896	4717301	V														
245/45	R 20		N894	4716735															
245/45	R 20		S897	4717310	V											0135	19642	V	
245/50	R 20		N899	4718010															
255/30	R 20		N891	4716732							4065	4716967							
255/35	R 20		N892	4716733							4065	4716967							
255/40	R 20		N893	4716734									4850	4717535					
255/40	R 20		S897	4717310	V														
255/45	R 20		N894	4716735									4900	4717536					
255/45	R 20		S898	4717311	V						GV110	2002742	V						
255/50	R 20		S902	4718194	V						GV120	2002741	V	4950	4717537	0141	19641	V	
255/55	R 20		S902	4718194	V						GV130	2002757	V			0164	19657	V	
265/30	R 20		N891	4716732							4065	4716967							
265/35	R 20		N893	4716734															
265/35	R 20		S896	4717301	V														
265/40	R 20		N894	4716735									4900	4717536					
265/40	R 20		S897	4717310	V														
265/45	R 20		N899	4718010									4950	4717537					

V) Bei einem verstärkter Reifen = Zusatz "C" in der Reifenbezeichnung empfehlen wir eine verstärkte Ketten = Zusatz "V" (V = verstärkt) in unserer Modellbezeichnung /
V) For a reinforced tyre = suffix "C" in the tyre designation, we recommend a reinforced chain = suffix "V" (V = reinforced) in our model designation.

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	CENTRAX / CENTRAX V			HYBRID			ÖKomat			easy ² go			GRIP / GRIP V			EASYTOP V			CLASSIC / CLASSIC V		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art
265/50	R 20		S902	4718194	V																0141	19641	V
275/30	R 20		N892	4716733										4065	4716967								
275/30	R 20		S895	4717300	V																		
275/35	R 20		S896	4717301	V																		
275/40	R 20		N894	4716735													4900	4717536					
275/40	R 20		S898	4717311	V									GV110	2002742	V					0135	19642	V
275/45	R 20		N899	4718010										GV120	2002741	V					0141	19641	V
275/50	R 20		S902	4718194	V																		
275/55	R 20													GV140	2002760	V					0160	19660	V
285/30	R 20		N892	4716733										4065	4716967								
285/30	R 20		S895	4717300	V																		
285/35	R 20		N893	4716734																			
285/40	R 20		N894	4716735																			
285/40	R 20		S898	4717311	V																0164	19657	V
285/45	R 20		S902	4718194	V																		
295/30	R 20		N892	4716733																			
295/35	R 20		N894	4716735																			
295/40	R 20		N899	4718010																			
295/45	R 20		S902	4718194	V																0164	19657	V
305/30	R 20		N892	4716733																			
305/40	R 20		N899	4718010																			
305/45	R 20		S902	4718194	V																		
315/30	R 20		N893	4716734																			
315/35	R 20		S898	4717311	V																		
325/35	R 20		S898	4717311	V																		
21"																							
235/45	R 21		N894	4716735										GV110	2002742	V	4900	4717536			0755	4716134	
235/45	R 21		S897	4717310	V																0141	19641	V
245/35	R 21		S894	4717999	V																		
245/40	R 21		N894	4716735																			
245/40	R 21		S898	4717311	V									GV110	2002742	V							
245/45	R 21		N899	4718010										GV110	2002742	V							
255/35	R 21		N893	4716734																			
255/35	R 21		S894	4717999	V									GV110	2002742	V							
255/40	R 21		N894	4716735																			
255/40	R 21		S898	4717311	V									GV120	2002741	V							
255/50	R 21		S902	4718194	V																		
265/35	R 21		N894	4716735																			
265/40	R 21		N899	4718010													4950	4717537					
265/40	R 21		S899	4718187	V																		
265/45	R 21		S902	4718194	V																		
275/30	R 21		N893	4716734																			
275/30	R 21		S896	4717301	V																		
275/35	R 21		N894	4716735																			
275/35	R 21		S897	4717310	V																		
275/40	R 21		N899	4718010																			
275/45	R 21		S902	4718194	V																0164	19657	V
275/50	R 21																				21029	4718754	
285/30	R 21		S896	4717301	V																0150	19650	V
285/35	R 21		N894	4716735																			
285/40	R 21		S902	4718194	V																		
285/45	R 21		S902	4718194	V									GV140	2002760	V					20529	4718828	

Reifen- bezeichnung Tyre size	Zoll Inches	Hinweis Note	CENTRAX / CENTRAX V			HYBRID		ÖKOMat		easy ² go		GRIP / GRIP V			EASYTOP V		CLASSIC / CLASSIC V		
			Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Größe Size	Best.-Nr. Part no.	Art
295/30	R 21		S896	4717301	V														
295/35	R 21		N894	4716735															
295/35	R 21		S898	4717311	V														
295/40	R 21		S902	4718194	V							GV140	2002760	V					
305/30	R 21		N893	4716734															
305/30	R 21		S897	4717310	V														
305/35	R 21		N899	4718010															
305/35	R 21		S899	4718187	V														
315/30	R 21		N894	4716735															
315/30	R 21		S897	4717310	V														
315/35	R 21		S899	4718187	V														
315/40	R 21		S902	4718194	V														
325/30	R 21		N894	4716735															
325/30	R 21		S898	4717311	V														
22"																			
255/40	R 22		S902	4718194	V														
265/35	R 22		N899	4718010															
265/35	R 22		S899	4718187	V														
265/40	R 22		S902	4718194	V														
275/30	R 22		N894	4716735															
275/35	R 22		N899	4718010															
275/40	R 22		S902	4718194	V							GV130	2002757	V			0164	19657	V
275/45	R 22											GV140	2002760	V			21029	4718754	
275/45	R 22																0160	19660	V
285/35	R 22		S902	4718194	V														
285/40	R 22		S902	4718194	V														
285/45	R 22																21029	4718754	
295/30	R 22		N894	4716735															
295/30	R 22		S898	4717311	V														
305/30	R 22		N899	4718010															
315/30	R 22		N899	4718010															
315/35	R 22		S902	4718194	V														
325/35	R 22		S902	4718194	V														
23"																			
285/35	R 23		S902	4718194	V														
315/30	R 23		S902	4718194	V														
325/30	R 23		S902	4718194	V														



RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen / Germany



Mehr Infos auf www.rud.com
More info on www.rud.com

Bei Fragen schreiben Sie bitte an gl@rud.com / For support, please write to gli@rud.com
Preisänderungen bleiben vorbehalten / Prices are subject to change without notice.