



Tradition in Dynamic Innovation

**De Pro à Pro**

De profesional a profesional



**Chaînes professionnelles**  
Cadenas profesionales

# RUD fait un pas important vers la durabilité

## RUD avanza hacia un futuro sostenible

RUD a été fondée en 1875 en tant qu'«usine au vert». Depuis 1898, le site de notre entreprise porte le nom d'«île de la paix», en tant que lieu de réconciliation entre la technologie et la nature et en tant qu'accent mis sur le partenariat social. L'importance de la protection de l'environnement et du climat se manifeste de nombreuses façons. En 2001, la société a été le premier fabricant de chaînes à se soumettre avec succès à la certification d'un système intégré de gestion de la qualité et de l'environnement selon les normes ISO 9001 / 14001. Un exemple représentatif est l'utilisation de 100% d'électricité verte certifiée provenant de l'énergie hydroélectrique, ce qui a permis de réduire de plus de 50% les émissions de CO2 sur les sites d'Aalen.

RUD se fundó en 1875 como “fábrica en el campo”. Desde 1898, el emplazamiento de nuestra empresa lleva el nombre de “Isla de la Paz” como lugar de reconciliación entre la tecnología y la naturaleza y como énfasis en la colaboración social. La importancia de la protección del medio ambiente y del clima se manifiesta de muchas maneras. En 2001, la empresa fue el primer fabricante de cadenas que se sometió con éxito a la certificación de un sistema integrado de gestión de la calidad y el medio ambiente según la norma ISO 9001 / 14001. Un ejemplo representativo es el uso de electricidad ecológica certificada al 100% a partir de energía hidroeléctrica, gracias a la cual las emisiones de CO2 en las instalaciones de Aalen se han reducido en más de un 50%.

RUD lance une série d'actions visant à sensibiliser de plus en plus ses clients et leur équipe aux enjeux de la réduction de l'impact environnemental et de l'utilisation du papier. Une invitation claire à participer activement à une révolution nécessaire pour sauvegarder la nature et notre propre société. Celles-ci incluent la décision de minimiser les copies imprimées des catalogues et des listes de prix (réalisées uniquement sur du papier certifié FSC -Forest Stewardship Council®) qui sont renouvelées chaque année, forçant l'élimination des obsolètes. Une campagne ambitieuse qui vise à changer l'une des habitudes les plus ancrées comme la consultation du catalogue et de la liste de prix mais aussi un choix obligé pour ceux qui veulent faire la différence. Pour cette raison, des outils numériques ont été créés et mis à disposition pour consulter les produits, leurs applications et les prix relatifs, qui permettent de fournir des informations toujours à jour et faciles à consulter, telles que la liste de prix interactive et le Guide d'application.

RUD está poniendo en marcha una serie de acciones destinadas a concienciar cada vez más a los clientes y su equipo sobre los problemas de reducción del impacto ambiental y el uso de papel. Una clara invitación a ser parte activa de una revolución necesaria para salvaguardar la naturaleza y nuestra propia sociedad. Entre ellas, la decisión de minimizar las copias impresas de catálogos y listas de precios (elaboradas únicamente en papel certificado FSC -Forest Stewardship Council®) que se renuevan cada año obligando a eliminar las obsoletas. Una campaña ambiciosa que pretende cambiar uno de los hábitos más arraigados como es consultar el catálogo y la tarifa de precios pero también una elección obligada para aquellos que quieren marcar la diferencia. Por ello, se han creado y puesto a disposición herramientas digitales para la consulta de productos, sus aplicaciones y precios relativos, que permiten brindar información siempre actualizada y fácil de consultar, como la lista de precios interactiva y el Guía de APLICACION.





## Index / Índice

<b>Informations importantes</b> Información importante	4
<b>Les montages RUD d'un coup d'oeil</b> Comparativa de los sistemas de montaje RUD	6
<b>Chaînes RUD en comparaison</b> Cadenas RUD en comparación	7
<b>Chaînes professionnelles pour P.L. et engins de déneigement</b> Cadenas profesionales para camiones y quitanieves	
<b>RUDmatic® CLASSIC V</b>	8
<b>RUDmatic® MAXI</b>	9
<b>Erlauprofi ARKTIK</b>	10
<b>Erlauprofi ALLIGATOR PLUS</b>	11
<b>RUDprofi® BISON</b>	12
<b>RUDprofi® PROFILGREIFSTEG PRO</b>	13
<b>RUDprofi® PROFILGREIFSTEG</b>	14
<b>RUDprofi® SUPERGREIFSTEG</b>	15
<b>RUDprofi® ALLIGATOR</b>	16
<b>RUDprofi® ALLIGATOR 45G</b>	17
<b>RUDprofi® GREIFSTEG</b>	18
<b>RUDprofi® CARGO</b>	19
<b>RUDprofi® AGRAR DUO</b>	20
<b>Informations techniques</b> Información técnica	21
<b>Listes d'affectation</b> Listas de asignaciones	
<b>Chaînes à montage rapide à usage intensif</b> Cadenas de montaje rápido para trabajos pesados RUDmatic® CLASSIC V   RUDmatic® MAXI	24
<b>Chaînes haute performance à usage professionnel</b> Cadenas de alta resistencia para uso profesional RUDprofi® PROFILGREIFSTEG   RUDprofi® SUPERGREIFSTEG RUDprofi® ALLIGATOR   RUDprofi® ALLIGATOR 45G RUDprofi® GREIFSTEG   RUDprofi® CARGO	26
<b>Chaînes de machines de travail à usage professionnel</b> Cadenas para máquinas de trabajo para uso profesional ERLAUprofi ARKTIK   ERLAUprofi ALLIGATOR PLUS RUDprofi® BISON   RUDprofi® PROFILGREIFSTEG PRO RUDprofi® AGRAR DUO	51
<b>ROTOGRIP®</b>	60

» Demandez le nouveau catalogue de chaînes à neige RUD  
Pregunta por el nuevo catálogo de cadenas de nieve RUD



# Informations importantes

## Información importante

### Certifications et homologations

Certificaciones y aprobaciones



RUD a été le premier fabricant de chaînes à recevoir le certificat TÜVCERT selon DIN EN ISO 9001 pour son système de gestion.



RUD fue la primera fábrica de cadenas en obtener el certificado TÜV CERT según la norma DIN EN ISO 9001 por su propio sistema de administración..



Les chaînes à neige RUD pour poids lourds sont conformes à la norme autrichienne Ö-Norm V5119.

Las cadenas de nieve RUD para vehículos pesados cumplen con la norma austriaca Ö-Norm V5119.

### Brevets

Patentes



Toutes les chaînes à neige RUD sont conçues en Allemagne. Les composants essentiels des chaînes RUD font l'objet de brevets allemands et européens.



Todas las cadenas de nieve RUD están diseñadas en Alemania. Algunos componentes esenciales de las cadenas RUD están protegidos con patentes alemanas y europeas.

### Camions et bus: obligation chaînes à neige en Europe

Camiones y autobuses:

obligacion cadenas de nieve - Europa

-  **Obligation légale de transport**  
Obligación de portar cadenas por ley
-  **Obligation de transport dans des conditions hivernales**  
Obligación de portar cadenas en climas invernales
-  **Aucune obligation de transport**  
No hay obligación de portar cadenas

Les règlements peuvent changer. Vérifiez toujours les réglementations, obligations, restrictions et limitations spécifiques à chaque pays concernant l'utilisation des chaînes à neige.

Las regulaciones pueden cambiar. Siempre verifique las regulaciones, obligaciones, restricciones y limitaciones específicas del país con respecto al uso de cadenas de nieve.



# La liste de prix interactive

## La lista de precios interactiva

En utilisant cette liste de prix interactive, vous contribuent à réduire l'impact sur l'environnement.

Al utilizar esta lista de precios interactiva, está ayudando a reducir el impacto ambiental.



«  
Feuilletez la liste de prix INTERACTIVE!



«  
¡Hojee a través de la lista de precios INTERACTIVA!

### Contenu:

- **Accéder à la liste de prix interactive**  
Créez vos identifiants de connexion pour consulter la liste de prix interactive.

- **Index interactif et Recherche de Produit**  
Consultez l'index et, d'un simple clic, accédez à la page des produits qui vous intéressent le plus en recherchant par taille de pneu ou par catégorie de véhicule.

- **Détails du produit**  
Affichez les détails et les photos de chaque produit, choisissez la taille de la chaîne et la quantité à ajouter à la précommande.

- **Contenu supplémentaire**  
Visualisez le contenu supplémentaire d'un produit, comme les instructions de montage, les vidéos, les fiches supplémentaires ou la page Web pour une consultation toujours plus complète.

### Contenido:

- **Acceso a la lista de precios interactiva**  
Cree sus credenciales de inicio de sesión para ver la lista de precios interactiva.

- **Índice interactivo y Búsqueda de Producto**  
Visualiza el índice y, con un simple clic, accede a la página de los productos que más te interesan buscando por tamaño de neumático o por categoría de vehículo.

- **Detalles de producto**  
Vea los detalles y las fotos de cada producto, elija el tamaño de la cadena y la cantidad para agregar al pedido anticipado.

- **Contenido extra**  
Visualiza el contenido extra de un producto, como instrucciones de montaje, videos, fichas adicionales o la página web para una consulta cada vez más completa.




# RUD Gamme de produit et systèmes de montage en un coup d'oeil

## Vista general de los productos y sistemas de montaje

### MATIC

Grâce au lasso fixe en acier spécialement conçu pour les véhicules à propulsion.  
 Instalación fácil gracias al sistema de arco rígido, especialmente en los vehículos de tracción trasera.




### PROFI

De pro. à pro.: le montage professionnel. Epruvé mondialement et conçu pour les missions d'hiver les plus rudes.  
 De profesional a profesional: El montaje profesional. Acreditado en todo el mundo y perfeccionado para duras pruebas en el invierno.



### ROTOGRIP

La sécurité automatique assurée en cabine. Montage simple et rapide – à faire exécuter par un garage agréé.  
 La seguridad automática apretando un botón. Montaje sencillo y rápido: se realiza en un taller automotriz autorizado.



### RUD PRODUKTPROGRAMM

PLAQUETTE-ANNEAU ANILLO CON PUENTES	PROFILGREIFSTEG	SUPERGREIFSTEG / GREIFSTEG	PROFIL RECTANGULAIRE PERFIL RECTANGULAR
Les chaînes avec les plaquettes offre une traction optimale pour les applications de viabilité hivernale et forestières. Elles sont conseillés pour les engins lourds.  Cadena con elementos puente de fijación para la "máxima" tracción y esfuerzo en el retiro de nieve y en usos forestales: recomendada para maquinaria pesada.	Chaînes renforcés d'une plaquette unique PROFILGREIFSTEG offrant une traction parfaite pour les véhicules communaux de viabilité hivernale. Elles sont conseillés pour les camions, tracteurs, 4x4, engins forestiers.  Cadenas con puente de perfil desarrollado especialmente, para una tracción y esfuerzo "superior al promedio" en el retiro de nieve (vehículos municipales), también en usos forestales, para maquinaria pesada, tractores y camiones de carga.	Chaînes réversibles avec anneaux de efforts soudés pour une traction maximale pour des applications de déneigement léger ou forestières. Elles sont conseillés pour les camions, tracteurs, 4x4, engins forestiers léger ainsi que les (véhicules de chantiers, autocars, camions).  Cadena reversible con "nuevos" puentes reforzados, con cabezal soldado, para tracción y esfuerzo "fuerte" en pendientes pronunciadas, trayectos de paso, en el bosque: para maquinaria mediana y ligera, p. ej. 4x4, vehículos de transporte, vehículos municipales. También en modalidad de cadenas gemelas.	Chaînes réversibles pour une bonne traction. Applications très diverses. Déneigement léger, chemin forestiers. Adaptée pour engins léger et camion routiers mi-lourds comme chariots élévateurs.  Cadena reversible con eslabones rectangulares, para una "buena" tracción. Adecuada para variados usos en retiro de nieve, en el bosque, para montacargas: se recomienda especialmente para maquinaria mediana y ligera.



# Chaînes RUD en comparaison

## Cadenas RUD en comparación

	CLASSIC V	MAXI	ARKTIK	ALLIGATOR PLUS	BISON	PROFILGREIFSTEG PRO	PROFILGREIFSTEG	SUPERGREIFSTEG	GREIFSTEG	CARGO	ALLIGATOR	ALLIGATOR 45G	AGRAR DUO
Facilité de montage-démontage Comodidad al montar y desmontar	●●●●	●●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●
Adapté pour camionnettes/camions Adecuadas para vehículos de transporte/camiones de carga	●●●●	●●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	●●●●	●●●●	○●●●	○●●●	○●●●
Adapté pour camions/tout-terrain Adecuadas para camiones de carga/Todo Terreno	○●●●	○●●●	●●●●	○●●●	●●●●	●●●●	●●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●
Adapté pour autocars Adecuadas para autobuses	●●●●	●●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●
Adapté pour le déneigement Adecuadas para retirar nieve	○●●●	○●●●	●●●●	○●●●	●●●●	●●●●	●●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●
Adapté pour tracteurs/engins forestiers Adecuadas para tractores/maquinaria forestal	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●	○●●●



4X4 /4x4



Chargeuse sur pneus / Cargador de ruedas



Bus / Autobús



Quad / Quad



Machines forestières / Máquinas forestales



Tracteur / Tractor



Chariot élévateur / Carretilla elevadora



Camion construction lourde / Camión construcción



Unimog / Unimog




Camion longue distance / Camión larga distancia

# RUDmatic® CLASSIC V

Chaîne à anneaux rectangulaires renforcés pour les exigences les plus élevées  
Con eslabones cuadrados reforzados para condiciones extremas



- **Passage nécessaire-chaîne 16 mm** (chaîne à anneaux rectangulaires 4,5 mm) ou **22 mm** (chaîne à anneaux rectangulaires 5,5 mm)
- Idéal pour traction et propulsion
- Montage facile „Arceau-Lasso“ Grâce au lasso fixe en acier (1.)
- Chaîne à anneaux rectangulaires 4,5 mm (2.)
- Parfait pour le chaînage de pneu extérieur en cas de montage jumelée
- Certifications et homologations: Ö-Norm V5119



- **Espacio que ocupa la cadena 16 mm** (eslabones cuadrados de 4,5 mm) o **22 mm** (Eslabones cuadrados de 5,5 mm)
- Ideal para vehículos de tracción trasera y delantera
- Instalación fácil gracias al sistema de arco rígido (1.)
- Eslabones cuadrados de 4,5 mm (2.)
- Ideal para montar cadenas en la rueda exterior en caso de neumáticos gemelos
- Certificaciones y aprobaciones: Ö-Norm V5119

Avec 28 références: Toutes les tailles!  
28 referencias cubren todas las medidas.

1.



2.





# RUDmatic® MAXI

Traction optimale pour camions et bus  
De fuerte tracción para camiones de carga y autobuses



- **Passage nécessaire chaîne 22 mm**
- Bande de roulement réversible
- Montage facile „Arceau-Lasso” Grâce au lasso fixe en acier
- Chaîne de tension bicolore facilitant le montage (1.)
- 5 mm chaîne à anneau rond avec clavette (2.)
- Homologations: Ö-Norm V5119



- **Espacio libre 22 mm**
- Densa red reversible
- Cadena con arco rígido para un montaje y desmontaje casi automático
- Bicolor cadena de tensión para un control óptimo del montaje (1.)
- Eslabones redondos de 5 mm, con eslabones cruzados (2.)
- Aprobaciones: Ö-Norm V5119

Avec 27 références: Toutes les tailles!  
27 referencias cubren todas las medidas.

1.



2.



# ERLAU<sup>profi</sup>® ARKTIK



La chaîne nid d'abeille pour une traction optimale en déneigement  
La cadena de panal para una alta tracción en la retirada de nieve



- Le nec plus ultra de la traction
  - Bande de roulement extrêmement dense grâce au nid d'abeille et au concept plaquette-anneau (1.)
  - Hauteur d'usure 11 mm et traction extrême grâce à la plaquette en V (2.)
  - Silence de roulement optimale
  - Tenue de route et durée de vie élevées
  - Bande de roulement entièrement fermée
  - Homologations: Ö-Norm V5119
- 
- El Non-plus-ultra de la tracción
  - Red de rodaje extremadamente densa, en forma de panal, con el sistema de anillos de puente (1.)
  - Altura útil 11 mm y puentes en ángulo con extrema fuerza de tracción (2.)
  - Especialmente silencioso
  - Alto rendimiento en rodaje y vida útil
  - Banda de rodaje cerrada
  - Aprobaciones: Ö-Norm V5119



1.



2.



# ERLAU<sup>profi</sup>® ALLIGATOR PLUS

Traction unique permettant le déneigement comme les travaux forestiers  
Tracción única para la retirada de nieve y trabajo forestal



- Une adhérence maximale grâce au concept plaquettes-anneaux
- Hauteur d'usure 11 mm et traction extrême grâce à la plaquette en V
- Performance kilométrique/Durée de vie élevées
- Deux crochets de verrouillage forgés garantissent une conduite sûre et confortable. (1.)
- Bon auto-nettoyage
- Bande de roulement concept plaquettes-anneaux (2.)
- Bande de roulement entièrement fermée
- Homologations: Ö-Norm V5119



- Máxima tracción a través de su sistema de anillo – eslabón
- Altura útil 11 mm y puentes en ángulo con extrema fuerza de tracción
- Alto rendimiento en rodaje/vida útil
- Dos ganchos de bloqueo forjados garantizan una conducción segura y suave. (1.)
- Buena autolimpieza
- Red de rodaje en forma de panal, con el sistema de anillo - eslabón (2.)
- Banda de rodaje cerrada
- Aprobaciones: Ö-Norm V5119

1.



2.





# RUDprofi® BISON

Le marathonien en terrain accidenté et déneigement en conditions extrêmes

La cadena de mayor rendimiento para los terrenos más difíciles y los más duros trabajos invernales



- Chaîne haute performance à forte traction
  - Filet très compact avec hexagone à bifurcation pour une adhérence optimale
  - Extrêmement résistant à l'usure et à la rupture
  - Bande de roulement réversible (1.)
  - Alliage Chrome-Manganèse-Nickel
  - Disponible en fil de 9 et 11 mm
  - Bande de roulement entièrement fermée
  - A partir de fil de dia. 11 mm bande de roulement soudée aux parties latérales
- 
- Cadena de alto rendimiento y tracción especialmente fuerte
  - Red de rodaje muy densa avec puentes de perfil para el mejor agarre
  - Extremadamente resistente al desgaste y a las roturas
  - Red de rodaje reversible (1.)
  - Acero con aleación de manganeso, cromo y níquel
  - Disponible en los diámetros 9 y 11 mm
  - Banda de rodaje cerrada
  - Las cadenas de 11 mm tienen la banda de rodadura soldada a la cadena lateral

1.



# RUDprofi® PROFILGREIFSTEG PRO

Pour terrain accidenté et déneigement en conditions extrêmes  
Para terrenos difíciles y condiciones de nieve extrema



- Chaîne de hautes performances à traction exceptionnelle
- Bande de roulement très dense pour un effet antidérapant optimal
- Extrêmement résistant à l'usure et à la rupture
- Concept unique de la plaquette-bague pour une adhérence optimale (1.)
- Une longévité unique
- Acier allié au chrome-manganèse-nickel
- Bande de roulement entièrement fermée
- La forme spéciale de le crochet de fermeture permet d'accrocher la chaîne latérale rapidement, facilement et en toute sécurité, en particulier à l'arrière des pneus. (2.)
- Homologations: Ö-Norm V5119
- Cadena de alta prestaciones
- Banda de rodadura muy tupida con alta capacidad de tracción
- Extremadamente resistente al desgaste y a las roturas
- Puentes de perfil especialmente desarrollados para una máxima tracción (1.)
- Vida útil superior al promedio
- Acero con aleación de manganeso, cromo y níquel
- Banda de rodaje cerrada
- La forma especial del gancho de cierre permite que la cadena lateral se enganche de forma rápida, fácil y segura, especialmente en la parte trasera de los neumáticos. (2.)
- Aprobaciones: Ö-Norm V5119



1.



2.



# RUDprofi® PROFILGREIFSTEG

Pour terrains difficiles et profonds en forêt comme sur neige  
Para terrenos difíciles en el bosque como sobre nieve



- Chaîne au ratio coût et performance optimal
- Bande de roulement hexagone à bifurcation pour une adhérence multidirectionnelle et continu
- Extrêmement résistant à l'usure et à la rupture
- Concept unique de la plaquette-bague pour une adhérence optimale (1.)
- Une longévité unique
- Acier allié au chrome-manganèse-nickel
- Bande de roulement entièrement fermée
- La forme spéciale de le crochet de fermeture permet d'accrocher la chaîne latérale rapidement, facilement et en toute sécurité, en particulier à l'arrière des pneus. (2.)
- Homologations: Ö-Norm V5119
- Cadena económica de alto rendimiento
- Densa red de rodaje reversible para el más alto agarre posible
- Extremadamente resistente al desgaste y a las roturas
- Puentes de perfil especialmente desarrollados para una máxima tracción (1.)
- Vida útil superior al promedio
- Acero con aleación de manganeso, cromo y níquel
- Banda de rodaje cerrada
- La forma especial del gancho de cierre permite que la cadena lateral se enganche de forma rápida, fácil y segura, especialmente en la parte trasera de los neumáticos. (2.)
- Aprobaciones: Ö-Norm V5119



1.



2.





# RUDprofi® SUPERGREIFSTEG

Traction importante sur neige et glace

Fuerte tracción en tramos con nieve y hielo compactado



- Bande de roulement Demi-Filet offrant un effet antipatinage et longévité optimale
  - Bande de roulement réversible avec anneaux de efforts soudés (1.)
  - Acier allié au chrome-manganèse-nickel
  - Bande de roulement entièrement fermée
  - La forme spéciale de le crochet de fermeture permet d'accrocher la chaîne latérale rapidement, facilement et en toute sécurité, en particulier à l'arrière des pneus. (2.)
  - Homologations: Ö-Norm V5119
- 
- Densa red de rodaje continua, para el máximo agarre y rendimiento
  - Red de rodaje reversible con puentes reforzados con cabezal soldado (1.)
  - Acero con aleación de manganeso, cromo y níquel
  - Banda de rodaje cerrada
  - La forma especial del gancho de cierre permite que la cadena lateral se enganche de forma rápida, fácil y segura, especialmente en la parte trasera de los neumáticos. (2.)
  - Aprobaciones: Ö-Norm V5119



1.



2.



# RUDprofi® ALLIGATOR

Pour déneigement et travaux forestiers légers  
Para la retirada de nieve y trabajos forestales



- Maillons rectangulaires pour une adhérence optimale (1.)
  - Silence de roulement très agréable
  - Bande de roulement réversible
  - Acier allié, résistant à l'usure
  - En dia. de fil de 8,5 et 10,5 mm, la bande de roulement est soudée avec les parties latérales
  - Bande de roulement entièrement fermée (2.)
  - Homologations: Ö-Norm V5119
- 
- Eslabones rectangulares de gran agarre (1.)
  - Especialmente silenciosa
  - Red de rodaje reversible
  - Acero aleado, endurecido para resistir el desgaste
  - En los diámetros 8,5 y 10,5 m, la banda de rodadura está soldada a la cadena lateral
  - Banda de rodaje cerrada (2.)
  - Aprobaciones: Ö-Norm V5119



1.



2.



# RUDprofi® ALLIGATOR 45G

Pour le déneigement et la conduite fréquente  
Para quitar nieve y conducir con frecuencia



- Maillons rectangulaires en dia. de fil de 7,5 mm pour une adhérence optimale
- Les maillons de la chaîne sont à un angle permanent de 45 ° de sorte que tous les maillons sont en utilisation constante (1.)
- Augmentation du volume d'usure pour une durée de vie plus longue
- Silence de roulement très agréable
- Bande de roulement réversible
- Acier allié, résistant à l'usure
- Bande de roulement entièrement fermée (2.)
- Homologations: Ö-Norm V5119



- Eslabones rectangulares en diámetro 7,5 mm de gran agarre
- Los eslabones de la cadena están en un ángulo permanente de 45 ° para que todos los eslabones estén en uso constante (1.)
- Mayor volumen de desgaste para una vida útil más larga.
- Especialmente silenciosa
- Red de rodaje reversible
- Acero aleado, endurecido para resistir el desgaste
- Banda de rodaje cerrada (2.)
- Aprobaciones: Ö-Norm V5119

1.



2.





# RUDprofi® GREIFSTEG



Des chaînes intelligentes pour contrer les dangers de l'hiver. Comme chaîne simple ou pour roues jumelles  
Tecnología inteligente para cadenas, contra los peligros del invierno. Como cadena individual y gemela



- Filet en croissilons sans fermeture sur la bande de roulement
- Maillons adhérents supplémentaires augmentant la traction (1.)
- Économique car réversible
- Maillons adhérents mobiles, soudés bout à bout
- Alliage Chrome-Manganèse-Nickel à grain fin
- Aussi disponible en chaîne jumelée. (2.)
- Homologations: Ö-Norm V5119



- Cadenas de rombo sin cierre en la banda de rodaje
- Los eslabones cruzados adicionales aumentan la tracción (1.)
- Económica por su red de rodaje reversible
- Eslabones cruzados soldados al cabezal, y móviles
- Acero aleado, endurecido para resistir el desgaste
- También disponible como cadena gemela. (2.)
- Aprobaciones: Ö-Norm V5119

1.



2.



# RUDprofi® CARGO

Chaîne longue durée pour missions normales et de difficulté moyenne  
Cadena de larga vida útil para usos normales, como cadena individual y gemela



- Supporte également des sollicitations importantes
- Bande de roulement réversible avec maillon rectangulaire très agrippant (1.)
- Montage/démontage simple et facile
- Haute longévité
- Acier fin et trempé pour une haute résistance à l'usure et à la rupture
- Bande de roulement agressive sur glace sans fermeture sur la bande de roulement
- Aussi disponible en chaîne jumelée. (2.)
- Homologations: Ö-Norm V5119



- Resiste también un esfuerzo mayor
- Red reversible de rodaje con eslabones rectangulares de gran agarre (1.)
- Montaje y desmontaje sencillo y ligero
- Larga vida útil
- Acero aleado, endurecido para resistir el desgaste y roturas
- Cadenas de rombo de máximo agarre sin cierre en la banda de rodaje
- También disponible como cadena gemela. (2.)
- Aprobaciones: Ö-Norm V5119

1.



2.



# RUDprofi® AGRAR DUO

Chaîne spéciale pour l'agriculture  
Cadena especial para usos agrícolas



- Bande de roulement quadratique (1.)
- Réversible avec maillons chevauchant supplémentaires pour une durée de vie plus longue (2.)
- Bon maintien de la route
- Acier allié, résistant à l'usure
- Red de rodaje en forma de panal, en configuración rectangular (1.)
- Reversible con eslabones cruzados adicionales para aumentar su vida útil (2.)
- Se fija al camino
- Acero aleado, endurecido para resistir el desgaste

1.



2.





Informations techniques et  
listes d'affectation

Información técnica y  
listas de asignaciones





# Indication d'emploi et applications techniques

## Instrucciones de uso y aplicaciones técnicas


La désignation des pneumatiques est soumise à la législation ETRTO (norme européenne) en vigueur lors de la production. Pour les pneus rechapés ainsi que les trains jumelés ne correspondant pas à des productions en série, le montage de chaîne ne peut être garanti. Prière de vous rapprocher du constructeur de votre véhicule avant l'achat de chaîne et de vous informer sur les instructions décrites dans le carnet de bord. Des instructions spécifiques du constructeur sont à respecter. Pour les pneus industriels pour chargeuse, il existe plusieurs hauteurs de profil donc circonférence (L2, L3, L4, L5). Il est, donc, impératif de communiquer la désignation exacte. En cas de doute, nous vous prions de nous communiquer le diamètre et la largeur. La liste des tarifs couvrent les tailles les plus courantes. Pour d'autres tailles, prière de nous communiquer la désignation complète (taille, profil, constructeur) Pour votre sécurité, communiquez nous les dimensions exactes:

Diamètre de pneu et largeur (D+l). Pour les véhicules avec un passage étroit entre les pneus et le garde-boue les dimensions F et H aussi. Pour les pneus jumelés, la dimension R aussi. Merci.

Dimensions minimums:


Las denominaciones de las llantas se basan en las medidas estándar vigentes al momento de su fabricación, de acuerdo con la norma ETRTO (Norma Europea) Por ello, en el caso de las llantas renovadas, así como en las ruedas gemelas con distancias entre centros no estándares, no siempre está garantizada la compatibilidad. Por favor tome en cuenta al momento de hacer su compra las recomendaciones del fabricante de su vehículo referentes a la utilización de cadenas para nieve, contenidas en el manual de uso. Se deben respetar las normativas especiales del fabricante del vehículo. Para las llantas de vehículos que mueven tierra (llantas EM) existen diferentes alturas de perfiles de la banda de rodaje (L2, L3, L4, L5). Por ello es indispensable proporcionarnos el nombre del perfil. En caso de duda, les pedimos que nos proporcionen las dimensiones de la llanta: diámetro y anchura de la llanta. Este catálogo contiene los tipos y tamaños de cadenas de las dimensiones de llantas más comunes. Las medidas que no estén mencionadas se pueden proporcionar a bajo consulta. Por favor comuníquenos la dimensión y el fabricante de sus llantas. Por seguridad, proporciónenos también las medidas exactas de las llantas: diámetro y anchura de la llanta (D y A). Para los vehículos con distancias "estrechas" entre las llantas y el receptáculo de la rueda, les pedimos adicionalmente las medidas F y H. En el caso de las llantas gemelas, proporcione también la medida R.

Las distancias más pequeñas:



## Consignes de pose

### Indicación sobre las cadenas de nieve



**Figure 1:** Sur un camion, les roues de l'essieu moteur devront toujours être équipées de chaînes. Sur les véhicules tracteurs ou les semi-remorques, les roues de l'avant-dernier essieu devront aussi être équipées. En cas de conduite en pente (montées/descentes), équiper en outre les essieux comme représenté en **fig. 2**.

**Fig. 1:** En los camiones tiene siempre que usarse la cadena en el eje motriz. En el caso de los remolcadores o los remolques se debe usar la cadena además en el penúltimo eje. En el caso de viajes en montañas o pendientes se deberán usar cadenas adicionalmente en los ejes que indica la **fig. 2**.

# Indication taille et type de profile

## Denominación de tamaño y de perfil



Sur le flanc des pneumatique vous pouvez trouver toutes les informations importantes comme la taille et la dénomination exacte

En la pared lateral del neumático, encontrará toda la información importante habitual, como la denominación del tamaño o la denominación exacta del neumático.

**Pneu poids lourdes, bus et tracteurs**  
**Neumáticos para camiones, autobuses y tractores**

**315** /

Norme / Largeur pneu en mm

Norma/anchura de neumático en mm

**520** /

Norme / Largeur pneu en mm

Norma/anchura de neumático en mm

**80**

Norme Ratio Section transversale (= hauteur/largeur)  
Relación de sección transversal normativa (= altura/anchura)

**70**

Norme Ratio Section transversale (= hauteur/largeur)  
Relación de sección transversal normativa (= altura/anchura)

**R**

Construction du pneu / Radial

Estructura del neumático / radial

**R**

Construction du pneu / Radial

Estructura del neumático / radial

**22,5**

Diamètre de jante - en pouce

Diámetro nominal de llanta en pulgadas

**38**

Diamètre de jante - en pouce

Diámetro nominal de llanta en pulgadas

**Engins spécifiques (par ex. Chariot élévateur)**  
**Vehículos especiales (p. ej., carretillas elevadoras)**

**18** x

Norme / Largeur pneu en pouce

Norma/anchura de neumático en pulgadas

**250** /

Norme / Largeur pneu en mm

Norma/anchura de neumático en mm

**7**

Norme Ratio Section transversale (= hauteur/largeur)  
Relación de sección transversal normativa (= altura/anchura)

**70**

Norme Ratio Section transversale (= hauteur/largeur)  
Relación de sección transversal normativa (= altura/anchura)

**R**

Construction du pneu / Radial

Estructura del neumático / radial

**R**

Construction du pneu / Radial

Estructura del neumático / radial

**8**

Diamètre de jante - en pouce

Diámetro nominal de llanta en pulgadas

**15**

Diamètre de jante - en pouce

Diámetro nominal de llanta en pulgadas

## Notice importante

### Indicaciones

Cette liste de tarifs comprend les types et les tailles de chaînes des dimensions les plus courantes. Il nous est impossible de mentionner toutes les dimensions de pneus de marques allemandes et étrangères, en particuliers pour les véhicules spéciaux, comme les engins industriels ou les engins de construction. D'autres dimensions de chaînes sont disponibles sur demande. Toutes les désignations de pneus se basent sur les dimensions et jantes normalisées selon DIN et ETRTO (organisation technique européenne du pneumatique et de la jante) valables le jour de la fabrication.

En cas de pneus rechapés ainsi que pour les pneumatiques doubles équipés de jantes dont l'entreaxe n'est pas de série, l'adaptation au pneumatique n'est pas garantie dans tous les cas. Pour les pneus EM (pour pelleuses), nous vous prions de nous indiquer la désignation de profil exacte (L3, L4, L5).

Pensez tout d'abord à bien vous informer pour ensuite bien monter la chaîne adéquate

- Merci de vérifier si le manuel d'utilisation de votre véhicule comprend des conseils, des consignes spécifiques ou des restrictions en matière d'emploi de chaînes à neige.
- Veuillez lire le guide de montage joint et respecter les avertissements éventuels.

N'oubliez pas qu'une garantie ne peut être assurée que si toutes les directives et instructions sont respectées. Sous réserve de modifications techniques

---

Esta lista de precios contiene tipos y tamaños de cadena para los neumáticos con las dimensiones más habituales. Nos resulta imposible recoger todos los tamaños de neumáticos de marcas nacionales e internacionales, en particular, para vehículos especiales como, por ejemplo, máquinas industriales o de construcción. Otros tamaños de cadena a petición. Todas las denominaciones de neumáticos se basan en las medidas y llantas normativas vigentes el día de la fabricación según DIN y ETRTO (Organización Técnica Europea de Neumáticos y Llantas). En caso de neumáticos recauchutados o de neumáticos gemelos con una distancia al centro de la llanta que no sea de serie, la adecuación no se puede garantizar en todos los casos. En caso de neumáticos EM (para máquinas de movimiento de tierras), le rogamos que nos indique la denominación exacta del perfil (L3, L4 o L5).

Recomendamos informarse bien antes de montar la cadena correspondiente.

- Compruebe si el manual de instrucciones de su vehículo incluye recomendaciones, normas especiales o limitaciones para el uso de cadenas para nieve.
- Lea el manual de instrucciones adjunto y observe las advertencias que aparezcan. Tenga en cuenta que la garantía solo se puede hacer valer si se han respetado todas las directrices y normativas. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

## Legende

### Legend

Starco AS Dumper, Bridgestone, Continental AC 70, Continental HCS, Michelin, Continental HD, Bridgestone M, Michelin XD, Continental SC20, Citaro, Goodyear Softrac T, NT, Continental AC 70 G, Continental AC 65, Bridgst.M; Cont. HDW2 Scan; Mich XD, Industrial, Zwilling, Continental AC 85, Road, Michelin MultiBib, DT, Michelin AgriBib, Michelin Omnibib, Pirelli TM 700; Conti AC70 T, Kenda Super Turf, BKT W207, Continental C40/IC12, Golf, IC10/12, IC80, BKT, Continental Scandinavia LD, Bridgestone FG L-2, Luft, Magma Superelastik, K395, Carlisle All Trail, IMP, Conti AC70; Kleb Fitker, Mich OmniBib, Continental AC/HC, NHS, Bridgestone AS Framer, Kenda, Michelin XZM, Michelin XMINE D2, BFGoodrich, Solideal Magnum SE, Continental HDR / HSR1, Dunlop SP 344, Galaxy Mighty Mow, Continental MPT81, Michelin XZL, Michelin X Works, Michelin XM27, Nokian TRI 2, XMINE D2, Nokian, Michelin X Multiway 3D, Continental HSW2, Kleber Traker

Taille des jantes / Tamaño de llanta

AS	Profile agricole / Perfil Ackerstollen
C	Pneu renforcé P.L. léger / Neumático reforzado para vehículos comerciales ligeros
LT	Pneu renforcé pour V.U.L. / Neumático reforzado para vehículos comerciales ligeros, p. ej., furgones
MO	Pneu Mercedes-Original / Neumático original de Mercedes
Remix Reifen	Pneu rechapé / Neumático recauchutado
SE	Pneu plein / Caucho macizo
V	Renforcé / Reforzado
1)	SVP faire attention à la liste d'attribution par véhicule / Respetar la lista de asignaciones en función del vehículo



Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	CLASSIC V			MAXI		
			Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art
<b>14"</b>								
215/80	R 14					M139	4717305	
<b>15"</b>								
8.25	R 15					0160	4717004	
8.25	R 15	Continental SC20				0160	4717004	
12	R 15		0666	19666	V			
31X13.50	- 15					0160	4717004	
32X11.50	- 15		0159	19658	V			
32X12.5	- 15		0666	19666	V			
33X9.50	- 15					0160	4717004	
33X10.50	R 15		0666	19666	V			
33X12.50	- 15		0666	19666	V			
35X15.50	- 15		0178	19678	V	0178	19178	
37x12.50	R 15		C177	19677	V	M177	19177	
215/70	R 15					M138	4717304	
225/70	R 15					M139	4717305	
265/75	R 15					0164	4717005	
270/75	R 15					0160	4717004	
275/70	R 15					0164	4717005	
285/70	R 15					0160	4717004	
300	R 15					0160	4717004	
300	R 15	SE	0666	19666	V			
315/70	R 15	SE	0666	19666	V			
350	- 15	SE	0666	19666	V			
355/65	R 15	SE	0666	19666	V			
400/50	R 15	Starco AS Dumper	0666	19666	V			
<b>16"</b>								
9.00	R 16		C163	19663	V			
9.5	R 16					0160	4717004	
10.5	R 16		0178	19678	V	0178	19178	
11.00	R 16		0178	19678	V	0178	19178	
13.6	R 16		0187	19687	V			
175/75	R 16					M138	4717304	
195/75	R 16					M138	4717304	
205/65	R 16					M138	4717304	
205/75	R 16					M139	4717305	
215/65	R 16					M139	4717305	
215/75	R 16					M135	4717307	
225/60	R 16					M138	4717304	
225/65	R 16					M139	4717305	
225/70	R 16					M143	4717308	
225/75	R 16					M142	4718054	
235/65	R 16					M143	4717308	
235/85	R 16					0164	4717005	
245/80	R 16					0164	4717005	
255/75	R 16					0164	4717005	
255/85	R 16		C161	19661	V	M161	4714024	
265/65	R 16		0159	19658	V			
265/70	R 16					0164	4717005	
265/75	R 16					0160	4717004	
265/85	R 16		C161	19661	V	M161	4714024	

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	CLASSIC V			MAXI		
			Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art
275/70	R 16							0164 4717005
285/65	R 16							0164 4717005
285/75	R 16		C161	19661	V	M161	4714024	
285/80	R 16		C161	19661	V			
295/75	R 16		0666	19666	V			
305/70	R 16					M161	4714024	
315/55	R 16					0164	4717005	
315/70	R 16		C177	19677	V	M177	19177	
<b>17"</b>								
34x10.50	R 17		C161	19661	V			
37x12.50	R 17		0178	19678	V	0178	19178	
225/55	R 17					M139	4717305	
225/55	R 17	MO				M139	4717305	
225/65	R 17					M143	4717308	
235/60	R 17					M143	4717308	
255/75	R 17					0160	4717004	
265/60	R 17					0164	4717005	
265/65	R 17					0164	4717005	
265/70	R 17					0160	4717004	
275/65	R 17					0164	4717005	
285/60	R 17					0164	4717005	
285/65	R 17		0666	19666	V			
285/70	R 17		C161	19661	V			
305/65	R 17		C161	19661	V			
<b>17.5"</b>								
8.5	R 17.5					0164	4717005	
9.5	R 17.5					0160	4717004	
10	R 17.5		C161	19661	V	M161	4714024	
205/75	R 17.5					M142	4718054	
215/75	R 17.5					M141	4717306	
225/75	R 17.5					M141	4717306	
235/75	R 17.5					M19924	4719176	
245/70	R 17.5					0164	4717005	
245/75	R 17.5					0160	4717004	
255/75	R 17.5		0159	19658	V			
265/70	R 17.5		0159	19658	V	0160	4717004	
265/70	R 17.5	Bridgestone	0159	19658	V			
270/75	R 17.5		C161	19661	V			
275/70	R 17.5		0159	19658	V	0160	4717004	
<b>18"</b>								
265/60	R 18					0164	4717005	
265/65	R 18					0160	4717004	
275/65	R 18					0160	4717004	
275/70	R 18		C161	19661	V			
275/75	R 18		C161	19661	V			
280/70	R 18		C161	19661	V	M161	4714024	
285/60	R 18					0160	4717004	
285/65	R 18		0666	19666	V			
355/60	R 18		C177	19677	V	M177	19177	

V = renforcé / reforzado

Avec un pneu renforcé = suffixe „C“ dans la désignation du pneu, nous recommandons une chaîne renforcée = suffixe „V“ (V = renforcé) dans la colonne „Art“.  
Con un neumático reforzado = sufijo „C“ en la designación del neumático, recomendamos una cadena reforzada = sufijo „V“ (V = reforzado) en la columna „Art“.

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	CLASSIC V			MAXI	
			Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido
<b>19"</b>							
235/65	R 19					0164	4717005
255/60	R 19					0164	4717005
265/55	R 19					0164	4717005
285/45	R 19					0164	4717005
<b>19.5"</b>							
8	R 19.5		0159	19658	V		
9	R 19.5		0666	19666	V		
225/70	R 19.5					0164	4717005
245/70	R 19.5		0159	19658	V	M161	4714024
265/70	R 19.5		C161	19661	V	M161	4714024
285/70	R 19.5		C163	19663	V		
305/70	R 19.5		C177	19677	V	M177	19177
<b>20"</b>							
7.50	R 20		C163	19663	V		
9.00	R 20		0182	19684	V	0182	19184
11.00	R 20		C190	19690	V	M190	19190
12.00	R 20		0202	19702	V	M202	19202
12.4	R 20		0189	19689	V	0189	19189
13/80	R 20		0189	19689	V	0189	19189
33x12.50	R 20		0666	19666	V		
255/55	R 20					0164	4717005
255/65	R 20		C161	19661	V		
275/60	R 20		C161	19661	V		
275/65	R 20		C161	19661	V	M161	4714024
280/70	R 20		C163	19663	V		
280/80	R 20		0178	19678	V	0178	19178
285/40	R 20					0164	4717005
285/50	R 20		C161	19661	V	M161	4714024
285/60	R 20		C161	19661	V	M161	4714024
290/90	R 20		0187	19687	V		
295/45	R 20					0164	4717005
300/70	R 20		0178	19678	V	0178	19178
320/85	R 20		0189	19689	V	0189	19189
325/60	R 20		C177	19677	V	M177	19177
335/80	R 20	Continental AC 70	0189	19689	V	0189	19189
340/80	R 20		0189	19689	V	0189	19189
355/80D	R 20		0202	19702	V		
360/80	R 20		0202	19702	V	M202	19202
365/85	R 20	Continental HCS	M211	4718534	V		
<b>21"</b>							
275/45	R 21					0164	4717005
<b>22"</b>							
275/40	R 22					0164	4717005
275/50	R 22		C161	19661	V		
285/45	R 22		0666	19666	V		
325/55	R 22		C177	19677	V	M177	19177

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	CLASSIC V			MAXI	
			Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido
<b>22.5"</b>							
8	R 22.5		0175	19675	V	0175	19175
9	R 22.5		0176	19676	V		
10	R 22.5		0182	19684	V	0182	19184
11	R 22.5					M187	19187
11/70	R 22.5		0178	19678	V	0178	19178
12	R 22.5		C190	19690	V	M190	19190
12	R 22.5	Michelin	0189	19689	V	0189	19189
12/80	R 22.5		0189	19689	V	0189	19189
13	R 22.5		0202	19702	V	M202	19202
245/75	R 22.5		C177	19677	V	M177	19177
255/70	R 22.5		0175	19675	V	0175	19175
265/70	R 22.5		C177	19677	V	M177	19177
265/75	R 22.5		0178	19678	V	0178	19178
275/70	R 22.5		0178	19678	V	0178	19178
275/70	R 22.5	Citaro				S178	4716488
275/80	R 22.5		0188	19688	V	0188	19188
280/80	R 22.5		0188	19688	V	0188	19188
285/60	R 22.5		C177	19677	V	M177	19177
285/70	R 22.5		0178	19678	V	0178	19178
295/55	R 22.5		0176	19676	V		
295/60	R 22.5		C177	19677	V	M177	19177
295/70	R 22.5		0182	19684	V	0182	19184
295/80	R 22.5		0189	19689	V	0189	19189
295/80	R 22.5	Continental HD	S189	4718424	V	S189	4716264
295/80	R 22.5	Bridgestone M	S189	4718424	V	S189	4716264
295/80	R 22.5	Michelin XD	S189	4718424	V	S189	4716264
295/80	R 22.5	Michelin Remix	S189	4718424	V	S189	4716264
305/60	R 22.5		0178	19678	V	0178	19178
305/70	R 22.5		0182	19684	V	0182	19184
305/85	R 22.5		C190	19690	V	M190	19190
315/45	R 22.5					M163	4718635
315/60	R 22.5		0183	19683	V	0183	19183
315/70	R 22.5		0187	19687	V	M187	19187
315/75	R 22.5		C190	19690	V	M190	19190
315/80	R 22.5		C190	19690	V	M190	19190
315/80	R 22.5	Continental HD				M202	19202
315/80	R 22.5	Bridgestone M				M202	19202
315/80	R 22.5	Michelin XD				M202	19202
315/80	R 22.5	Michelin Remix				M202	19202
335/80	R 22.5		0202	19702	V	M202	19202
350/75	R 22.5		0202	19702	V	M202	19202
385/55	R 22.5		C190	19690	V	0206	4715576
385/65	R 22.5					M202	19202
435/45	R 22.5					0206	4715576
445/65	R 22.5					M217	4718497
455/45	R 22.5					0205	4715575
495/45	R 22.5					0185	4715850
<b>24"</b>							
11.2	R 24		0189	19689	V	0189	19189
280/85	R 24		0189	19689	V	0189	19189
320/80	R 24		0202	19702	V		

V = renforcé / reforzado

Avec un pneu renforcé = suffixe „C” dans la désignation du pneu, nous recommandons une chaîne renforcée = suffixe „V” (V = renforcé) dans la colonne „Art”.  
Con un neumático reforzado = sufijo „C” en la designación del neumático, recomendamos una cadena reforzada = sufijo „V” (V = reforzado) en la columna „Art”.

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			ALLIGATOR / 45G			GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			CARGO CARGO ZWILLING			
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	
<b>4"</b>																		
4.00	- 4															3,5	0003	10502
5.10/3.50	- 4															3,5	0503	11503
21	R 4															3,5	0506	11506
<b>5"</b>																		
23	R 5					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207				4,5	0126	21128
<b>6"</b>																		
3.50	- 6															3,5	0503	11503
4.10/3.50	- 6															3,5	0003	10502
5.30/4.50	- 6															3,5	10016	4719154
6	- 6															3,5	0509	11509
6.00	- 6															4,5	0704	11511
12.5X4.5	- 6															3,5	0503	11503
13X4.00	- 6															3,5	0003	10502
13X5.00	- 6															3,5	0503	11503
14X4.00	- 6															3,5	0503	11503
14X5.00	R 6															3,5	0505	4714388
15X5.00	R 6															3,5	10016	4719154
15X6.00	- 6															3,5	10016	4719154
25	- 6									4,5	0869	4716206						
<b>7"</b>																		
4.00	R 7															3,5	0503	11503
16X5.00	- 7															3,5	0506	11506
<b>8"</b>																		
3.00/3.50	R 8															3,5	0505	4714388
3.50	- 8															3,5	0505	4714388
4.00	- 8															3,5	0508	10508
4.40	R 8															3,5	0508	10508
4.80/4.00	- 8															3,5	0506	11506
5.00	R 8															3,5	0509	11509
15X4.50	- 8															3,5	0506	11506
16X4.80	- 8															3,5	0506	11506
16X5.50	- 8															3,5	0508	10508
16X6	R 8															3,5	0509	11509
16X6.50	- 8	Golf														3,5	0509	11509
16X7.50	- 8															3,5	0510	10510
17X8.00	R 8															3,5	0510	10510
18X6.50	- 8															4,5	0704	11511
18X7	R 8															3,5	0509	11509
18X7	- 8	SE								4,5	0867	4716200				4,5	0704	11511
18X7.00	- 8	Luft								4,5	0865	4716281				4,5	0704	11511
18X8.50	- 8															4,5	0704	11511
18X8.50	- 8	AS														4,5	0516	11516
18X9.50	- 8															4,5	0705	11002
20X7	- 8															4,5	0516	11516
20X8.00	- 8															4,5	0516	11516
20X8.00	- 8	NHS														4,5	0516	11516
20X10.00	- 8															4,5	0822	4716293
20X11.00	- 8															4,5	0809	4716292
21X11.00	- 8															4,5	0822	4716293
22X11	R 8					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205				4,5	0521	11006
22.5X10	R 8					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205				4,5	0521	11006



LISTES D'AFFECTATION  
LISTAS DE ASIGNACIONES

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			ALLIGATOR / 45G			GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			CARGO CARGO ZWILLING		
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art
165/60	R 8														3,5	0509	11509
170/60	- 8														3,5	0509	11509
180/70	- 8	SE							4,5	0865	4716281				4,5	0704	11511
210/60	R 8														4,5	0513	11513
<b>9"</b>																	
4.00	R 9														3,5	0510	10510
6	- 9														4,5	0514	10514
6.00	- 9								4,5	0026	4716201						
6.00	- 9	SE							4,5	0712	4716203						
7.00	- 9								4,5	0117	4716204	5,0	0117	24117			
20X10.00	- 9														4,5	0822	4716293
21X8	- 9								4,5	0117	4716204	5,0	0117	24117			
21X8	- 9	SE							4,5	0026	4716201						
22X10	R 9					5,0	0521	22521	4,5	0521	4716205				4,5	0521	11006
25X12.00	R 9					6,0	0528	22528	5,5	0528	22058				4,5	0528	11528
215/50	- 9														4,5	0513	11513
255/65	- 9					5,0	0521	22521	4,5	0521	4716205				4,5	0521	11006
<b>10"</b>																	
4.40	R 10														3,5	0509	11509
4.50	R 10	Bridgestone AS Framer													4,5	0704	11511
5.0	- 10	AS													4,5	0514	10514
5.00	R 10														4,5	0514	10514
6.50	- 10	Luft							4,5	0118	4714449						
6.50	- 10	SE							4,5	0117	4716204	5,0	0117	24117			
6.50	R 10	Magma Super- elastik							4,5	0117	4716204	5,0	0117	24117			
7.50	- 10					5,0	0126	22126	4,5	0126	4716207				4,5	0126	21128
18X8.0	R 10														4,5	0513	11513
18X8.50	R 10								4,5	0712	4716203				4,5	0516	11516
20X7.00	- 10								4,5	0026	4716201				4,5	0516	11516
20X8.00	- 10														4,5	0516	11516
20X10.00	R 10														4,5	0809	4716292
20.5X8.00	R 10														4,5	0809	4716292
20.5X8.50	- 10														4,5	0809	4716292
21X7	R 10								4,5	0117	4716204	5,0	0117	24117			
21X11.00	R 10					5,0	0521	22521	4,5	0521	4716205				4,5	0521	11006
22X8	R 10					5,0	0521	22521	4,5	0521	4716205				4,5	0521	11006
22X10	- 10					5,0	0521	22521	4,5	0521	4716205				4,5	0521	11006
22X11	R 10														4,5	0524	11001
23X7	- 10								4,5	0117	4716204	5,0	0117	24117			
23X9	- 10					5,0	0521	22521	4,5	0521	4716205				4,5	0521	11006
23X9	- 10	SE				5,0	0521	22521	4,5	0521	4716205				4,5	0521	11006
24X12.0	R 10														4,5	0527	11527
25X12.00	R 10					6,0	0528	22528	5,5	0528	22058				4,5	0528	11528
25X12.50	R 10					6,0	0144	22140				5,0	0144	24143	4,5	0144	21143
145/80	R 10														4,5	0514	10514
200/50	R 10	SE							4,5	0712	4716203						
200/75	R 10								4,5	0026	4716201						
225/40	R 10														4,5	0513	11513
225/75	R 10					5,0	0521	22521	4,5	0521	4716205				4,5	0521	11006
255/60	R 10					5,0	0521	22521	4,5	0521	4716205				4,5	0521	11006
<b>12"</b>																	
4.00	- 12														4,5	0514	10514
5.00	- 12														4,5	0708	10516

LISTES D'AFFECTATION  
LISTAS DE ASIGNACIONES

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	
6	- 12																4,5	0708	10516	
6.00	- 12					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
7.00	- 12									4,5	0869	4716206								
7.00	- 12	SE				5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128	
8.25	R 12		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146												
8.50	- 12					6,0	0531	22145									4,5	0531	11531	
10.00	R 12		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157					6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
10.00	R 12												6,0	0156	24359	ZW				
10.0/75	- 12					6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143
10/80	R 12					6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143
11.0/65	R 12					6,0	0531	22145									4,5	0531	11531	
22X8.50	R 12					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
22X9.5	R 12					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
23X6.50	- 12																4,5	0527	11527	
23X8.50	- 12	Golf															4,5	0824	4718025	
23X8.50	- 12	SE				5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
23X8.50	- 12	K395								4,5	0118	4714449								
23X9.50	- 12					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
23X10	- 12					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128	
23X10	- 12	SE				5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
23X10.50	- 12																4,5	0524	11001	
23X10.50	- 12	SE				5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
23X10.50	- 12	AS				5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128	
24x8.00	- 12																4,5	0824	4718025	
24X10.00	- 12																4,5	0527	11527	
24X10.50	- 12																4,5	0527	11527	
24X12.0	R 12																4,5	0527	11527	
24X13.00	R 12	Kenda															4,5	0137	21137	
25X8	R 12																4,5	0527	11527	
25X10.5	R 12	Carlisle All Trail								5,5	A0716	4716208								
25X11	- 12																4,5	0129	21133	
26X8	- 12					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
26X10	R 12												5,0	0130	24130		4,5	0130	21130	
26X10.5	- 12																4,5	0137	21137	
26X11	- 12																4,5	0137	21137	
26X12.00	- 12					6,0	0528	22528		5,5	0528	22058					4,5	0528	11528	
26X12.00	- 12	Kenda Super Turf				6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143
26X12.00	- 12	BKT W207				6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143
27X9.00	- 12									5,5	16525	4719244								
27X10	- 12					6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143
27X10	- 12	SE				5,0	0139	22139		5,5	A0716	4716208								
27X11.00	- 12									5,5	17730	4719245								
28X8.50	R 12					5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139
28X8.50	R 12												6,0	0139	24342	ZW				
180/85	R 12					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
240/60	R 12					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
250/60	R 12					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128	
250/75	R 12					6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143
270/55	R 12					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128	
270/60	R 12					6,0	0528	22528		5,5	0528	22058					4,5	0528	11528	
300/60	R 12									5,5	A0149	4716210								
315/45	R 12	SE				5,0	16630	4719188	WS								4,5	0527	11527	
320/60	R 12	IMP								5,5	A0149	4716210								
13"																				
6.70	- 13					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128	

Chaînes haute performance à usage professionnel // Cadenas de alta resistencia para uso profesional

LISTES D'AFFECTATION  
LISTAS DE ASIGNACIONES

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			ALLIGATOR / 45G			GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			CARGO CARGO ZWILLING					
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido
<b>14"</b>																				
6	- 14					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
6.50/75	R 14					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
7	R 14					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128	
7.00	R 14					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128	
7.50	R 14												5,0	0133	24341	ZW				
8.5	R 14									5,5	A0716	4716208								
24X8.00	R 14					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
24X8.50	R 14					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
25X8.50	R 14												5,0	0130	24130		4,5	0130	21130	
27X9.00	R 14									5,5	A0716	4716208					4,5	0137	21137	
175/75	R 14					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
175/80	R 14					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
185/75	R 14					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128	
185/80	R 14					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128	
195/60	R 14					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205					4,5	0521	11006	
195/70	R 14					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128	
195/75	R 14												5,0	0130	24130		4,5	0130	21130	
195/80	R 14					5,0	0126	22126					5,0	0130	24130		4,5	0130	21130	
195/80	R 14												5,0	0133	24341	ZW				
205/75	R 14												5,0	0133	24341	ZW	4,5	0137	21137	
205/70	R 14												5,0	0133	24341	ZW				
205/80	R 14					6,0	0528	22528		5,5	0528	22058					4,5	0528	11528	
215/70	R 14												5,0	0133	24341	ZW				
215/75	R 14					5,0	0139	22139					5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
215/75	R 14												6,0	0139	24342	ZW				
215/80	R 14					5,0	0139	22139					5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
215/80	R 14												6,0	0139	24342	ZW				
225/70	R 14																4,5	0137	21137	
<b>15"</b>																				
5.00	R 15					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128	
6.5	- 15																4,5	0527	11527	
6.70	R 15																4,5	0137	21137	
7.00	- 15					6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216	5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
7.50	- 15				6,0	0149	4717122	6,0	0149	22149	5,5	A0149	4716210							
8.00/75	R 15					5,0	0139	22139					5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
8.00/75	R 15												6,0	0139	24342	ZW				
8.15	R 15					6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216	5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
8.15	R 15	SE			6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146										
8.15/65	R 15				5,0	S139	4717504	5,0	0139	22139	5,5	A0144	4716216	5,0	0139	24139	4,5	0139	21139	
8.15/65	R 15												6,0	0139	24342	ZW				
8.25	R 15				6,0	0160	4717121	6,0	0159	22159	6,5	A0160	4716211	7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158
8.25	R 15	Continental SC20			6,0	0160	4717121				6,5	A0160	4716211							
8.25	R 15	SE						6,0	19621	4718757										
8.40	R 15				5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141	5,5	A0141	4716215				4,5	0141	21141	
9	R 15				5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141	5,5	A0141	4716215				4,5	0141	21141	
10.00	R 15				6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553	7,5	0553	4716251	7,0	0553	24553	6,5	0553	21553	
10.5	R 15	Continental C40/ IC12				8,0	0167	4716916												
11.5	R 15									6,5	0166	4716209								
11.5/80	R 15				6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553	7,5	0553	4716251	7,0	0553	24553	6,5	0553	21553	
12	R 15				6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166	7,5	0666	4716248							
12	R 15									7,5	22039	4718837	45 G							
12/65	R 15					6,0	0659	22016									6,5	0659	4716165	
12.5	R 15				6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553	7,5	0553	4716251	7,0	0553	24553	6,5	0553	21553	
21X8	R 15									4,5	0117	4716204	5,0	0117	24117					

Chaînes haute performance à usage professionnel | / Cadenas de alta resistencia para uso profesional



LISTES D'AFFECTATION  
LISTAS DE ASIGNACIONES

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	
23X12.50	- 15	Golf				5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128		
27X8.50	- 15					6,0	0528	22528		5,5	0528	22058					4,5	0528	11528		
27X9.50	- 15					6,0	0528	22528		5,5	0528	22058					4,5	0528	11528		
27X10.50	R 15		5,0	5139	4717504	5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139	4,5	0139	21139		
27X10.50	R 15													6,0	0139	24342	ZW				
28X9	- 15	SE	6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146													
28X9	- 15	IC10/12				6,0	0528	22528		5,5	0528	22058					4,5	0528	11528		
28X9	- 15	IC80				6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143	4,5	0144	21143		
28X9.00	- 15					6,0	0531	22145									4,5	0531	11531		
28X12.5	- 15	SE	6,0	0149	4717122	6,0	0149	22149		5,5	A0149	4716210									
29X9.50	- 15													5,0	0135	24142	4,5	0135	21142		
29X12.00	- 15					6,0	0870	22039									4,5	0870	11018		
29X12.50	- 15		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157	5,5	0156	21157		
29X12.50	- 15													6,0	0156	24359	ZW				
29X13.50	R 15					6,0	0659	22016									6,5	0659	4716165		
30X9.5	- 15													5,0	0135	24142	4,5	0135	21142		
30X9.50	- 15		6,0	0149	4717122	6,0	0149	22149		5,5	A0149	4716210		5,0	0135	24142	4,5	0135	21142		
31X10.50	- 15		6,0	5141	4717072	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215					4,5	0141	21141		
31X11.50	- 15		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157	5,5	0156	21157		
31X11.50	- 15													6,0	0156	24359	ZW				
31X13.50	- 15		6,0	0160	4717121	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211		7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158	
31X15.50	- 15					8,0	22340	4718698		6,5	22340	4717514									
31X15.50	- 15									7,5	22340	4718842	45 G								
31X15.50	- 15	BKT				8,0	23041	4719306		6,5	23041	4719328									
32X11.50	- 15					6,0	0159	22159						7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158	
32X12.1	R 15		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157	5,5	0156	21157		
32X12.1	R 15													6,0	0156	24359	ZW				
32X12.5	- 15		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248									
32X12.5	- 15									7,5	22039	4718837	45 G								
33X9.50	- 15		6,0	0160	4717121	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211		7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158	
33X10.50	R 15		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248									
33X12.50	- 15		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248									
33X12.50	R 15	Goodyear Softrac T	6,0	0163	4718123	7,0	0163	22163		6,5	0166	4716209		7,0	0163	24163	6,5	0163	21163		
33X12.50	R 15	Goodyear Softrac T												7,0	0163	24369	ZW				
33X15.50	- 15									6,5	0549	4717515									
35X12.50	- 15		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553	6,5	0553	21553		
35X15.50	- 15					7,0	0178	22556						7,0	0178	24178	6,5	0178	4717287		
35X15.50	- 15													7,0	0178	24378	ZW				
36x13.5	- 15					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177	6,5	0177	4717286		
36x13.5	- 15									7,5	23739	4718844	45 G								
36X14.00	R 15					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177	6,5	0177	4717286		
36X14.00	R 15									7,5	24040	4718845	45 G								
37X12.50	R 15					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177	6,5	0177	4717286		
37X12.50	R 15									7,5	24040	4718845	45 G								
175/80	R 15					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128		
195/70	R 15													5,0	0130	24130	4,5	0130	21130		
195/75	R 15																4,5	0137	21137		
195/80	R 15																4,5	0137	21137		
200	R 15					6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143	4,5	0144	21143		
205/60	R 15					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207					4,5	0126	21128		
205/65	R 15					5,0	0126	22126						5,0	0130	24130	4,5	0130	21130		
205/70	R 15					6,0	0528	22528						5,0	0130	24130	4,5	0130	21130		
205/70	R 15													5,0	0133	24341	ZW				
205/75	R 15									5,5	A0716	4716208					4,5	0137	21137		
205/80	R 15					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139	4,5	0139	21139		
205/80	R 15													6,0	0139	24342	ZW				

Chaînes haute performance à usage professionnel // Cadenas de alta resistencia para uso profesional

LISTES D'AFFECTATION  
LISTAS DE ASIGNACIONES

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	
215/65	R 15													5,0	0133	24341	ZW				
215/70	R 15									5,5	A0716	4716208						4,5	0137	21137	
215/75	R 15						5,0	0139	22139	5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
215/75	R 15													6,0	0139	24342	ZW				
215/80	R 15		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0144	4716216									
215/90	R 15					5,0	0147	22147										4,5	0147	21147	
225/70	R 15		5,0	S139	4717504	5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
225/70	R 15													6,0	0139	24342	ZW				
225/75	R 15		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
225/75	R 15					6,0	0144	22140													
225/75	R 15	SE	6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146													
235/70	R 15		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0144	4716216									
235/75	R 15					5,0	0147	22147		5,5	A0149	4716210		5,0	0135	24142		4,5	0147	21147	
240/60	R 15																	4,5	0137	21137	
240/70	R 15		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146													
250	R 15		6,0	0149	4717122	6,0	0149	22149		5,5	A0149	4716210									
250	R 15	SE				6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
250/70	R 15	SE				6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
255/60	R 15					5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
255/60	R 15													6,0	0139	24342	ZW				
255/60	R 15					6,0	0144	22140													
255/70	R 15									5,5	A0141	4716215		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
255/75	R 15		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
265/50	R 15																	4,5	0137	21137	
265/70	R 15		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
265/75	R 15		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
265/75	R 15													6,0	0156	24359	ZW				
270/75	R 15		6,0	0160	4717121	6,0	0659	22016		6,5	A0160	4716211						6,5	0659	4716165	
275/70	R 15		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
285/70	R 15		6,0	0160	4717121					6,5	A0160	4716211									
300	R 15		6,0	0160	4717121					6,5	A0160	4716211									
300	R 15									7,5	22039	4718837									
300/75	R 15									7,5	22039	4718837									
315/70	R 15									6,5	0166	4716209									
315/70	R 15	SE								7,5	22039	4718837									
320/55	R 15		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
320/60	R 15					6,0	0659	22016										6,5	0659	4716165	
325/60	R 15					6,0	0659	22016										6,5	0659	4716165	
350	- 15	SE								7,5	22039	4718837									
355/50	- 15	SE				6,0	0659	22016										6,5	0659	4716165	
355/65	R 15									6,5	0166	4716209									
400/50	R 15					8,0	22340	4718698		6,5	22340	4717514									
400/50	R 15									7,5	22340	4718842									
400/50	R 15	Starco AS Dumper	6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248									
<b>15.3"</b>																					
10.0/75	R 15.3		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
11.5/80	R 15.3		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
11.5/80	R 15.3													7,0	0161	24367	ZW				
27x10	- 15.3	AS																4,5	0144	21143	
295/80	R 15.3		6,0	0163	4718123	7,0	0163	22163						7,0	0163	24163		6,5	0163	21163	
295/80	R 15.3													7,0	0163	24369	ZW				
300/80	- 15.3		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
<b>15.5"</b>																					
280/80	R 15.5									5,5	A0149	4716210									

Chaînes haute performance à usage professionnel | / Cadenas de alta resistencia para uso profesional

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	
350/70	R 15.5					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
350/70	R 15.5									7,5	23739	4718844	45 G								
400	R 15.5					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
400	R 15.5									7,5	24040	4718845	45 G								
400/60	R 15.5					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
400/60	R 15.5									7,5	24040	4718845	45 G								
500/60	R 15.5		8,0	N201	4716759	8,0	N201	4716925		7,5	N201	4716762		8,0	N201	4716756		7,5	N201	4716755	
500/60	R 15.5									7,5	28750	4718858	45 G								
<b>16"</b>																					
5.50	R 16													5,0	0130	24130		4,5	0130	21130	
6.00	R 16					6,0	0528	22528		5,5	0528	22058						4,5	0528	11528	
6.50	R 16					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
6.50	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
6.95	R 16													5,0	0133	24341	ZW				
7.00	R 16					5,0	0147	22147						5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
7.50	R 16		6,0	S141	4717072	6,0	0153	22153		5,5	A0141	4716215		6,0	0153	24153		5,5	0153	21153	
8	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
8	R 16													6,0	0156	24359	ZW				
8.25	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
8.25	R 16													6,0	0156	24359	ZW				
9.00	R 16		6,0	0163	4718123	7,0	0163	22163						7,0	0163	24163		6,5	0163	21163	
9.00	R 16													7,0	0163	24369	ZW				
9.0/70	R 16		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0144	4716216		6,0	0343	24343	ZW				
9.5	R 16		6,0	0160	4717121					6,5	A0160	4716211									
10.0/75	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
10.0/75	R 16													6,0	0156	24359	ZW				
10.00	R 16		6,0	0163	4718123	7,0	0163	22163						7,0	0163	24163		6,5	0163	21163	
10.00	R 16													7,0	0163	24369	ZW				
10.5	R 16					7,0	0178	22556						7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287	
10.5	R 16													7,0	0178	24378	ZW				
11L	R 16					8,0	0167	4716916													
11.00	R 16					7,0	0178	22556						7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287	
11.00	R 16													7,0	0178	24378	ZW				
11.2	R 16					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
12.4	R 16					7,0	0184	22184						7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288	
12.4	R 16													7,0	0184	24377	ZW				
12.4	R 16																	6,5	0184	4717171	ZW
13.6	R 16		7,0	0187	20187	8,0	0187	4716919		7,5	0187	4716219		8,0	0187	24187		6,5	0187	4717280	
13.6	R 16									7,5	26035	4718847	45 G								
175/75	R 16									4,5	0126	4716207						4,5	0126	21128	
175/80	R 16													5,0	0133	24341	ZW	4,5	0129	21133	
185/65	R 16					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
185/75	R 16					6,0	0528	22528		5,5	0528	22058		5,0	0133	24341	ZW	4,5	0129	21133	
185/80	R 16																	4,5	0137	21137	
195/50	R 16					5,0	0521	22521		4,5	0521	4716205						4,5	0521	11006	
195/60	R 16					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207						4,5	0126	21128	
195/65	R 16					5,0	0126	22126		4,5	0126	4716207		5,0	0130	24130		4,5	0129	21133	
195/65	R 16													5,0	0133	24341	ZW				
195/70	R 16																	4,5	0137	21137	
195/75	R 16					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139		4,5	0137	21137	
195/75	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
195/75	R 16					6,0	0528	22528													
195/80	R 16					5,0	0139	22139		5,5	0528	22058		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
195/80	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
195/80	R 16					6,0	0528	22528													



LISTES D'AFFECTATION  
LISTAS DE ASIGNACIONES

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	
195/85	R 16					6,0	0144	22140		5,5	A0144	4716216		5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
200/70	R 16																	4,5	0137	21137	
205/60	R 16													5,0	0130	24130		4,5	0130	21130	
205/65	R 16					6,0	0528	22528		5,5	0528	22058		5,0	0133	24341	ZW	4,5	0129	21133	
205/70	R 16					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
205/70	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
205/75	R 16					5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
205/75	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
205/80	R 16				6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146	5,5	A0144	4716216	5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
205/80	R 16					6,0	0144	22140													
215/60	R 16																	4,5	0137	21137	
215/65	R 16					5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
215/65	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
215/70	R 16					5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
215/70	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
215/75	R 16				6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146	5,5	A0144	4716216	5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
215/75	R 16													6,0	0343	24343	ZW				
215/75	R 16					6,0	0144	22140													
215/80	R 16									5,5	A0149	4716210		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
215/80	R 16													6,0	0343	24343	ZW				
215/85	R 16									5,5	A0141	4716215		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
225/55	R 16																	4,5	0137	21137	
225/60	R 16																	4,5	0137	21137	
225/65	R 16					5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
225/65	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
225/70	R 16				6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146	5,5	A0144	4716216								
225/75	R 16				6,0	0149	4717122	6,0	0149	22149	5,5	A0149	4716210	5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
225/75	R 16													6,0	0346	24346	ZW				
235/50	R 16					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
235/50	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
235/60	R 16					5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
235/60	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
235/65	R 16				6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146	5,5	A0144	4716216	5,0	0144	24143		4,5	0144	21143	
235/65	R 16					6,0	0144	22140													
235/70	R 16					5,0	0147	22147		5,5	A0149	4716210		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
235/75	R 16									5,5	A0141	4716215		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
235/80	R 16				5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141	5,5	A0141	4716215	6,0	0153	24153		4,5	0141	21141	
235/80	R 16													6,0	0153	24356	ZW				
235/80	R 16																	5,5	0153	21153	
235/85	R 16				6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157				6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
235/85	R 16													6,0	0156	24359	ZW				
240/70	R 16				6,0	0149	4717122	6,0	0149	22149	5,5	A0149	4716210								
245/50	R 16					5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
245/50	R 16													6,0	0139	24342	ZW				
245/55	R 16																	4,5	0137	21137	
245/60	R 16									5,5	A0144	4716216									
245/70	R 16					5,0	0147	22147		5,5	A0141	4716215		5,0	0135	24142		4,5	0147	21147	
245/75	R 16				5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141	5,5	A0141	4716215					4,5	0141	21141	
245/75	R 16				6,0	S141	4717072														
245/80	R 16				6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157				6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
245/80	R 16													6,0	0156	24359	ZW				
250/75	R 16				6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157				6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
250/75	R 16													6,0	0156	24359	ZW				
255/55	R 16									5,5	A0144	4716216									
255/60	R 16									5,5	A0149	4716210									
255/65	R 16				5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141	5,5	A0141	4716215					4,5	0141	21141	

Chaînes haute performance à usage professionnel | / Cadenas de alta resistencia para uso profesional

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			ALLIGATOR / 45G			GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING				CARGO CARGO ZWILLING				
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido
255/70	R 16		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215					4,5	0141	21141	
255/75	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157					6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
255/75	R 16												6,0	0156	24359	ZW				
255/85	R 16		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161
255/85	R 16												7,0	0161	24367	ZW				
255/100	R 16		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553
260/70	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157					6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
260/70	R 16												6,0	0156	24359	ZW				
265/65	R 16					6,0	0159	22159		5,5	A0141	4716215		7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158
265/70	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157					6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
265/70	R 16												6,0	0156	24359	ZW				
265/75	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157		6,5	A0160	4716211		6,0	0156	24157		5,5	0156	21157
265/75	R 16												6,0	0156	24359	ZW				
265/85	R 16		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161
265/85	R 16												7,0	0161	24367	ZW				
270/75	R 16									6,5	A0160	4716211								
275/70	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157					6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
275/70	R 16												6,0	0156	24359	ZW				
280/65	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157					6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
280/65	R 16												6,0	0156	24359	ZW				
280/70	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0159	22159					7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158	
285/65	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157					6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
285/65	R 16												6,0	0156	24359	ZW				
285/75	R 16		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161
285/75	R 16												7,0	0161	24367	ZW				
295/75	R 16		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248								
305/70	R 16		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161
305/70	R 16												7,0	0161	24367	ZW				
315/55	R 16		6,0	0156	4717084	6,0	0659	22016					6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
315/55	R 16												6,0	0156	24359	ZW				
315/55	R 16																6,5	0659	4716165	
315/70	R 16					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286
315/70	R 16									7,5	23033	4718843	45 G							
315/75	R 16		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553
315/80	R 16					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286
315/80	R 16									7,5	23739	4718844	45 G							
320/65	R 16					8,0	0177	4716917		6,5	0166	4716209		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286
320/65	R 16									7,5	22039	4718837	45 G							
325/85	R 16					8,0	0564	4716938		8,5	0564	4717789		8,0	0564	24564		6,5	0564	4719066
<b>16.1"</b>																				
21.5L	R 16.1		8,0	0586	4716250					8,5	A0586	4717765								
21.5L	R 16.1		9,0	0586	4717139															
<b>16.5"</b>																				
8.75	R 16.5		6,0	0149	4717122	5,0	0147	22147		5,5	A0149	4716210					4,5	0147	21147	
8.75	R 16.5					6,0	0149	22149												
10	R 16.5		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157					6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
10	R 16.5												6,0	0156	24359	ZW				
12	R 16.5		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248								
12	R 16.5									7,5	22039	4718837	45 G							
35X12.50	R 16.5		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553
285/85	R 16.5		6,0	0163	4718123	7,0	0163	22163					7,0	0163	24163		6,5	0163	21163	
285/85	R 16.5												7,0	0163	24369	ZW				
305/70	R 16.5		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248								
305/70	R 16.5									7,5	22039	4718837	45 G							

Chaînes haute performance à usage professionnel // Cadenas de alta resistencia para uso profesional

LISTES D'AFFECTATION  
LISTAS DE ASIGNACIONES

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			ALLIGATOR / 45G				GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING				CARGO CARGO ZWILLING			
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido
17"																				
15.0/55	R 17					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286
15.0/55	R 17									7,5	23739	4718844	45 G							
15.0/55	- 17	AS				8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249						6,5	0177	4717286
19.0/45	R 17		6,0	24545	4719208					7,5	24545	4719209								
34X10.50	R 17		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161
34X10.50	R 17													7,0	0161	24367	ZW			
37X12.50	R 17					7,0	0178	22556						7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287
37X12.50	R 17													7,0	0178	24378	ZW			
37x13.50	R 17					8,0	0564	4716938		8,5	0564	4717789		8,0	0564	24564		6,5	0564	4719066
215/60	R 17					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139		4,5	0139	21139
215/60	R 17													6,0	0139	24342	ZW			
215/65	R 17					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139		4,5	0139	21139
215/65	R 17													6,0	0139	24342	ZW			
225/55	R 17					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139		4,5	0139	21139
225/55	R 17													6,0	0139	24342	ZW			
225/60	R 17									5,5	A0149	4716210								
225/65	R 17		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0144	4716216								
225/70	R 17									5,5	A0149	4716210		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142
225/75	R 17									5,5	18822	4719163								
235/55	R 17					5,0	0139	22139		5,5	A0144	4716216		5,0	0139	24139		4,5	0139	21139
235/55	R 17													6,0	0139	24342	ZW			
235/60	R 17		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0144	4716216								
235/65	R 17					5,0	0147	22147		5,5	A0149	4716210		5,0	0135	24142		4,5	0147	21147
235/70	R 17													5,0	0135	24142		4,5	0135	21142
235/75	R 17		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141
245/65	R 17					6,0	0149	22149		5,5	A0149	4716210		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142
245/70	R 17		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141
245/75	R 17		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157
245/75	R 17													6,0	0156	24359	ZW			
255/50	R 17									5,5	A0144	4716216								
255/60	R 17		5,0	0141	4715927	5,0	0147	22147		5,5	A0141	4716215						4,5	0147	21147
255/60	R 17					6,0	0141	22141												
255/65	R 17		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141
255/75	R 17		6,0	0160	4717121	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211						6,5	0159	21158
265/65	R 17		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157
265/65	R 17													6,0	0156	24359	ZW			
265/70	R 17		6,0	0160	4717121	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211		7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158
275/55	R 17									5,5	A0141	4716215								
275/60	R 17									5,5	A0141	4716215								
275/65	R 17									6,5	A0160	4716211								
285/60	R 17		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157
285/60	R 17													6,0	0156	24359	ZW			
285/65	R 17		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248								
285/70	R 17		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161
285/70	R 17													7,0	0161	24367	ZW			
305/65	R 17		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161
305/65	R 17													7,0	0161	24367	ZW			
315/70	R 17		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553
380/55	R 17									6,5	0549	4717515								
420/55	R 17		7,0	0573	4717176					8,5	0573	4717790								
425/55	R 17		7,0	0573	4717176					8,5	0573	4717790								
440/50	R 17		6,0	24545	4719208					7,5	24545	4719209								
450/55	R 17		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281
450/55	R 17													8,0	0190	24303	ZW			
450/55	R 17									7,5	26545	4718849	45 G					6,5	0190	4717174

Chaînes haute performance à usage professionnel | / Cadenas de alta resistencia para uso profesional

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			ALLIGATOR / 45G			GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			CARGO CARGO ZWILLING						
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art
480/45	R 17		7,0	0573	4717176					8,5	0573	4717790									
500/50	R 17		8,0	26841	4719214	8,0	26841	4719212		7,5	26841	4719215	8,0	26841	4719216		7,5	26841	4719217		
500/50	R 17									7,5	28241	4718854	45 G								
505/50	R 17		8,0	26841	4719214	8,0	26841	4719212		7,5	26841	4719215	8,0	26841	4719216		7,5	26841	4719217		
<b>17.5"</b>																					
7	R 17.5		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146					5,0	0144	24143		4,5	0144	21143		
7	R 17.5					6,0	0144	22140													
8	R 17.5		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215					4,5	0141	21141		
8.5	R 17.5					6,0	0153	22153					6,0	0153	24153		5,5	0153	21153		
8.5	R 17.5												6,0	0153	24356	ZW					
9.5	R 17.5		6,0	0160	4717121	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211	7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158		
10	R 17.5		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676	7,0	0161	24161		6,5	0161	21161		
10	R 17.5												7,0	0161	24367	ZW					
14	R 17.5		6,0	24545	4719208					7,5	24545	4719209									
205/65	R 17.5					5,0	0139	22139					5,0	0139	24139		4,5	0139	21139		
205/65	R 17.5												6,0	0139	24342	ZW					
205/70	R 17.5									5,5	A0144	4716216									
205/75	R 17.5		6,0	0149	4717122	5,0	0147	22147		5,5	A0149	4716210	5,0	0135	24142		4,5	0135	21142		
205/75	R 17.5												6,0	0346	24346	ZW					
205/75	R 17.5					6,0	0149	22149													
215/75	R 17.5					5,0	0147	22147		5,5	A0141	4716215	6,0	0153	24153						
215/75	R 17.5												6,0	0346	24346	ZW					
215/75	R 17.5					6,0	0153	22153									5,5	0153	21153		
225/55	R 17.5					6,0	0528	22528		5,5	0528	22058					4,5	0528	11528		
225/75	R 17.5		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215	6,0	0153	24153		4,5	0141	21141		
225/75	R 17.5		6,0	5141	4717072																
235/75	R 17.5		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157					6,0	0156	24157		5,5	0156	21157		
235/75	R 17.5												6,0	0156	24359	ZW					
235/75	R 17.5	Continental Scandinavia LD				6,0	0659	22016									6,5	0659	4716165		
245/70	R 17.5		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157					6,0	0156	24157		5,5	0156	21157		
245/70	R 17.5												6,0	0156	24359	ZW					
245/75	R 17.5		6,0	0160	4717121	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211	7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158		
255/75	R 17.5					6,0	0159	22159					7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158		
265/70	R 17.5		6,0	0160	4717121	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211	7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158		
265/70	R 17.5	Bridgestone											7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158		
270/75	R 17.5		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676	7,0	0161	24161		6,5	0161	21161		
270/75	R 17.5												7,0	0161	24367	ZW					
275/70	R 17.5		6,0	0160	4717121	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211	7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158		
360/70	R 17.5					8,0	0564	4716938		8,5	0564	4717789	8,0	0564	24564		6,5	0564	4719066		
400/55	R 17.5		6,0	24545	4719208					7,5	24545	4719209									
400/55	R 17.5									7,5	24040	4718845	45 G								
520/45	R 17.5		8,0	0217	4716198					8,5	0217	4717783									
<b>18"</b>																					
6.00	R 18												5,0	0135	24142		4,5	0135	21142		
7.50	- 18	Golf															6,5	0537	21537		
9.5	R 18		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676	7,0	0161	24161		6,5	0161	21161		
9.5	R 18												7,0	0161	24367	ZW					
10.5	R 18		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251	7,0	0553	24553		6,5	0553	21553		
10.5/80	R 18	AS	6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251	7,0	0553	24553		6,5	0553	21553		
12.0	R 18					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249	7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286		
12.0	R 18									7,5	24040	4718845	45 G								
12.0/75	R 18					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249	7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286		
12.0/75	R 18									7,5	23033	4718843	45 G								
12.5	R 18					8,0	0564	4716938		8,5	0564	4717789	8,0	0564	24564		6,5	0564	4719066		

Chaînes haute performance à usage professionnel // Cadenas de alta resistencia para uso profesional



LISTES D'AFFECTATION  
LISTAS DE ASIGNACIONES

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	
12.5/80	R 18					8,0	0564	4716938		8,5	0564	4717789		8,0	0564	24564		6,5	0564	4719066	
13.00	R 18		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281	
13.00	R 18									7,5	28750	4718858	45 G	8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW
13.0/65	R 18					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
13.0/65	R 18									7,5	23739	4718844	45 G								
15.5/55	R 18		7,0	0557	4717087	8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
15.5/55	R 18									7,5	23739	4718844	45 G								
15.5/60	R 18	Bridgestone FG L-2				7,0	0184	22184						7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288	
15.5/60	R 18	Bridgestone FG L-2												7,0	0184	24377	ZW	6,5	0184	4717171	ZW
15.5/70	R 18		8,0	26841	4719214	8,0	26841	4719212		7,5	26841	4719215		8,0	26841	4719216		7,5	26841	4719217	
15.5/70	R 18									7,5	26640	4718851	45 G								
225/50	R 18					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139					
225/50	R 18													6,0	0139	24342	ZW				
225/55	R 18					5,0	0139	22139						5,0	0139	24139		4,5	0139	21139	
225/55	R 18													6,0	0139	24342	ZW				
225/60	R 18		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0149	4716210									
225/65	R 18									5,5	A0149	4716210		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
235/50	R 18									5,5	A0144	4716216									
235/55	R 18		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146		5,5	A0149	4716210									
235/60	R 18									5,5	A0141	4716215		5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
235/65	R 18									5,5	A0141	4716215									
245/60	R 18		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
250/80	R 18		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
250/80	R 18													7,0	0161	24367	ZW				
255/55	R 18		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
255/60	R 18		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
255/70	R 18		6,0	0160	4717121	6,0	0159	22159		6,5	A0160	4716211						6,5	0159	21158	
265/60	R 18		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
265/60	R 18													6,0	0156	24359	ZW				
265/65	R 18		6,0	0160	4717121																
275/60	R 18									6,5	A0160	4716211									
275/65	R 18		6,0	0160	4717121					6,5	A0160	4716211									
275/70	R 18		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
275/70	R 18													7,0	0161	24367	ZW				
275/75	R 18		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
275/75	R 18													7,0	0161	24367	ZW				
275/80	R 18		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
280/70	R 18		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
280/70	R 18													7,0	0161	24367	ZW				
280/80	R 18					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
285/60	R 18		6,0	0160	4717121					6,5	A0160	4716211									
285/65	R 18		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248									
300/65	R 18		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
300/65	R 18													7,0	0161	24367	ZW				
320/65	R 18		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
325/70	R 18					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
325/70	R 18									7,5	23739	4718844	45 G								
335/80	R 18					8,0	0564	4716938		8,5	0564	4717789		8,0	0564	24564		6,5	0564	4719066	
340/65	R 18		7,0	0557	4717087	8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
340/65	R 18									7,5	23739	4718844	45 G								
340/70	R 18					7,0	0184	22184						7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288	
340/70	R 18													7,0	0184	24377	ZW	6,5	0184	4717171	ZW
340/80	R 18		7,0	N188	4716750	8,0	N188	4716921		7,5	N188	4716753		7,0	N188	4716748		6,5	N188	4717292	
355/60	R 18					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
355/60	R 18									7,5	23739	4718844	45 G								
365/70	R 18					8,0	0564	4716938		8,5	0564	4717789		8,0	0564	24564		6,5	0564	4719066	

Chaînes haute performance à usage professionnel | / Cadenas de alta resistencia para uso profesional

LISTES D'AFFECTATION  
LISTAS DE ASIGNACIONES

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			ALLIGATOR / 45G			GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			CARGO CARGO ZWILLING						
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art
385/55	R 18					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
385/55	R 18									7,5	24040	4718845	45 G								
400/70	R 18		8,0	26841	4719214	8,0	26841	4719212		7,5	26841	4719215		8,0	26841	4719216		7,5	26841	4719217	
400/70	R 18									7,5	27041	4718852	45 G								
400/80	R 18									7,5	28245	4718856	45 G								
405/70	R 18		8,0	26841	4719214	8,0	26841	4719212		7,5	26841	4719215		8,0	26841	4719216		7,5	26841	4719217	
405/70	R 18									7,5	27041	4718852	45 G								
425/50	R 18		7,0	0573	4717176					8,5	0573	4717790									
<b>19"</b>																					
225/55	R 19		6,0	0143	4717603	5,0	0143	22146										4,5	0531	11531	
225/55	R 19					6,0	0531	22145													
235/55	R 19													5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
245/55	R 19		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141										4,5	0141	21141	
255/50	R 19		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141	5,5	A0141	4716215							4,5	0141	21141	
255/55	R 19		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141	5,5	A0141	4716215							4,5	0141	21141	
265/55	R 19		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
265/55	R 19													6,0	0156	24359	ZW				
<b>19.5"</b>																					
8	R 19.5					6,0	0159	22159						7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158	
9	R 19.5		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166	7,5	0666	4716248										
15	R 19.5		8,0	26841	4719214	8,0	26841	4719212	7,5	26841	4719215		8,0	26841	4719216		7,5	26841	4719217		
15	R 19.5								7,5	26640	4718851	45 G									
18	R 19.5		8,0	0215	4716723	8,0	0212	4716978	8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096		
18	R 19.5		9,0	0215	4717134																
245/70	R 19.5					6,0	0159	22159						7,0	0159	24362	ZW	6,5	0159	21158	
265/70	R 19.5		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161	6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161		
265/70	R 19.5													7,0	0161	24367	ZW				
285/70	R 19.5		6,0	0163	4718123	7,0	0163	22163						7,0	0163	24163		6,5	0163	21163	
285/70	R 19.5													7,0	0163	24369	ZW				
305/70	R 19.5					8,0	0177	4716917	7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286		
305/70	R 19.5													7,0	ZW176	24370	ZW				
335/50	R 19.5		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553	7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553		
385/65	R 19.5		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923	7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281		
385/65	R 19.5								7,5	26545	4718849	45 G	8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW	
425/55	R 19.5		8,0	26444	4719001				8,5	0564	4717789										
435/50	R 19.5		8,0	26444	4719001																
445/45	R 19.5	NT	7,0	0573	4717176				8,5	0573	4717790										
445/65	R 19.5		8,0	0211	4716774	8,0	0212	4716978	8,5	0211	4717785		8,0	0211	24211		7,5	0211	21211		
<b>20"</b>																					
6.50	R 20		6,0	0156	4717084	6,0	0156	22157						6,0	0156	24157		5,5	0156	21157	
6.50	R 20													6,0	0156	24359	ZW				
7.50	R 20		6,0	0163	4718123	7,0	0163	22163						7,0	0163	24163		6,5	0163	21163	
7.50	R 20													7,0	0163	24369	ZW				
8.00	R 20		7,0	0557	4717087	7,0	0557	22557						7,0	0557	24557		6,5	0557	4717295	
8.25	R 20		7,0	0557	4717087	7,0	0557	22557						7,0	0557	24557		6,5	0557	4717295	
9.00	R 20					7,0	0184	22184						7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288	
9.00	R 20													7,0	0184	24377	ZW	6,5	0184	4717171	ZW
9.5	R 20		7,0	0557	4717087	7,0	0557	22557						7,0	0557	24557		6,5	0557	4717295	
10.00	R 20		7,0	N188	4716750	8,0	N188	4716921	7,5	N188	4716753		7,0	N188	4716748		6,5	N188	4717292		
10.00	R 20													8,0	0186	24306	ZW	6,5	0186	4717172	ZW
10.5	R 20		7,0	0557	4717087	7,0	0557	22557						7,0	0557	24557		6,5	0557	4717295	
11.00	R 20		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923	7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281		
11.00	R 20													8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW

Chaînes haute performance à usage professionnel // Cadenas de alta resistencia para uso profesional

LISTES D'AFFECTATION  
LISTAS DE ASIGNACIONES

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING				CARGO CARGO ZWILLING			
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art
11.2	R 20					7,0	0184	22184						7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288	
11.2	R 20													7,0	0184	24377	ZW	6,5	0184	4717171	ZW
12.00	R 20		8,0	0202	20202	8,0	0202	4716926		7,5	0202	4716255		8,0	0202	24202		7,5	0202	21202	
12.00	R 20													8,0	0202	24305	ZW	6,5	0202	4717175	ZW
12.4	R 20		7,0	0189	20189	8,0	0189	4716922		7,5	0189	4716221		7,0	0189	4718426		6,5	0189	4717293	
12.4	R 20												45 G	8,0	0189	24189					
12.5	R 20		7,0	N187	4716742	8,0	N187	4716918		7,5	N187	4716745		8,0	N187	4716739		6,5	N187	4717290	
12.5	R 20												45 G								
13.00	R 20		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928		8,5	0211	4717785		8,0	0211	24211		7,5	0211	21211	
13/80	R 20		7,0	0189	20189	8,0	0189	4716922		7,5	0189	4716221		7,0	0189	4718426		6,5	0189	4717293	
13/80	R 20												45 G	8,0	0189	24189					
14.00	R 20		8,0	0217	4716198	8,0	0220	4716932		8,5	0217	4717783		8,0	0220	24220		8,5	0220	4719164	
14.00	R 20													8,0	0220	4716594	ZW				
14.5	R 20		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
14.5	R 20													8,5	0201	4717794					
14.5	R 20												45 G	7,5	28241	4718854					
14.75/80	R 20		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928		8,5	0211	4717785		8,0	0211	24211		7,5	0211	21211	
14.9	R 20		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
14.9	R 20													8,5	0201	4717794					
14.9	R 20												45 G	7,5	28241	4718854					
15.5/80	- 20		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
15.5/80	- 20		9,0	0215	4717134																
16.00	R 20		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
16.00	R 20		9,0	0231	4717135																
16/70	R 20		8,0	N201	4716759	8,0	N201	4716925		7,5	N201	4716762		8,0	N201	4716756		7,5	N201	4716755	
16/70	R 20												45 G	7,5	28241	4718854					
16.0/70	R 20					8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
16.0/70	R 20		8,0	0201	20201					8,5	0201	4717794									
16.0/70	R 20												45 G	7,5	28241	4718854					
16.5/75	R 20		9,0	0215	4717134	8,0	0215	4716931						8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
17.5/65	R 20					8,0	0212	4716978													
33X12.50	R 20		6,0	0666	4718070	7,0	0666	22166		7,5	0666	4716248									
33X12.50	R 20												45 G	7,5	22039	4718837					
35X12.50	R 20		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
38X14.00	R 20		7,0	0573	4717176					8,5	0573	4717790									
41X14.00	R 20		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
41X14.00	R 20									8,5	0201	4717794									
41X14.00	R 20									7,5	28241	4718854	45 G								
44X18.00	- 20		8,0	0217	4716198					8,5	0217	4717783									
46X18.0	- 20		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
46X18.0	- 20		9,0	0215	4717134																
235/55	R 20		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141										4,5	0141	21141	
245/45	R 20													5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
255/50	R 20		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141		5,5	A0141	4716215						4,5	0141	21141	
255/65	R 20		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
255/65	R 20													7,0	0161	24367	ZW				
260/80	R 20		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
265/50	R 20		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141										4,5	0141	21141	
275/40	R 20													5,0	0135	24142		4,5	0135	21142	
275/45	R 20		5,0	0141	4715927	6,0	0141	22141										4,5	0141	21141	
275/60	R 20		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
275/60	R 20													7,0	0161	24367	ZW				
275/65	R 20		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161		6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
275/65	R 20													7,0	0161	24367	ZW				
275/80	R 20		7,0	0557	4717087	7,0	0557	22557						7,0	0557	24557		6,5	0557	4717295	
280/70	R 20		6,0	0163	4718123	7,0	0163	22163						7,0	0163	24163		6,5	0163	21163	

Chaînes haute performance à usage professionnel | / Cadenas de alta resistencia para uso profesional

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			ALLIGATOR / 45G			GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING				CARGO CARGO ZWILLING				
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido
280/70	R 20												7,0	0163	24369	ZW				
280/80	R 20					7,0	0178	22556					7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287	
280/80	R 20												7,0	0178	24378	ZW				
280/85	R 20					7,0	0184	22184					7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288	
280/85	R 20												7,0	0184	24377	ZW	6,5	0184	4717171	ZW
285/50	R 20		6,0	0161	4717075	7,0	0161	22161	6,5	0161	4716676		7,0	0161	24161		6,5	0161	21161	
285/50	R 20												7,0	0161	24367	ZW				
285/60	R 20					8,0	0167	4716916												
290/90	R 20		7,0	0187	20187				7,5	0187	4716219		8,0	0187	24187		6,5	0187	4717280	
290/90	R 20					8,0	32060	4719145	ZW	8,5	32060	4719125	ZW							
290/90	R 20								7,5	26035	4718847	45 G								
295/45	R 20					6,0	0659	22016									6,5	0659	4716165	
295/60	R 20		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553	7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553	
300/70	R 20					7,0	0178	22556					7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287	
300/70	R 20												7,0	0178	24378	ZW				
320/70	R 20					8,0	0564	4716938	8,5	0564	4717789		8,0	0564	24564		6,5	0564	4719066	
320/85	R 20		7,0	0189	20189	8,0	0189	4716922	7,5	0189	4716221		7,0	0189	4718426		6,5	0189	4717293	
320/85	R 20								7,5	26545	4718849	45 G	8,0	0189	24189					
325/60	R 20					8,0	0177	4716917	7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
325/60	R 20								7,5	23033	4718843	45 G								
335/80	R 20		7,0	N187	4716742	8,0	N187	4716918	7,5	N187	4716745		8,0	N187	4716739		6,5	N187	4717290	
335/80	R 20								7,5	26035	4718847	45 G								
335/80	R 20	Continental AC 70	7,0	0189	20189	8,0	0189	4716922	7,5	0189	4716221		7,0	0189	4718426		6,5	0189	4717293	
335/80	R 20	Continental AC 70											8,0	0189	24189					
340/65	R 20					7,0	0184	22184					7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288	
340/65	R 20												7,0	0184	24377	ZW	6,5	0184	4717171	ZW
340/70	R 20		7,0	N187	4716742	8,0	N187	4716918	7,5	N187	4716745		8,0	N187	4716739		6,5	N187	4717290	
340/70	R 20								7,5	26035	4718847	45 G								
340/75	R 20		7,0	N187	4716742	8,0	N187	4716918	7,5	N187	4716745		8,0	N187	4716739		6,5	N187	4717290	
340/75	R 20								7,5	26545	4718849	45 G								
340/80	R 20		7,0	0189	20189	8,0	0189	4716922	7,5	0189	4716221		7,0	0189	4718426		6,5	0189	4717293	
340/80	R 20								7,5	26545	4718849	45 G	8,0	0189	24189					
355/80D	R 20		8,0	0202	20202	8,0	0202	4716926	7,5	0202	4716255		8,0	0202	24202		7,5	0202	21202	
355/80D	R 20								7,5	27041	4718852	45 G	8,0	0202	24305	ZW	6,5	0202	4717175	ZW
360/70	R 20		8,0	26841	4719214	8,0	26841	4719212	7,5	26841	4719215		8,0	26841	4719216		7,5	26841	4719217	
360/70	R 20								7,5	26640	4718851	45 G								
360/80	R 20		8,0	0202	20202	8,0	0202	4716926	7,5	0202	4716255		8,0	0202	24202		7,5	0202	21202	
360/80	R 20								7,5	27439	4718853	45 G	8,0	0202	24305	ZW	6,5	0202	4717175	ZW
365/80	R 20		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924	7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
365/80	R 20								8,5	0201	4717794									
365/85	R 20		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928	8,5	0211	4717785		8,0	0211	24211		7,5	0211	21211	
365/85	R 20								7,5	27439	4718853	45 G								
370/75	R 20		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924	7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
370/75	R 20								8,5	0201	4717794									
370/75	R 20								7,5	27041	4718852	45 G								
375/70	R 20		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923	7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281	
375/70	R 20								7,5	27041	4718852	45 G	8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW
375/70	R 20	Continental AC 70 G	8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924	7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
375/70	R 20	Continental AC 70 G							8,5	0201	4717794									
375/75	R 20		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924	7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
375/75	R 20								8,5	0201	4717794									
375/75	R 20								7,5	28241	4718854	45 G								
375/80	R 20		8,0	N201	4716759	8,0	N201	4716925	7,5	N201	4716762		8,0	N201	4716756		7,5	N201	4716755	
375/80	R 20								7,5	28245	4718856	45 G								
380/70	R 20		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924	7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
380/70	R 20								8,5	0201	4717794									

Chaînes haute performance à usage professionnel // Cadenas de alta resistencia para uso profesional



LISTES D'AFFECTATION  
LISTAS DE ASIGNACIONES

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	
380/70	R 20									7,5	27041	4718852	45 G								
380/75	R 20		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
380/75	R 20									8,5	0201	4717794									
380/75	R 20									7,5	27439	4718853	45 G								
395/85	R 20		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
395/85	R 20		9,0	0215	4717134																
400/70	R 20		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
400/70	R 20									8,5	0201	4717794									
400/70	R 20									7,5	28241	4718854	45 G								
405/70	R 20		8,0	N201	4716759	8,0	N201	4716925		7,5	N201	4716762		8,0	N201	4716756		7,5	N201	4716755	
405/70	R 20									7,5	28241	4718854	45 G								
420/65	R 20		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
420/65	R 20									8,5	0201	4717794									
420/65	R 20									7,5	28245	4718856	45 G								
420/65	R 20	Continental AC 65	8,0	N201	4716759	8,0	N201	4716925		7,5	N201	4716762		8,0	N201	4716756		7,5	N201	4716755	
420/70	R 20		8,0	N201	4716759	8,0	N201	4716925		7,5	N201	4716762		8,0	N201	4716756		7,5	N201	4716755	
420/70	R 20									7,5	28750	4718858	45 G								
425/70	R 20		8,0	N201	4716759	8,0	N201	4716925		7,5	N201	4716762		8,0	N201	4716756		7,5	N201	4716755	
425/70	R 20									7,5	28750	4718858	45 G								
425/75	R 20		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
425/75	R 20		9,0	0215	4717134																
440/65	R 20					8,0	0212	4716978		7,5	0575	4716895									
440/65	R 20									7,5	28750	4718858	45 G								
455/70	R 20		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
455/70	R 20		9,0	0215	4717134																
475/65	R 20					8,0	0212	4716978													
475/80	R 20					8,0	0594	4716936													
500/45	R 20		8,0	27955	4719206					8,5	27955	4719205									
<b>20.5"</b>																					
525/65	R 20.5		8,0	0586	4716250					8,5	A0586	4717765									
525/65	R 20.5		9,0	0586	4717139																
<b>21"</b>																					
275/45	R 21									6,5	A0160	4716211									
425/85	R 21		8,0	0222	4716843	8,0	0222	4716934		8,5	0222	4717767									
<b>22"</b>																					
9.5	R 22	AS	7,0	0557	4717087	7,0	0557	22557						7,0	0557	24557		6,5	0557	4717295	
9.5	R 22	AS												7,0	ZW176	24370	ZW				
325/55	R 22					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286	
325/55	R 22									7,5	23739	4718844	45 G	7,0	ZW176	24370	ZW				
<b>22.5"</b>																					
8	R 22.5					7,0	0175	22175										6,5	0175	4717615	
9	R 22.5		7,0	0557	4717087	7,0	0557	22557						7,0	0557	24557		6,5	0557	4717295	
9	R 22.5													7,0	ZW176	24370	ZW				
10	R 22.5					7,0	0184	22184						7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288	
10	R 22.5													7,0	0184	24377	ZW	6,5	0184	4717171	ZW
11	R 22.5		7,0	N188	4716750	8,0	N188	4716921		7,5	N188	4716753		7,0	N188	4716748		6,5	N188	4717292	
11	R 22.5													8,0	0186	24306	ZW	6,5	0186	4717172	ZW
11/70	R 22.5					7,0	0178	22556						7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287	
11/70	R 22.5													7,0	0178	24378	ZW				
12	R 22.5		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281	
12	R 22.5									7,5	27232	4718850	45 G	8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW
12	R 22.5	Michelin	7,0	0189	20189	8,0	0189	4716922		7,5	0189	4716221		7,0	0189	4718426		6,5	0189	4717293	

Chaînes haute performance à usage professionnel | / Cadenas de alta resistencia para uso profesional

LISTES D'AFFECTATION  
LISTAS DE ASIGNACIONES

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art	
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		
12	R 22.5	Michelin												8,0	0189	24189						
12/80	R 22.5		7,0	0189	20189	8,0	0189	4716922		7,5	0189	4716221		7,0	0189	4718426		6,5	0189	4717293		
12/80	R 22.5													8,0	0189	24189						
13	R 22.5		8,0	0202	20202	8,0	0202	4716926		7,5	0202	4716255		8,0	0202	24202		7,5	0202	21202		
13	R 22.5													8,0	0202	24305	ZW	6,5	0202	4717175	ZW	
15	R 22.5		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201		
15	R 22.5									8,5	0201	4717794										
15	R 22.5									7,5	28245	4718856	45 G									
18	R 22.5		8,0	0217	4716198					8,5	0217	4717783										
245/75	R 22.5					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286		
255/70	R 22.5					7,0	0175	22175										6,5	0175	4717615		
265/70	R 22.5					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286		
265/75	R 22.5					7,0	0178	22556						7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287		
265/75	R 22.5													7,0	0178	24378	ZW					
275/70	R 22.5					7,0	0178	22556		7,5	24128	4719116		7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287		
275/70	R 22.5									4,5	HL178	4717498	HL	7,0	0178	24378	ZW	5,5	HL178	4717621	HL	
275/70	R 22.5																	7,5	HL178	4717618	HL	
275/80	R 22.5		7,0	0188	20188	8,0	0188	4716920						7,0	0188	24188		6,5	0188	4717291		
275/80	R 22.5													7,0	24531	4719325	ZW					
275/90	R 22.5		7,0	N188	4716750	8,0	N188	4716921		7,5	N188	4716753		7,0	N188	4716748		6,5	N188	4717292		
280/80	R 22.5		7,0	0188	20188	8,0	0188	4716920						7,0	0188	24188		6,5	0188	4717291		
285/60	R 22.5					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286		
285/70	R 22.5					7,0	0178	22556						7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287		
285/70	R 22.5													7,0	0178	24378	ZW					
285/75	R 22.5		7,0	N184	4717123	7,0	N184	4716717						7,0	N184	4716718		6,5	N184	4717289		
295/55	R 22.5		6,0	0553	4717086	7,0	0553	22553		7,5	0553	4716251		7,0	0553	24553		6,5	0553	21553		
295/60	R 22.5					8,0	0177	4716917		7,5	0177	4716249		7,0	0177	24177		6,5	0177	4717286		
295/60	R 22.5													7,0	ZW176	24370	ZW					
295/70	R 22.5		7,0	N184	4717123	7,0	N184	4716717						7,0	N184	4716718		6,5	N184	4717289		
295/75	R 22.5		7,0	N188	4716750	8,0	N188	4716921		7,5	N188	4716753		7,0	N188	4716748		6,5	N188	4717292		
295/80	R 22.5		7,0	0189	20189	8,0	0189	4716922		7,5	0189	4716221		7,0	0189	4718426		6,5	0189	4717293		
295/80	R 22.5													8,0	ZW189	24302	ZW					
295/80	R 22.5									4,5	HL189	4717947	HL	8,0	0189	24189		5,5	HL189	4717622	HL	
295/80	R 22.5									7,5	26545	4718849	45 G					7,5	HL189	4717619	HL	
295/80	R 22.5																	6,5	ZW189	4717173	ZW	
305/60	R 22.5					7,0	0178	22556						7,0	0178	24178		6,5	0178	4717287		
305/60	R 22.5													7,0	0178	24378	ZW					
305/70	R 22.5		7,0	N184	4717123	7,0	N184	4716717						7,0	N184	4716718		6,5	N184	4717289		
305/70	R 22.5													8,0	S184	4717071	ZW					
305/85	R 22.5		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281		
305/85	R 22.5									7,5	26640	4718851	45 G	8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW	
315/60	R 22.5					7,0	0184	22184						7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288		
315/60	R 22.5													7,0	0184	24377	ZW	6,5	0184	4717171	ZW	
315/65	R 22.5					7,0	0184	22184						7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288		
315/65	R 22.5													7,0	0184	24377	ZW	6,5	0184	4717171	ZW	
315/70	R 22.5		7,0	0187	20187	8,0	0187	4716919		7,5	0187	4716219		8,0	0187	24187		6,5	0187	4717280		
315/70	R 22.5									7,5	26035	4718847	45 G	8,0	ZW189	24302	ZW	6,5	ZW189	4717173	ZW	
315/70	R 22.5	Bridgst.M; Cont. HDW2 Scan; Mich.XD	7,0	N187	4716742	8,0	N187	4716918		7,5	N187	4716745		8,0	N187	4716739		6,5	N187	4717290		
315/75	- 22.5		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281		
315/75	- 22.5									7,5	27232	4718850	45 G	8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW	
315/80	R 22.5		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281		
315/80	R 22.5		8,0	0190	4718076									8,0	0190	24303	ZW	5,5	HL190	4717623	HL	
315/80	R 22.5																	7,5	HL190	4717620	HL	
315/80	R 22.5																	6,5	0190	4717174	ZW	
335/80	R 22.5		8,0	0202	20202	8,0	0202	4716926		7,5	0202	4716255		8,0	0202	24202		7,5	0202	21202		
335/80	R 22.5									7,5	27439	4718853	45 G	8,0	0202	24305	ZW	6,5	0202	4717175	ZW	

Chaînes haute performance à usage professionnel // Cadenas de alta resistencia para uso profesional

LISTES D'AFFECTATION  
LISTAS DE ASIGNACIONES

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING				CARGO CARGO ZWILLING			
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art
350/75	R 22.5		8,0	0202	20202	8,0	0202	4716926		7,5	0202	4716255		8,0	0202	24202		7,5	0202	21202	
350/75	R 22.5									7,5	27439	4718853	45 G	8,0	0202	24305	ZW	6,5	0202	4717175	ZW
355/50	R 22.5					7,0	0184	22184						7,0	0184	24184		6,5	0184	4717288	
355/50	R 22.5													7,0	0184	24377	ZW	6,5	0184	4717171	ZW
365/70	R 22.5		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
365/70	R 22.5									8,5	0201	4717794									
365/70	R 22.5									7,5	27439	4718853	45 G								
365/80	R 22.5		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
365/80	R 22.5		9,0	0215	4717134																
385/55	R 22.5		8,0	26841	4719214	8,0	26841	4719212		7,5	26841	4719215		8,0	26841	4719216		7,5	26841	4719217	
385/55	R 22.5									7,5	26545	4718849	45 G								
385/65	R 22.5		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
385/65	R 22.5									8,5	0201	4717794									
385/65	R 22.5									7,5	HL201	4716168	HL								
385/65	R 22.5									7,5	27839	4718855	45 G								
395/85	R 22.5		8,0	0222	4716843	8,0	0222	4716934		8,5	0222	4717767									
400/55	R 22.5		8,0	26841	4719214	8,0	26841	4719212		7,5	26841	4719215		8,0	26841	4719216		7,5	26841	4719217	
400/55	R 22.5									7,5	26640	4718851	45 G								
400/60	R 22.5		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
400/60	R 22.5									8,5	0201	4717794									
400/60	R 22.5									7,5	28245	4718856	45 G								
425/65	R 22.5		8,0	N211	4716767	8,0	N211	4716930		8,5	N211	4717788		8,0	N211	4716765		7,5	N211	4716764	
445/50	R 22.5		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217		8,0	0201	24201		7,5	0201	21201	
445/50	R 22.5									8,5	0201	4717794									
445/50	R 22.5									7,5	28245	4718856	45 G								
445/65	R 22.5		8,0	0217	4716198					8,5	0217	4717783									
455/55	R 22.5		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928		8,5	0211	4717785		8,0	0211	24211		7,5	0211	21211	
495/45	R 22.5																	7,5	0185	4718004	
500/45	R 22.5									7,5	0575	4716895									
500/45	R 22.5									7,5	28750	4718858	45 G								
500/60	R 22.5		8,0	0586	4716250					8,5	A0585	4717818									
500/60	R 22.5		9,0	0586	4717139																
550/45	R 22.5		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
550/45	R 22.5		9,0	0215	4717134																
560/45	R 22.5		8,0	0217	4716198					8,5	0217	4717783									
560/60	R 22.5		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
560/60	R 22.5		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
600/40	R 22.5		8,0	0215	4716723					8,5	0215	4717786		8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096	
600/40	R 22.5		9,0	0215	4717134																
600/50	R 22.5									8,5	0654	4717787									
600/55	R 22.5									8,5	0555	4717766									
700/40	R 22.5									8,5	0555	4717766									
700/45	R 22.5									8,5	0555	4717766									
710/40	R 22.5									8,5	0555	4717766									
24"																					
8.3	R 24		7,0	0557	4717087	7,0	0557	22557						7,0	0557	24557		6,5	0557	4717295	
9.00	R 24		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222		8,0	0190	24190		6,5	0190	4717281	
9.00	R 24													8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW
9.5	R 24		7,0	N188	4716750	8,0	N188	4716921		7,5	N188	4716753		7,0	N188	4716748		6,5	N188	4717292	
11.2	R 24		7,0	0189	20189	8,0	0189	4716922		7,5	0189	4716221		7,0	0189	4718426		6,5	0189	4717293	
11.2	R 24													8,0	0189	24189					
12.00	R 24		8,0	0583	4716234	8,0	0583	4716939		8,5	0583	4717784		8,0	0220	24220		7,5	0583	4717584	ZW
12.00	R 24													8,0	0220	4716594	ZW	7,5	0583	4717584	ZW
12.4	- 24		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928		8,5	0211	4717785		8,0	0211	24211		7,5	0211	21211	
13.00	R 24	NT	8,0	0222	4716843	8,0	0222	4716934		8,5	0222	4717767									

Chaînes haute performance à usage professionnel | / Cadenas de alta resistencia para uso profesional

LISTES D'AFFECTATION  
LISTAS DE ASIGNACIONES

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			ALLIGATOR / 45G			GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			CARGO CARGO ZWILLING						
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art
13.6	- 24		8,0	0583	4716234	8,0	0583	4716939		8,5	0583	4717784									
13.6	- 24															7,5	0583	4717584	ZW		
14.00	R 24		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768	8,0	0231	24231						
14.00	R 24		9,0	0231	4717135																
14.5	R 24		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786	8,0	0215	24216	7,5	0215	4718096			
14.5	R 24		9,0	0215	4717134																
14.9	- 24		8,0	0222	4716843	8,0	0222	4716934		8,5	0222	4717767									
14.9	R 24	Industrial	8,0	0586	4716250					8,5	A0585	4717818									
14.9	R 24	Industrial	9,0	0586	4717139																
14.9/80	- 24		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786	8,0	0215	24216	7,5	0215	4718096			
14.9/80	- 24		9,0	0215	4717134																
14.9/80	- 24	AS	8,0	0215	4716723					8,5	0215	4717786	8,0	0215	24216	7,5	0215	4718096			
14.9/80	- 24	AS	9,0	0215	4717134																
15.5/80	R 24					8,0	0594	4716936													
16.00	R 24									8,5	0619	4717771									
16/70	R 24		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786	8,0	0215	24216	7,5	0215	4718096			
16/70	R 24		9,0	0215	4717134																
16.5/85	R 24		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768	8,0	0231	24231						
16.5/85	R 24		9,0	0231	4717135																
16.9	R 24		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768	8,0	0231	24231						
16.9	R 24		9,0	0231	4717135																
17.5	R 24		8,0	0586	4716250					8,5	A0585	4717818									
17.5	R 24		9,0	0586	4717139																
18.4	R 24		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
18.4	R 24		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
19.5	R 24		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768	8,0	0231	24231						
19.5	R 24		9,0	0231	4717135																
20	R 24		8,0	0617	4716259					8,5	0617	4717769									
20	R 24									10,5	0617	4717796									
22/70	R 24		8,0	0617	4716259					8,5	0617	4717769									
22/70	R 24									10,5	0617	4717796									
250/85	R 24		7,0	N184	4717123	7,0	N184	4716717					7,0	N184	4716718	6,5	N184	4717289			
280/85	R 24		7,0	0189	20189	8,0	0189	4716922		7,5	0189	4716221	7,0	0189	4718426	6,5	0189	4717293			
280/85	R 24												8,0	0189	24189						
300/70	R 24					8,0	0564	4716938		8,5	0564	4717789	8,0	0564	24564	6,5	0564	4719066			
300/80	R 24		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222	8,0	0190	24190	6,5	0190	4717281			
300/80	R 24									7,5	27232	4718850	45 G	8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW
320/70	R 24		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222	8,0	0190	24190	6,5	0190	4717281			
320/70	R 24									7,5	26640	4718851	45 G	8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW
320/80	R 24		8,0	0202	20202	8,0	0202	4716926		7,5	0202	4716255	8,0	0202	24202	7,5	0202	21202			
320/80	R 24									7,5	23033	4718843	45 G	8,0	0202	24305	ZW	6,5	0202	4717175	ZW
320/85	R 24		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928		8,5	0211	4717785	8,0	0211	24211	7,5	0211	21211			
325/95	R 24		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786	8,0	0215	24216	7,5	0215	4718096			
325/95	R 24		9,0	0215	4717134																
325/95	R 24	Zwilling	8,0	N211	4716767	8,0	N211	4716930					8,0	N211	4716765	7,5	N211	4716764			
340/80	R 24		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928		8,5	0211	4717785	8,0	0211	24211	7,5	0211	21211			
340/85	R 24		8,0	0583	4716234	8,0	0583	4716939		8,5	0583	4717784				7,5	0583	4717584	ZW		
360/70	R 24		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928		8,5	0211	4717785	8,0	0211	24211	7,5	0211	21211			
360/80	R 24		8,0	0583	4716234	8,0	0583	4716939		8,5	0583	4717784				7,5	0583	4717584	ZW		
380/65	R 24		8,0	0201	20201	8,0	0201	4716924		7,5	0201	4716217	8,0	0201	24201	7,5	0201	21201			
380/65	R 24									8,5	0201	4717794									
380/65	R 24									7,5	28245	4718856	45 G								
380/70	R 24		8,0	0583	4716234	8,0	0583	4716939		8,5	0583	4717784				7,5	0583	4717584	ZW		
380/85	R 24		8,0	0222	4716843	8,0	0222	4716934		8,5	0222	4717767									
380/85	R 24	Continental AC 85	8,0	0586	4716250	8,0	0220	4716932		8,5	A0585	4717818	8,0	0220	24220						
380/85	R 24	Continental AC 85	9,0	0586	4717139								8,0	0220	4716594	ZW					

Chaînes haute performance à usage professionnel // Cadenas de alta resistencia para uso profesional



LISTES D'AFFECTATION  
LISTAS DE ASIGNACIONES

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			ALLIGATOR / 45G			GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			CARGO CARGO ZWILLING						
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art
385/95	R 24		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768	8,0	0231	24231						
385/95	R 24		9,0	0231	4717135																
400/65	R 24		8,0	N211	4716767	8,0	N211	4716930		8,5	N211	4717788	8,0	N211	4716765	7,5	N211	4716764			
400/70	R 24		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786	8,0	0215	24216	7,5	0215	4718096			
400/70	R 24		9,0	0215	4717134																
400/80	R 24		8,0	0586	4716250	8,0	0220	4716932		8,5	A0585	4717818	8,0	0220	24220						
400/80	R 24		9,0	0586	4717139								8,0	0220	4716594	ZW					
400/80	R 24	Road	8,0	0586	4716250	8,0	0220	4716932		8,5	A0585	4717818	8,0	0220	24220						
405/70	R 24		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786	8,0	0215	24216	7,5	0215	4718096			
405/70	R 24		9,0	0215	4717134																
420/65	R 24		8,0	0583	4716234	8,0	0583	4716939		8,5	0583	4717784				7,5	0583	4717584	ZW		
420/70	R 24		8,0	0586	4716250	8,0	0220	4716932		8,5	A0585	4717818	8,0	0220	24220						
420/70	R 24		9,0	0586	4717139																
420/75	R 24		8,0	0586	4716250					8,5	A0585	4717818									
420/75	R 24		9,0	0586	4717139																
420/85	R 24		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768	8,0	0231	24231						
420/85	R 24		9,0	0231	4717135																
425/65	R 24		8,0	0583	4716234	8,0	0583	4716939		8,5	0583	4717784				7,5	0583	4717584	ZW		
425/75	R 24		8,0	0586	4716250	8,0	0220	4716932		8,5	A0585	4717818	8,0	0220	24220						
425/75	R 24		9,0	0586	4717139								8,0	0220	4716594	ZW					
440/65	R 24		8,0	0217	4716198	8,0	0220	4716932		8,5	0217	4717783	8,0	0220	24220						
440/70	R 24		8,0	0586	4716250	8,0	0220	4716932		8,5	A0585	4717818	8,0	0220	24220						
440/70	R 24		9,0	0586	4717139								8,0	0220	4716594	ZW					
440/80	R 24		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768	8,0	0231	24231						
440/80	R 24		9,0	0231	4717135																
445/70	R 24		8,0	0586	4716250					8,5	A0585	4717818									
445/70	R 24		9,0	0586	4717139																
455/70	R 24		8,0	0586	4716250					8,5	A0586	4717765									
455/70	R 24		9,0	0586	4717139																
460/65	R 24		8,0	0586	4716250					8,5	A0586	4717765									
460/65	R 24		9,0	0586	4717139																
460/65	R 24	Industrial	8,0	0586	4716250	8,0	0220	4716932		8,5	A0585	4717818	8,0	0220	24220						
460/65	R 24	Industrial	9,0	0586	4717139								8,0	0220	4716594	ZW					
460/70	R 24		8,0	0586	4716250					8,5	A0586	4717765									
460/70	R 24		9,0	0586	4717139																
480/65	R 24		8,0	0586	4716250					8,5	A0586	4717765									
480/65	R 24		9,0	0586	4717139																
480/65	R 24	Michelin MultiBib	8,0	0586	4716250	8,0	0220	4716932					8,0	0220	24220						
480/65	R 24	Michelin MultiBib	9,0	0586	4717139								8,0	0220	4716594	ZW					
480/70	R 24		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
480/70	R 24		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
495/70	R 24		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768	8,0	0231	24231						
495/70	R 24		9,0	0231	4717135																
500/65	R 24		8,0	0586	4716250					8,5	A0586	4717765									
500/65	R 24		9,0	0586	4717139																
500/70	R 24		8,0	0231	20231	8,0	S233	4718285		8,5	0231	4717768	8,0	0231	24231						
500/70	R 24		9,0	0231	4717135																
500/75	R 24		8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780									
540/65	R 24		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
540/65	R 24		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
555/70	R 24		8,0	0617	4716259					8,5	0617	4717769									
555/70	R 24									10,5	0617	4717796									
<b>24.5"</b>																					
11	R 24.5		7,0	0190	20190	8,0	0190	4716923		7,5	0190	4716222	8,0	0190	24190	6,5	0190	4717281			
11	R 24.5												8,0	0190	24303	ZW	6,5	0190	4717174	ZW	

Chaînes haute performance à usage professionnel | / Cadenas de alta resistencia para uso profesional

LISTES D'AFFECTATION  
LISTAS DE ASIGNACIONES

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			Art	ALLIGATOR / 45G			Art	GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			Art	CARGO CARGO ZWILLING			Art
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido		mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	
<b>25"</b>																					
14.00	R 25		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
14.00	R 25		9,0	0231	4717135																
15.5	R 25		8,0	0586	4716250					8,5	A0585	4717818									
15.5	R 25		9,0	0586	4717139																
16.00	R 25									8,5	0619	4717771									
17.5	R 25		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
17.5	R 25		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
18.00	R 25									8,5	S603	4717772									
18.00	R 25									10,5	S603	4717795									
20.5	R 25	NT	9,0	0244	4717137					8,5	0244	4717773									
20.5	R 25	NT								10,5	0244	4717556									
20.5	R 25	DT	9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774									
23.5	R 25	NT								8,5	0253	4717775									
26.5	R 25	NT	9,0	0332	4719146					10,5	0332	4717564									
26.5	R 25	DT	9,0	0648	4717153					10,5	0648	4717566									
29.5	- 25	NT								10,5	0333	4717793									
29.5	- 25	DT								10,5	0334	4717568									
54X37.00	R 25									8,5	0646	4717776									
385/95	R 25		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
385/95	R 25		9,0	0231	4717135																
445/95	R 25									8,5	0619	4717771									
550/65	R 25		8,0	0617	4716259					8,5	0617	4717769									
550/65	R 25									10,5	0617	4717796									
650/65	R 25		9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774									
650/65	R 25									10,5	S237	4717558									
750/65	R 25	NT								10,5	0649	4717561									
<b>26"</b>																					
14.9	R 26		8,0	0586	4716250	8,0	0594	4716936		8,5	A0586	4717765									
14.9	R 26		9,0	0586	4717139																
16.9	R 26		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
16.9	R 26		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
18.4	R 26		8,0	0617	4716259					8,5	0617	4717769									
18.4	R 26									10,5	0617	4717796									
23.1	- 26		9,0	0253	4717138					8,5	0253	4717775									
23.1	- 26									10,5	0253	4717560									
28L	R 26		9,0	0649	4717154					10,5	0649	4717561									
260/70	R 26					8,0	0212	4716978													
420/85	R 26		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
420/85	R 26		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
480/65	R 26		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
480/65	R 26		9,0	0231	4717135																
480/70	R 26		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
480/70	R 26		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
480/80	R 26		8,0	0617	4716259					8,5	0617	4717769									
480/80	R 26									10,5	0617	4717796									
500/65	R 26		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768		8,0	0231	24231					
500/65	R 26		9,0	0231	4717135																
520/70	R 26		9,0	0244	4717137					8,5	0244	4717773									
520/70	R 26									10,5	0244	4717556									
520/75	R 26		9,0	0244	4717137					8,5	0244	4717773									
520/75	R 26									10,5	0244	4717556									
540/65	R 26		8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780									
580/70	R 26		9,0	0244	4717137					8,5	0244	4717773									
580/70	R 26									10,5	0244	4717556									

LISTES D'AFFECTATION  
LISTAS DE ASIGNACIONES

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			ALLIGATOR / 45G			GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			CARGO CARGO ZWILLING						
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art
620/75	R 26		9,0	0253	4717138					8,5	0253	4717775									
620/75	R 26									10,5	0253	4717560									
750/65	R 26	AS	9,0	0649	4717154					10,5	0649	4717561									
<b>26.5"</b>																					
400/60	R 26.5		8,0	0215	4716723	8,0	0215	4716931		8,5	0215	4717786	8,0	0215	24216		7,5	0215	4718096		
400/60	R 26.5		9,0	0215	4717134																
500/60	R 26.5		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768	8,0	0231	24231						
500/60	R 26.5		9,0	0231	4717135																
500/65	R 26.5		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
500/65	R 26.5		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
500/75	R 26.5		8,0	0617	4716259					8,5	0617	4717769									
500/75	R 26.5									10,5	0617	4717796									
540/60	R 26.5		8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780									
600/55	R 26.5									8,5	0656	4717782									
600/60	R 26.5		9,0	0244	4717137					8,5	0244	4717773									
600/60	R 26.5									10,5	0244	4717556									
650/60	R 26.5		9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774									
700/50	R 26.5		9,0	0255	4718164																
710/45	R 26.5		9,0	0255	4718164																
710/65	R 26.5		9,0	0649	4717154					10,5	0649	4717561									
<b>28"</b>																					
8.3/8	R 28		7,0	N188	4716750	8,0	N188	4716921		7,5	N188	4716753	7,0	N188	4716748		6,5	N188	4717292		
11.2	R 28		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928		8,5	0211	4717785	8,0	0211	24211		7,5	0211	21211		
12.4	R 28		8,0	0217	4716198					8,5	0217	4717783									
13.6	R 28		8,0	0222	4716843	8,0	0222	4716934		8,5	0222	4717767									
13.6	R 28	Michelin AgriBib	8,0	0586	4716250	8,0	0594	4716936		8,5	A0586	4717765									
13.6	R 28	Michelin AgriBib	9,0	0586	4717139																
14.9	- 28		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768	8,0	0231	24231						
14.9	- 28		9,0	0231	4717135					10,5	S231	4717791									
16.5/80	- 28		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
16.5/80	- 28		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
16.5/85	- 28		8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780									
16.9	- 28		8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780									
280/85	R 28		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928		8,5	0211	4717785	8,0	0211	24211		7,5	0211	21211		
320/70	R 28		8,0	0211	4716774	8,0	0211	4716928		8,5	0211	4717785	8,0	0211	24211		7,5	0211	21211		
320/85	R 28					8,0	0220	4716932					8,0	0220	24220						
320/85	R 28												8,0	0220	4716594	ZW					
340/85	R 28		8,0	0222	4716843	8,0	0222	4716934		8,5	0222	4717767									
360/70	R 28		8,0	0217	4716198	8,0	0220	4716932		8,5	0217	4717783	8,0	0220	24220						
360/70	R 28												8,0	0220	4716594	ZW					
360/80	R 28		8,0	0222	4716843	8,0	0222	4716934		8,5	0222	4717767									
380/70	R 28		8,0	0586	4716250	8,0	0594	4716936		8,5	A0586	4717765									
380/70	R 28		9,0	0586	4717139																
380/70	R 28	Conti AC70; Kleb Fitker, Mich OmniBib								8,5	A0585	4717818									
380/85	R 28		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768	8,0	0231	24231						
380/85	R 28		9,0	0231	4717135																
400/80	R 28		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768	8,0	0231	24231						
400/80	R 28		9,0	0231	4717135																
420/65	R 28		8,0	0222	4716843	8,0	0222	4716934		8,5	0222	4717767									
420/70	R 28		8,0	0233	20233					8,5	0233	4717770									
420/70	R 28		9,0	0233	4717150					10,5	0233	4717792									
420/85	R 28		8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780									
440/65	R 28		8,0	0586	4716250					8,5	A0586	4717765									
440/65	R 28		9,0	0586	4717139																

Chaînes haute performance à usage professionnel | / Cadenas de alta resistencia para uso profesional





LISTES D'AFFECTATION  
LISTAS DE ASIGNACIONES

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG				SUPERGREIFSTEG				ALLIGATOR / 45G				GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING				CARGO CARGO ZWILLING			
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art
540/70	R 30		9,0	0244	4717137					8,5	0244	4717773										
540/70	R 30									10,5	0244	4717556										
600/60	R 30		9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774										
600/65	R 30		9,0	0603	4717151					8,5	0603	4717778										
600/70	R 30									8,5	0603	4717778										
620/75	R 30									10,5	0226	4717563										
650/75	R 30		9,0	0332	4719146					10,5	0332	4717564										
710/60	R 30		9,0	0649	4717154					10,5	0649	4717561										
<b>32"</b>																						
12.4	R 32		8,0	0586	4716250																	
12.4	R 32		9,0	0586	4717139																	
24.5	- 32		9,0	0332	4719146					10,5	0332	4717564										
320/85	R 32		8,0	0586	4716250	8,0	0594	4716936		8,5	A0586	4717765										
320/85	R 32		9,0	0586	4717139																	
800/65	R 32									10,5	0334	4717568										
<b>33"</b>																						
18.00	R 33		9,0	0648	4717153					10,5	0648	4717566										
<b>34"</b>																						
16.9	- 34		9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774										
18.4	- 34		9,0	0603	4717151					8,5	0603	4717778										
23.1	R 34		9,0	0332	4719146					10,5	0332	4717564										
420/70	R 34		8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780										
420/85	R 34		9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774										
440/80	R 34		8,0	0629	20629					8,5	0629	4717777										
440/80	R 34									10,5	0629	4717557										
460/85	R 34		9,0	0603	4717151					8,5	0603	4717778										
480/70	R 34		9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774										
480/80	R 34		9,0	0237	4717136					8,5	0603	4717778										
480/80	R 34	Road	9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774										
480/80	R 34	Road								10,5	S237	4717558										
500/70	R 34		9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774										
520/65	R 34		9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774										
520/70	R 34		9,0	0603	4717151					8,5	0603	4717778										
520/70	R 34									10,5	0604	4717559										
520/70	R 34	Continental AC/HC								8,5	S603	4717772										
520/70	R 34	Continental AC/HC								10,5	S603	4717795										
520/75	- 34		9,0	0253	4717138					8,5	0253	4717775										
520/75	- 34									10,5	0253	4717560										
540/65	R 34		9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774										
540/65	R 34									10,5	S237	4717558										
600/65	R 34		9,0	0253	4717138					8,5	0253	4717775										
600/65	R 34									10,5	0253	4717560										
600/70	R 34		9,0	0607	4717152					10,5	0607	4717562										
620/75	R 34		9,0	0332	4719146					10,5	0332	4717564										
650/60	R 34									10,5	0226	4717563										
650/65	R 34		9,0	0649	4717154					10,5	0649	4717561										
700/55	R 34		9,0	0649	4717154					10,5	0649	4717561										
710/65	R 34		9,0	0648	4717153					10,5	0648	4717566										
710/70	R 34		9,0	0335	4718084					10,5	0335	4717567										
<b>36"</b>																						
12.4	R 36		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768	8,0	0231	24231							
12.4	R 36		9,0	0231	4717135																	

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	PROFILGREIFSTEG			SUPERGREIFSTEG			ALLIGATOR / 45G			GREIFSTEG GREIFSTEG ZWILLING			CARGO CARGO ZWILLING						
			mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	Art
13.6	R 36		8,0	0612	4716844	8,0	0612	4716937		8,5	0612	4717780									
320/85	R 36		8,0	0231	20231	8,0	0231	4716935		8,5	0231	4717768	8,0	0231	24231						
320/85	R 36		9,0	0231	4717135																
<b>38"</b>																					
13.6	R 38									8,5	0619	4717771									
14.9	R 38		9,0	0244	4717137					8,5	0244	4717773									
14.9	R 38									10,5	0244	4717556									
15.5	- 38		8,0	0629	20629					8,5	0629	4717777									
15.5	- 38									10,5	0629	4717557									
16.9	- 38		9,0	0603	4717151					8,5	0603	4717778									
18.4	- 38		9,0	42155	4718750					10,5	0607	4717562									
20.8	- 38									10,5	0652	4717565									
340/85	R 38									8,5	0619	4717771									
400/75	R 38		8,0	0629	20629					8,5	0629	4717777									
400/75	R 38									10,5	0629	4717557									
420/85	R 38		9,0	0603	4717151					8,5	0603	4717778									
420/85	R 38									10,5	0604	4717559									
460/85	R 38		9,0	42155	4718750					10,5	0607	4717562									
480/70	R 38		9,0	0603	4717151					8,5	0603	4717778									
480/70	R 38									10,5	0604	4717559									
480/80	R 38		9,0	42155	4718750					10,5	0607	4717562									
520/65	R 38		9,0	0237	4717136					8,5	0237	4717774									
520/70	R 38		9,0	42155	4718750					10,5	0607	4717562									
520/85	R 38		9,0	0652	4717155					10,5	0652	4717565									
540/65	R 38		9,0	42155	4718750					10,5	0607	4717562									
540/75	R 38									10,5	0226	4717563									
540/80	R 38		9,0	0652	4717155					10,5	0652	4717565									
540/80	R 38									8,5	A45355	4719295									
580/70	R 38		9,0	0648	4717153					10,5	0648	4717566									
600/60	R 38		9,0	0607	4717152					10,5	0607	4717562									
600/65	R 38									10,5	0226	4717563									
600/70	R 38		9,0	0652	4717155					10,5	0652	4717565									
620/70	R 38		9,0	0648	4717153					10,5	0648	4717566									
650/60	R 38		9,0	0332	4719146					10,5	0332	4717564									
650/65	R 38		9,0	0648	4717153					10,5	0648	4717566									
650/75	R 38	AS								10,5	0333	4717793									
710/70	R 38									10,5	0334	4717568									
<b>42"</b>																					
18.4	R 42									10,5	0226	4717563									
20.8	R 42		9,0	0648	4717153					10,5	0648	4717566									
460/85	R 42									10,5	0226	4717563									
520/85	R 42		9,0	0648	4717153					10,5	0648	4717566									
620/70	R 42		9,0	0335	4718084					10,5	0335	4717567									
620/80	R 42									10,5	0337	4718504									
650/65	R 42		9,0	0335	4718084					10,5	0335	4717567									
650/75	R 42									10,5	0337	4718504									
710/70	R 42									10,5	0339	4718505									
710/75	R 42									10,5	0341	4718506									

LISTES D'AFFECTATION  
LISTAS DE ASIGNACIONES

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	ARKTIK		ALLIGATOR PLUS		BISON			PROFILGREIFSTEG PRO			AGRAR DUO		
			mm	Référence N.º de pedido	mm	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido
<b>10"</b>															
23x9	- 10		8,0	4901340											
<b>15"</b>															
7.50	- 15	Michelin XZM	8,0	4901360											
8.25	- 15	Michelin XZM	8,0	4901596											
8.25	- 15	Michelin XMINE D2	8,0	4901020											
10.00	- 15		8,0	6850265											
14.5	- 15		8,0	4900940											
28x9	- 15		8,0	4901806											
31X10.50	- 15		8,0	4901360											
31X11.50	- 15		8,0	4716709	8,0	4901371									
31X15.50	- 15		8,0	4716715	8,0	4901371									
33X12.50	- 15				8,0	4901364									
33X12.50	- 15	BFGoodrich	8,0	4901629											
300	R 15		8,0	4900726											
300	R 15	Solideal Mag- num SE	8,0	4901792											
355/65	R 15		8,0	4901035	8,0	4901370									
<b>16"</b>															
255/70	- 16		8,0	4716808											
295/75	- 16		8,0	4900812	8,0	4901623									
325/85	R 16				8,0	4901374						8,0	0564	4716624	
<b>16.1"</b>															
21.5L	R 16.1						9,0	0586	4716270	9,0	P587	4717232	8,0	0586	4716625
<b>16.5"</b>															
10	R 16.5		8,0	4716728	8,0	4901363									
12	R 16.5		8,0	4900986	8,0	4901623									
12	- 16.5	NT	8,0	4901035											
<b>17"</b>															
15.0/55	- 17				8,0	4901372									
37x13.50	R 17											8,0	0564	4716624	
425/55	- 17		8,0	4900696	8,0	4901397									
440/50	- 17				8,0	4901397									
500/50	- 17				8,0	4901831									
<b>17.5"</b>															
14	- 17.5		8,0	4716812											
245/70	R 17.5		8,0	4900692											
360/70	R 17.5											8,0	0564	4716624	
520/45	R 17.5						8,0	0217	4717500			8,0	0217	4716803	
<b>18"</b>															
12.5	R 18		8,0	6850251	8,0	4901373						8,0	0564	4716624	
12.5/80	R 18				8,0	4901373						8,0	0564	4716624	
15.5/55	- 18		8,0	4716812											
320/65	- 18		8,0	4900956											
335/80	R 18		8,0	4901621	8,0	4901374						8,0	0564	4716624	
340/80	- 18		8,0	6850251	8,0	4901374									
365/70	R 18		8,0	4901620								8,0	0564	4716624	
385/55	- 18		8,0	4716812											
405/70	R 18		8,0	6850266	8,0	4901399									



Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	ARKTIK		ALLIGATOR PLUS		BISON			PROFILGREIFSTEG PRO			AGRAR DUO		
			mm	Référence N.º de pedido	mm	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido
<b>19.5"</b>															
18	R 19.5									7,0	P215	4716770			
265/70	R 19.5		8,0	4900846											
305/70	- 19.5	Continental HDR / HSR1	8,0	4902264											
305/70	- 19.5	Dunlop SP 344	8,0	4902264											
425/55	R 19.5									6,0	P187	4717233			
445/65	R 19.5												8,0	0211 4718414	
<b>20"</b>															
9.00	- 20		8,0	6850106	8,0	4901368									
10.00	R 20		8,0	6850108	8,0	4901369									
10.5	- 20		8,0	6850265	8,0	4901366									
11.00	R 20		8,0	6850109	8,0	4901384									
12.00	R 20		8,0	6850110	8,0	4901385									
12.5	R 20		8,0	6850267	8,0	4901375				6,0	P187	4717233			
13.00	R 20		8,0	6850111	8,0	4901389							8,0	0211 4718414	
14.00	R 20		8,0	6850113	8,0	4901394	8,0	0217	4717500	7,0	P220	4717217	8,0	0217 4716803	
14.5	R 20		8,0	6850269	8,0	4901377				7,0	P201	4717216			
14.5/75	- 20		8,0	6850269											
14.75/80	R 20		8,0	6850115	8,0	4901389							8,0	0211 4718414	
14.9	R 20		8,0	6850268	8,0	4901398									
15.5/80	- 20									7,0	P215	4716770			
16	R 20									7,0	P201	4717216			
16.00	R 20						9,0	0231	4716345				8,0	0231 4716384	
16/70	R 20		8,0	6850268	8,0	4901380									
41X14.00	R 20									7,0	P201	4717216			
41x14.00	R 20	Galaxy Mighty Mow	8,0	6850149											
44X18.00	- 20						8,0	0217	4717500				8,0	0217 4716803	
46X18.0	- 20									7,0	P215	4716770			
275/80	- 20		8,0	6850265											
320/70	R 20		8,0	6850251	8,0	4901463							8,0	0564 4716624	
335/80	R 20		8,0	6850267	8,0	4901375									
335/80	- 20	Continental MPT81	8,0	4902240											
340/85	- 20				8,0	4901395									
360/80	R 20		8,0	6850269	8,0	4901381									
365/80	R 20									7,0	P201	4717216			
365/80	- 20	Continental MPT81	8,0	4900690	8,0	4901382									
365/80	- 20	Michelin XZL	8,0	6850269	8,0	4901382									
365/85	R 20		8,0	6850115	8,0	4901388				7,0	P211	4717238	8,0	0211 4718414	
375/75	R 20		8,0	6850269	8,0	4901378									
375/80	R 20				8,0	4901386									
395/85	R 20		8,0	4716813	8,0	4901410				7,0	P215	4716770			
400/70	R 20		8,0	4900698	8,0	4901381				7,0	P201	4717216			
405/70	R 20		8,0	6850268	8,0	4901382				7,0	P201	4717216			
405/70	R 20									8,0	P210	4718354			
420/65	R 20		8,0	6850269	8,0	4901377									
455/70	R 20		8,0	6850365											
<b>20.5"</b>															
525/65	R 20.5						9,0	0586	4716270				8,0	0586 4716625	
<b>21"</b>															
425/85	R 21						9,0	0222	4717092				8,0	0222 4716776	
<b>22.5"</b>															
10	- 22.5		8,0	6850112	8,0	4901367									

LISTES D'AFFECTATION  
LISTAS DE ASIGNACIONES

Description Pneu Denominación de neumátic	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	ARKTIK		ALLIGATOR PLUS		BISON			PROFILGREIFSTEG PRO			AGRAR DUO		
			mm	Référence N.º de pedido	mm	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido
11	R 22.5		8,0	6850108	8,0	4901375									
12	R 22.5				8,0	4901376				6,0	P190	4717519			
13	R 22.5	Michelin X Works	8,0	6850110	8,0	4901378									
13	- 22.5		8,0	4901473	8,0	4901379									
15	R 22.5		8,0	6850268	8,0	4901381									
18	R 22.5		8,0	4900670	8,0	4901402	8,0	0217	4717500				8,0	0217	4716803
275/70	- 22.5		8,0	6850112	8,0	4901365									
295/75	R 22.5				8,0	4901464									
295/80	R 22.5		8,0	6850141	8,0	4901375									
305/85	R 22.5									6,0	P190	4717519			
315/70	R 22.5				8,0	4901374									
315/70	R 22.5	Michelin X Multiway 3D			8,0	4902231									
315/75	R 22.5		8,0	4901376											
315/80	R 22.5		8,0	6850149	8,0	4901384				6,0	P190	4717519			
365/70	R 22.5		8,0	6850269	8,0	4901377									
385/65	R 22.5		8,0	6850269	8,0	4901377				6,0	P190	4717519			
385/65	R 22.5	Continental HSW2			8,0	4901382				7,0	HL201	4718817			
385/65	R 22.5														
395/85	R 22.5						9,0	0222	4717092	9,0	P587	4717232	8,0	0222	4716776
425/65	R 22.5		8,0	6850146	8,0	4901400									
445/65	R 22.5		8,0	6850365	8,0	4901405	8,0	0217	4717500				8,0	0217	4716803
455/55	R 22.5												8,0	0211	4718414
500/60	R 22.5						9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
560/45	R 22.5		8,0	4900700	8,0	4901401	8,0	0217	4717500				8,0	0217	4716803
560/60	R 22.5						9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
560/60	R 22.5						11,0	0233	4716847						
600/50	R 22.5		8,0	4900702	8,0	4901409									
600/55	R 22.5						9,0	0555	4715905						
700/40	R 22.5						9,0	0555	4715905						
700/45	R 22.5						9,0	0555	4715905						
710/40	R 22.5						9,0	0555	4715905						
<b>24"</b>															
12.4	- 24		8,0	4900695	8,0	4901388							8,0	0211	4718414
13.00	- 24				8,0	4901411									
13.00	R 24	NT					9,0	0222	4717092				8,0	0222	4716776
13.6	- 24		8,0	4900813						7,0	P583	4717221			
13.6/12	R 24				8,0	4901392									
14.00	R 24				8,0	4901412	9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
14.9	- 24		8,0	6850280	8,0	4901418	9,0	0222	4717092				8,0	0222	4716776
14.9	R 24	Industrial					9,0	0586	4716270	9,0	P587	4717232	8,0	0586	4716625
14.9/13	R 24		8,0	6850280	8,0	4901407									
15.5/80	R 24									7,0	P220	4717217			
16.00	R 24						9,0	0619	4716278	8,0	P617	4717224	8,0	0619	4716386
16/70	R 24		8,0	6850365	8,0	4901403	8,0	0217	4717500						
16.5/85	R 24						9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
16.9	R 24						9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
16.9	- 24	AS								8,0	P231	4717219			
16.9/14	R 24		8,0	6850289	8,0	4901414									
17.5	R 24						9,0	0586	4716270	9,0	P587	4717232	8,0	0586	4716625
17.5	- 24	Michelin XM27	8,0	4900680											
18.4	R 24						9,0	0233	4716266	9,0	P233	4717231	8,0	0233	4716385
18.4	R 24						11,0	0233	4716847						
19.5	R 24				8,0	4901462	9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
20	R 24						9,0	0617	4716268				8,0	0617	4716626
22/70	R 24						9,0	0617	4716268				8,0	0617	4716626

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	ARKTIK		ALLIGATOR PLUS		BISON			PROFILGREIFSTEG PRO			AGRAR DUO		
			mm	Référence N.º de pedido	mm	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido
300/70	R 24											8,0	0564	4716624	
320/70	R 24									6,0	P190	4717519			
320/85	R 24		8,0	6850115	8,0	4901379						8,0	0211	4718414	
325/95	R 24						8,0	0217	4717500						
340/80	R 24				8,0	4901387						8,0	0211	4718414	
340/85	R 24		8,0	4900813											
360/70	R 24				8,0	4901383						8,0	0211	4718414	
360/80	R 24				8,0	4901390									
380/65	R 24				8,0	4901382									
380/70	R 24		8,0	4716813	8,0	4901391									
380/85	R 24				8,0	4901407	9,0	0222	4717092			8,0	0222	4716776	
380/85	R 24	Continental AC 85					9,0	0586	4716270			8,0	0586	4716625	
385/95	R 24						9,0	0231	4716345			8,0	0231	4716384	
400/70	R 24		8,0	4900670	8,0	4901403	8,0	0217	4717500						
400/80	R 24		8,0	4900957	8,0	4901407	9,0	0586	4716270			8,0	0586	4716625	
400/80	R 24	Road					9,0	0586	4716270	9,0	P587	4717232	8,0	0586	
405/70	R 24		8,0	6850365	8,0	4901402	8,0	0216	22217	7,0	P215	4716770			
420/65	- 24		8,0	4716813											
420/65	- 24	Nokian TRI 2	8,0	4716813	8,0	4901470									
420/70	R 24				8,0	4901408	9,0	0586	4716270			8,0	0586	4716625	
420/75	R 24						9,0	0586	4716270			8,0	0586	4716625	
420/85	R 24		8,0	6850289	8,0	4901420	9,0	0231	4716345			8,0	0231	4716384	
420/85	R 24	Continental AC 85								8,0	P231	4717219			
425/75	R 24						9,0	0586	4716270			8,0	0586	4716625	
440/65	R 24		8,0	4900691	8,0	4901406	8,0	0217	4717500			8,0	0217	4716803	
440/70	R 24						9,0	0586	4716270			8,0	0586	4716625	
440/80	R 24		8,0	6850131			9,0	0231	4716345			8,0	0231	4716384	
440/80	- 24	Nokian TRI 2	8,0	4901472	8,0	4901420									
445/70	R 24						9,0	0586	4716270			8,0	0586	4716625	
455/70	R 24		8,0	4900845			9,0	0586	4716270			8,0	0586	4716625	
460/65	R 24						9,0	0586	4716270			8,0	0586	4716625	
460/65	R 24	Industrial					9,0	0586	4716270			8,0	0586	4716625	
460/70	R 24		8,0	4901460			9,0	0586	4716270			8,0	0586	4716625	
480/65	R 24		8,0	6850512	8,0	4901413	9,0	0586	4716270			8,0	0586	4716625	
480/65	- 24	Nokian TRI 2	8,0	4901460	8,0	4901413									
480/65	R 24	Michelin MultiBib					9,0	0586	4716270			8,0	0586	4716625	
480/70	R 24						9,0	0233	4716266			8,0	0233	4716385	
480/70	R 24						11,0	0233	4716847						
480/70	- 24	Michelin Omnibib			8,0	4901760									
495/70	R 24						9,0	0231	4716345			8,0	0231	4716384	
500/65	R 24						9,0	0586	4716270			8,0	0586	4716625	
500/70	R 24		8,0	4901790			9,0	0231	4716345			8,0	0231	4716384	
500/75	R 24											8,0	0612	4716777	
540/65	R 24		8,0	4900869	8,0	4901417	9,0	0233	4716266			8,0	0233	4716385	
540/65	R 24						11,0	0233	4716847						
555/70	R 24		8,0	6850429	8,0	4901436	9,0	0617	4716268			8,0	0617	4716626	
<b>25"</b>															
14.00	R 25						9,0	0231	4716345			8,0	0231	4716384	
15.5	R 25		8,0	6850130	8,0	4901395	9,0	0586	4716270	9,0	P587	4717232	8,0	0586	
16.00	R 25				8,0	4901425	9,0	0619	4716278			8,0	0619	4716386	
17.5	R 25		8,0	6850131	8,0	4901415	9,0	0233	4716266	9,0	P233	4717231	8,0	0233	
17.5	R 25						11,0	0233	4716847						
18.00	R 25						9,0	5603	4716863						
20.5	R 25	NT	8,0	6850132	8,0	4901590	9,0	0244	4715907	9,0	P244	4717226	8,0	0244	
20.5	R 25	NT					11,0	0244	4716848						

LISTES D'AFFECTATION  
LISTAS DE ASIGNACIONES

Description Pneu Denominación de neumátic	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	ARKTIK		ALLIGATOR PLUS		BISON			PROFILGREIFSTEG PRO			AGRAR DUO		
			mm	Référence N.º de pedido	mm	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido
20.5	R 25	DT			8,0	4901438	9,0	0237	4716265				8,0	0237	4716627
23.5	R 25	NT	8,0	6850133	8,0	4901440	9,0	0253	4716267	9,0	P253	4717220			
23.5	R 25	NT					11,0	0253	4716271						
23.5	R 25	DT					9,0	0649	4719157	9,0	P607	4717229	10,5	0226	4717183
23.5	R 25	DT					11,0	0649	4716277						
26.5	R 25	NT					9,0	0332	4719155						
26.5	R 25	NT					11,0	0332	4716274						
26.5	R 25	DT					9,0	0648	4719156						
26.5	R 25	DT					11,0	0648	4716276						
26.5	- 25	XMINE D2	8,0	4900874											
29.5	- 25	NT					11,0	0333	4716635						
29.5	- 25	DT					11,0	0334	4717093						
30/65	- 25		8,0	4902170											
54X37.00	R 25						9,0	0646	4716170						
54X37.00	R 25						11,0	0646	4718053						
385/95	R 25						9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
445/95	R 25						9,0	0619	4716278				8,0	0619	4716386
550/65	R 25						9,0	0617	4716268				8,0	0617	4716626
600/65	- 25		8,0	4901970											
650/65	R 25				8,0	4901437	9,0	0237	4716265				8,0	0237	4716627
750/65	- 25		8,0	4902170											
750/65	R 25	NT					9,0	0649	4719157						
750/65	R 25	NT					11,0	0649	4716277						
<b>26"</b>															
14.9	R 26						9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
14.9/13	R 26				8,0	4901396							8,0	0233	4716385
16.9	R 26						9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
16.9	R 26						11,0	0233	4716847						
16.9/14	R 26				8,0	4901416									
18.4	R 26						9,0	0617	4716268				8,0	0617	4716626
18.4/15	R 26				8,0	4901435									
23.1	- 26						9,0	0253	4716267				10,5	0253	4717180
23.1	- 26						11,0	0253	4716271						
23.1/18	R 26				8,0	4901440									
28L	R 26				8,0	4901444	9,0	0649	4719157						
28L	R 26						11,0	0649	4716277						
420/85	R 26						9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
420/85	R 26						11,0	0233	4716847						
480/65	R 26						9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
480/70	R 26						9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
480/70	R 26						11,0	0233	4716847						
480/80	R 26						9,0	0617	4716268				8,0	0617	4716626
500/65	R 26						9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
520/70	R 26						9,0	0244	4715907				8,0	0244	4717179
520/70	R 26						11,0	0244	4716848						
520/75	R 26						9,0	0244	4715907				8,0	0244	4717179
520/75	R 26						11,0	0244	4716848						
540/65	R 26												8,0	0612	4716777
580/70	R 26						9,0	0244	4715907				8,0	0244	4717179
580/70	R 26						11,0	0244	4716848						
620/75	R 26				8,0	4901442	9,0	0253	4716267				10,5	0253	4717180
620/75	R 26						11,0	0253	4716271						
750/65	R 26	AS					9,0	0649	4719157						
750/65	R 26	AS					11,0	0649	4716277						



Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	ARKTIK		ALLIGATOR PLUS		BISON			PROFILGREIFSTEG PRO			AGRAR DUO		
			mm	Référence N.º de pedido	mm	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido
<b>26.5"</b>															
400/60	- 26.5		8,0	6850365											
500/60	R 26.5				8,0	4901421	9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
500/65	R 26.5				8,0	4901424	9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
500/65	R 26.5						11,0	0233	4716847						
500/75	R 26.5						9,0	0617	4716268	8,0	P617	4717224	8,0	0617	4716626
540/60	R 26.5												8,0	0612	4716777
600/55	R 26.5		8,0	4902153	8,0	4901434	11,0	35660	4718794						
600/60	R 26.5						9,0	0244	4715907				8,0	0244	4717179
600/60	R 26.5						11,0	0244	4716848						
650/60	R 26.5				8,0	4900850	9,0	0237	4716265				8,0	0237	4716627
700/50	- 26.5				8,0	4901447									
710/45	- 26.5				8,0	4901448									
710/65	R 26.5						9,0	0649	4719157						
710/65	R 26.5						11,0	0649	4716277						
<b>28"</b>															
11.2	R 28												8,0	0211	4718414
12.4	R 28				8,0	4901393	8,0	0217	4717500				8,0	0217	4716803
13.6	R 28						9,0	0222	4717092				8,0	0222	4716776
13.6	R 28	Michelin AgriBib					9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
14.9	- 28		8,0	4900877			9,0	0231	4716345	7,0	P232	4717228	8,0	0231	4716384
14.9	- 28						11,0	S231	4717114						
14.9/13	R 28				8,0	4901419									
16.5/80	- 28						9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
16.5/80	- 28						11,0	0233	4716847						
16.5/85	- 28												8,0	0612	4716777
16.9	- 28						9,0	0617	4716268	8,0	P612	4717223	8,0	0612	4716777
16.9/14	- 28		8,0	6850296	8,0	4901423									
280/85	R 28												8,0	0211	4718414
320/70	R 28												8,0	0211	4718414
320/85	R 28				8,0	4901393				7,0	P220	4717217			
340/85	R 28				8,0	4901465	9,0	0222	4717092				8,0	0222	4716776
360/70	R 28				8,0	4901404	8,0	0217	4717500				8,0	0217	4716803
360/80	R 28						9,0	0222	4717092				8,0	0222	4716776
380/70	R 28						9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
380/85	R 28		8,0	4900877	8,0	4901419	9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
400/80	R 28		8,0	6850131	8,0	4901419	9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
400/80	- 28	Nokian TRI 2	8,0	4901471	8,0	4901468									
420/65	R 28		8,0	4900957			9,0	0222	4717092				8,0	0222	4716776
420/70	R 28		8,0	6850131	8,0	4901415	9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
420/70	R 28						11,0	0233	4716847						
420/85	R 28												8,0	0612	4716777
420/85	R 28	Continental AC 85								8,0	P612	4717223			
420/85	R 28	Kleber Traker								8,0	P612	4717223			
440/65	R 28						9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
440/70	R 28						9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
440/70	R 28						11,0	0233	4716847						
440/80	R 28		8,0	6850296	8,0	4901422	9,0	34845	4719326				8,0	0612	4716777
440/80	R 28						11,0	34845	4719327						
480/60	R 28				8,0	4901420	9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
480/65	R 28		8,0	4900853			9,0	0233	4716266	9,0	P233	4717231			
480/70	R 28		8,0	4901762			9,0	0617	4716268				8,0	0617	4716626
480/70	R 28	Michelin Omnibib											8,0	0612	4716777
500/65	R 28						9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
500/65	R 28						11,0	0233	4716847						

LISTES D'AFFECTATION  
LISTAS DE ASIGNACIONES

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	ARKTIK		ALLIGATOR PLUS		BISON			PROFILGREIFSTEG PRO			AGRAR DUO			
			mm	Référence N.º de pedido	mm	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	
500/70	R 28							9,0	0617	4716268				8,0	0617	4716626
520/60	R 28													8,0	0612	4716777
520/65	R 28							9,0	0617	4716268				8,0	0617	4716626
520/70	R 28							9,0	0617	4716268	8,0	P617	4717224	8,0	0617	4716626
540/65	R 28				8,0	4901590		9,0	0617	4716268	8,0	P617	4717224	8,0	0617	4716626
600/60	R 28				8,0	4900868		9,0	0244	4715907				8,0	0244	4717179
600/60	R 28							11,0	0244	4716848						
600/65	R 28		8,0	4901029				9,0	0237	4716265				8,0	0237	4716627
600/70	R 28							9,0	0603	4716269	9,0	P603	4717428	8,0	0603	4716779
29"																
875/65	R 29							11,0	52089	4719284						
30"																
14.9	- 30							9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
14.9	- 30							11,0	0233	4716847						
16.9	- 30							9,0	35860	4718787	8,0	P617	4717224			
16.9/14	R 30		8,0	6850304	8,0	4901426										
18.4	- 30							9,0	0629	4716279	9,0	P629	4717230	8,0	0629	4716294
18.4/15	R 30		8,0	6850001	8,0	4901427										
380/70	R 30							9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
380/85	R 30							9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
380/85	R 30							11,0	0233	4716847						
420/70	R 30													8,0	0612	4716777
420/70	R 30	Pirelli TM 700; Conti AC70 T						9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
420/70	R 30	Pirelli TM 700; Conti AC70 T						11,0	0233	4716847						
420/85	R 30							9,0	35860	4718787						
440/80	R 30							9,0	0617	4716268	8,0	P617	4717224	8,0	0617	4716626
440/80	R 30	Road						9,0	35860	4718787						
450/65	R 30							9,0	0233	4716266				8,0	0233	4716385
450/65	R 30							11,0	0233	4716847						
460/85	R 30							9,0	0629	4716279				8,0	0629	4716294
480/65	R 30										8,0	P612	4717223	8,0	0612	4716777
480/70	R 30							9,0	0244	4715907	9,0	P244	4717226	8,0	0244	4717179
480/70	R 30							11,0	0244	4716848						
480/80	R 30							9,0	0629	4716279				8,0	0629	4716294
480/80	- 30	Nokian TRI 2	8,0	4901474	8,0	4901469										
520/70	R 30							9,0	0237	4716265				8,0	0237	4716627
520/75	R 30							9,0	0237	4716265				8,0	0237	4716627
540/60	R 30							9,0	0617	4716268	8,0	P617	4717224	8,0	0617	4716626
540/65	R 30							9,0	0244	4715907				8,0	0244	4717179
540/65	R 30							11,0	0244	4716848						
540/70	R 30							9,0	0244	4715907				8,0	0244	4717179
540/70	R 30							11,0	0244	4716848						
600/60	R 30							9,0	0237	4716265				8,0	0237	4716627
600/65	R 30							9,0	0603	4716269				8,0	0603	4716779
620/75	R 30							11,0	0226	4716273				10,5	0226	4717183
650/75	R 30							9,0	0332	4719155						
650/75	R 30							11,0	0332	4716274						
710/60	R 30							9,0	0649	4719157						
710/60	R 30							11,0	0649	4716277						
32"																
12.4	R 32							9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
30.5	- 32				8,0	4901452										
24.5	- 32							9,0	0332	4719155						

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	ARKTIK		ALLIGATOR PLUS		BISON			PROFILGREIFSTEG PRO			AGRAR DUO		
			mm	Référence N.º de pedido	mm	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido
24.5	- 32						11,0	0332	4716274						
320/85	R 32						9,0	0586	4716270				8,0	0586	4716625
800/65	R 32						11,0	0334	4717093						
<b>33"</b>															
18.00	R 33						9,0	0648	4719156						
18.00	R 33						11,0	0648	4716276						
<b>34"</b>															
14.9	- 34		8,0	4900725											
16.9	- 34				8,0	4901431	9,0	0237	4716265	9,0	P629	4717230	8,0	0237	4716627
16.9/14	R 34		8,0	4716646	8,0	4901428									
18.4	- 34		8,0	4900854	8,0	4901432	9,0	0603	4716269	9,0	P603	4717428	8,0	0603	4716779
23.1	R 34						9,0	0332	4719155						
23.1	R 34						11,0	0332	4716274						
380/85	- 34		8,0	4900725											
420/70	R 34									8,0	P612	4717223	8,0	0612	4716777
420/85	R 34						9,0	0237	4716265	9,0	P629	4717230	8,0	0237	4716627
440/80	R 34		8,0	6850001	8,0	4901429	9,0	0629	4716279				8,0	0629	4716294
460/85	R 34						9,0	0603	4716269				8,0	0603	4716779
480/70	R 34		8,0	4716814	8,0	4901467	9,0	0237	4716265				8,0	0237	4716627
480/80	R 34						9,0	0603	4716269				8,0	0603	4716779
480/80	R 34	Road					9,0	0603	4716269	9,0	P603	4717428	8,0	0603	4716779
500/70	R 34						9,0	0237	4716265				8,0	0237	4716627
520/65	R 34						9,0	0237	4716265				8,0	0237	4716627
520/70	R 34	Continental AC/HC			8,0	4900880	9,0	0603	4716269				8,0	0603	4716779
520/70	R 34						9,0	S603	4716863						
520/75	- 34						9,0	0253	4716267				10,5	0253	4717180
520/75	- 34						11,0	0253	4716271						
540/65	R 34				8,0	4901438	9,0	0237	4716265				8,0	0237	4716627
600/65	R 34						9,0	0253	4716267				10,5	0253	4717180
600/65	R 34						11,0	0253	4716271						
600/70	R 34						11,0	0607	4716275				10,5	0607	4717181
620/60	- 34				8,0	4901442									
620/75	R 34						9,0	0332	4719155						
620/75	R 34						11,0	0332	4716274						
650/60	R 34						11,0	0226	4716273				10,5	0226	4717183
650/65	R 34						9,0	0649	4719157						
650/65	R 34						11,0	0649	4716277						
700/55	R 34				8,0	4901450	9,0	0649	4719157						
700/55	R 34						11,0	0649	4716277						
710/55	- 34				8,0	4901990									
710/65	R 34						9,0	0648	4719156						
710/65	R 34						11,0	0648	4716276						
710/70	R 34												10,5	0335	4717539
<b>36"</b>															
12.4	R 36						9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
13.6	R 36												8,0	0612	4716777
320/85	R 36						9,0	0231	4716345				8,0	0231	4716384
<b>38"</b>															
13.6	R 38						9,0	0619	4716278				8,0	0619	4716386
14.9	R 38						9,0	0244	4715907	9,0	P244	4717226	8,0	0244	4717179
14.9	R 38						11,0	0244	4716848						
15.5	- 38						9,0	0629	4716279				8,0	0629	4716294

LISTES D'AFFECTATION  
LISTAS DE ASIGNACIONES

Description Pneu Denominación de neumático	Pouce Pulgada	Remarque Indicación	ARKTIK		ALLIGATOR PLUS		BISON			PROFILGREIFSTEG PRO			AGRAR DUO		
			mm	Référence N.º de pedido	mm	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido	mm	Taille Tamaño	Référence N.º de pedido
16.9	- 38						9,0	0603	4716269				8,0	0603	4716779
18.4	- 38		8,0	4901008			9,0	42155	4718747	9,0	P607	4717229	10,5	0607	4717181
18.4	- 38						11,0	0607	4716275						
18.4/15	R 38				8,0	4901433									
20.8	- 38		8,0	4900636	8,0	4901449	11,0	0652	4716272	9,0	P652	4717246	10,5	0652	4717182
340/85	R 38						9,0	0619	4716278				8,0	0619	4716386
400/75	R 38						9,0	0629	4716279				8,0	0629	4716294
420/85	R 38						9,0	0603	4716269				8,0	0603	4716779
460/85	R 38		8,0	4901008	8,0	4901445	9,0	42155	4718747				10,5	0607	4717181
460/85	R 38						11,0	0607	4716275						
480/70	R 38				8,0	4901430	9,0	0603	4716269				8,0	0603	4716779
480/80	R 38		8,0	4901361	8,0	4901439	9,0	42155	4718747				10,5	0607	4717181
480/80	R 38						11,0	0607	4716275						
520/65	R 38						9,0	0237	4716265				8,0	0237	4716627
520/70	R 38				8,0	4901446	9,0	42155	4718747				10,5	0607	4717181
520/70	R 38						11,0	0607	4716275						
520/85	R 38						11,0	0652	4716272				10,5	0652	4717182
540/65	R 38				8,0	4901441	9,0	42155	4718747				10,5	0607	4717181
540/65	R 38						11,0	0607	4716275						
540/75	R 38				8,0	4900848	11,0	0226	4716273				10,5	0226	4717183
540/80	R 38						11,0	0652	4716272	9,0	P652	4717246	10,5	0652	4717182
540/80	R 38	Nokian	8,0	4902142											
580/70	R 38						9,0	0648	4719156						
580/70	R 38						11,0	0648	4716276						
600/60	R 38				8,0	4901443	11,0	0607	4716275				10,5	0607	4717181
600/65	R 38				8,0	4900972	11,0	0226	4716273				10,5	0226	4717183
600/70	R 38						11,0	0652	4716272				10,5	0652	4717182
620/70	R 38						9,0	0648	4719156						
620/70	R 38						11,0	0648	4716276						
650/60	R 38						9,0	0332	4719155				10,5	0652	4717182
650/60	R 38						11,0	0332	4716274						
650/65	R 38				8,0	4901451	9,0	0648	4719156						
650/65	R 38						11,0	0648	4716276						
650/75	R 38	AS					11,0	0333	4716635						
650/85	R 38		8,0	4901640	8,0	4900970									
710/70	R 38						11,0	0334	4717093						
<b>42"</b>															
18.4	R 42						11,0	0226	4716273				10,5	0226	4717183
20.8	R 42						9,0	0648	4719156						
20.8	R 42						11,0	0648	4716276						
460/85	R 42						11,0	0226	4716273				10,5	0226	4717183
520/85	R 42						9,0	0648	4719156						
520/85	R 42						11,0	0648	4716276						
620/70	R 42												10,5	0335	4717539
620/80	R 42						11,0	0337	4718507						
650/65	R 42		8,0	4900671									10,5	0335	4717539
650/75	R 42						11,0	0337	4718507						
710/60	R 42						11,0	0333	4716635						
710/70	R 42				8,0	4901453	11,0	0339	4718508						
710/75	R 42						11,0	0341	4718509						



# ROTOGRIP®

Sécurité automatique sur simple pression d'un bouton

Seguridad automática con solo pulsar un botón



## Galet de chaîne commutable en cabine Galet de 15 ou 18 brins de chaînes à maillons rectangulaires

**Chaînage automatique asservi en cabine.**  
En cas de route enneigée ou verglacée, système déclencheable rapidement et simplement par commutateur en cabine.

**Dispositif anti-patinage efficace – même à une vitesse de marche avant comme arrière.**

## Cadena giratoria acoplable Rueda de cadena con tramos cuadrados de 15 ó 18

**Cadena eyectable de uso flexible,** ideal en condiciones invernales, se puede acoplar rápida y cómodamente desde la cabina del conductor pulsando un botón.  
**Dispositivo antideslizante efectivo incluso a velocidad de marcha.**







- L'action des ressorts augmente et assure l'efficacité des chaînes même au pas
- Les brins de chaînes passent sous les pneus et forme un "tapis de chaînes"
- Les ressorts permettent un fonctionnement sans-à-coup et allonge ainsi la durée de vie des galets, système et des pneus
- Particulièrement efficace sur routes verglacées

#### **Type d'application:**

- Transporteurs internationaux
- Distribution régionale
- Véhicules communaux: Ex. Saleuse
- Véhicules pompiers: Ex. Echelle
- Transport de matières dangereuses
- PL de premiers secours
- Autocars
- transport en commun

- El efecto de los muelles favorecen una eyección rápida y eficaz de los tramos de cadena incluso a velocidad de marcha
- Los tramos de cadena pasan por debajo de los neumáticos como si se tratara de una alfombra
- Marcha extremadamente suave con efecto compensador que protege la rueda de cadena, el sistema y los neumáticos
- Altamente antideslizante en pistas heladas

#### **Cientes Potenciales:**

- Empresas de transporte
- Vehículos de aprovisionamiento y reparto
- Área municipal
- Bomberos
- Vehículos de mercancías peligrosas
- Vehículos de rescate
- Autobuses
- Vehículos de transporte público

# ROTOGRIP® CS COMPACT SOLUTION

**Le résultat innovateur d'un perfectionnement conséquent du ROTOGRIP**  
El resultado innovador del desarrollo lógico de los sistemas ROTOGRIP existentes

- Un montage simple et rapide
  - Maintenance minimale
  - Adaptateur spécifique pour le véhicule
  - Grand angle pour un maximum de possibilités d'adaptation
  - Logement compact en acier forgé, avec un mécanisme d'entraînement breveté
  - Arrêt élastique
  - Cylindre pneumatique double effet
  - Cylindre pneumatique double effet
  - La traction est fournie par une gamme des roues à chaînes
- 
- Montaje sencillo y que ahorra tiempo
  - Mantenimiento mínimo
  - Elementos de estructura plana con partes adaptadas específicas del vehículo
  - Gran ángulo de giro para un máximo de posibilidades de montaje
  - Compacta carcasa giratoria de acero forjado, con tecnología de impulsión patentada
  - Amortiguador elástico
  - Cilindro de doble acción, activado neumáticamente
  - Cilindro doblemente eficaz con accionamiento neumático
  - Las ruedas de cadenas de diferentes modelos garantizan la tracción



	ROTOGRIP® CS	ROTOGRIP® CV	ROTOGRIP® LT
Facilité de montage-démontage Comodidad al montar y desmontar	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Adapté pour camionnettes/camions Adecuadas para vehículos de transporte/camiones de carga	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Adapté pour camions/tout-terrain Adecuadas para camiones de carga/Todo Terreno	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
Adapté pour autocars Adecuadas para autobuses	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Adapté pour le déneigement Adecuadas para retirar nieve	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Adapté pour tracteurs/engins forestiers Adecuadas para tractores/maquinaria forestal	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○

## ROTOGRIP® CV CLASSIC VERSION

**Le système ROTOGRIP classique**  
Un clásico de los sistemas ROTOGRIP

- Plaque-adaptateur universelle
- La prolongation de la tige du piston est reliée au bras de pivot
- Cylindre pneumatique simple effet
- La traction est fournie par les roues à chaînes de divers types
- Adaptador universal u opción de un adaptador específico para el vehículo
- Varilla del émbolo con extensión, conectada con el brazo giratorio
- Cilindro neumático de sencilla acción (membrana rotatoria)
- Las ruedas de cadenas de diferentes modelos garantizan la tracción



## ROTOGRIP® LT LIGHT TRUCK

**Sécurité automatique sur simple pression  
d'un bouton**  
Seguridad automática con solo pulsar un botón

- Adaptateur compact de conception légère et pouvant pivoter jusqu'à 180°
- Commande linéaire électrique
- L'anneau flexible de la roue à chaînes permet une exécution à vitesse réduite et une distribution plus régulière des brins de chaînes
- Adaptateur avec des pièces de fixation universelles
- Roue à chaînes pour profil bas avec 8 brins simples
- Les roues à chaînes de ROTOGRIP sont très faciles à monter
- Les différentes pièces ont une durée de vie particulièrement longue et sont faciles à remplacer
- Le façonnage spécial de l'anneau de frottement réduit le givrage
- Unidad giratoria de construcción compacta que ahorra peso, con un área de giro que abarca mucho más de 180°
- Propulsión lineal eléctrica
- El disco expansible elástico de la cadena favorece un centrifugado y una distribución uniforme de los ramales de la cadena
- Adaptador con componentes de fijación universales
- Rueda de cadena de diseño plano con 8 ramales individuales
- Las ruedas de cadena ROTOGRIP se pueden montar fácilmente
- Las piezas individuales se sustituyen con facilidad tras una larga vida útil
- El perfil especial del anillo de fricción reduce la formación de hielo







RUD Ketten  
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG  
Friedensinsel  
73432 Aalen / Germany



**Plus d'informations sur [www.rud.com](http://www.rud.com)**  
Por mas informaciones consulte [www.rud.com](http://www.rud.com)

En cas de besoin, contactez-nous: [gli@rud.com](mailto:gli@rud.com) / Para obtener soporte, escribir a [gli@rud.com](mailto:gli@rud.com)  
Nous nous réservons le droit de modifier les prix / Nos reservamos el derecho de cambiar los precios